காந்தமயமலை, காந்தமும் இரும்பும் கலந்து கிடைக்கப் பெற்ற மலை, mountain contaning magnet mixed with iron ores.

காந்தமயம், (காந்தம்+மயம்), influence or predominence of magnetic power; 2. (காந்தம் + அயம்) காந்தமும் இரும்பும் சேர்ந்தது, an alloy of magnet and iron.

காந்த மலை, காந்தம் வெட்டி யெடுக்கும் மலை, mountain wherefrom loadstone is dugout; 2. காந்தமய முனை, magnetic pole.

காந்த மாட்டுதல், காந்த மூட்டுதல், to induce magnetic properties *i.e.* to render a piece of iron magenetic; 2. காந்தத்தை அறைத்தல், to grind loadstone into a powder.

காந்த மின்சாரம், காந்தத்தைக் கொண்டு` மூட்டு மின்சாரம், electricity induced by means of a magnet–Magneto electricity.

காந்த மின்னிராயம், காந்த மின்சார வோட்டம், magneto-electric current.

காந்த மின் னுபகரணம், காந்த மின்சாரக் கருவிகள், magneto-electrical apparatus.

காந்த மூசை, காந்தத்தினாற் செய்த மூசை, a crucible made of magnet.

காந்த மூட்டல், காந்தச் சக்தி கொடுத்தல், inducing magnetism.

காந்தம், இரும்புக் குணமுடைய வோர் உலோகம். இது மற்ற உலோகங்களைப் போலவே பூமியினின்று வெட்டி எடுக்கப்படும். இதற்குத் தான் காந்தச் சிலை அல்லது காந்தக்கல் என்று பெயர். இதற்கு இரும்பை இழுக்கும் சக்தி யுண்டு; நிறம், வடிவு இவைகளைக் கருதி இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும். ஆனால் வடமொழி நூலின்படி இது நான்கு வகைப் படும். இது இயற்கை யாகவே பூமியின் கீழ் உற்பத்தியாகி, இரும்புடன் கலந்து வெட்டி யெடுக்கப்படும். இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, அமெ ரிக்கா, எகிப்து இவ்வி டங்களில் விசேஷமாய் அகப்படும். கல் காந்தத்தினின்றும் அசல் காந்தம் எடுப்பதுண்டு. ஆனால் மின்சார சக்தியினால் காந்த சத்துக் கொடுத்து காந்தம் என விற்கப்படுவது போலிக் காந்தமே ஒழிய வேறல்ல. ஏனெனில், சில காலத்திற்குப் பிறகு, இச் சக்தி நீங்கி இரும்பைப் போலாகும்.

நாட்டு வைத்தியர்கள் இரும்பையும், காந்தத்தையும் சேர்த்து அயக் காந்த செந்தூரம் செய்வார்கள், இது உடம்புக்கு வலிவைக் கொடுத்து ஆயுளை விருத்தி செய்யும். இதை கந்தகத்துடன் கலந்து சயம், பாண்டு இவைகளுக்கும் கொடுப்பதுண்டு. சித்தர்கள் இதினின்று பாத்திரம் செய்து கற்பங் கொள் வதினால் காயசித்தி யடைவார்கள், magnet–Ferri oxidum magne ticum of chemists. This is dug out

from the earth Just like other metals and it is known as loadstone. It has the power of attracting iron. it consists of several varieties as mentioned below according to their shape, colour etc; but according to Sanskrit authorities, It is divided into four kinds as enumerated below. It is found in a natural state in combination with protoxide and peroxide of iron. It is found in large quantites in England, Germany, America, Egypt and other countries. Pure magnet is usually obtained from loadstone; but iron to which is imparted the power of magnet by eterctric current is not a true magent as it loses its virtue subsequently.

Vaidyans mix iron filings with loadstone and prepare calcined powder of red oxide which is said to invigorate the human system and prolong life. They also consider it to possess tonic and de-obstruent qualities and prescribe it with sulphur in cases of consumption and dropsy. Many are the uses of this metal as described in the Siddhars' science. Vessels are even made out of this by Siddhars and used as eating dishes which tend to rejuvenate the system.

1. கல் காந்தம். இது சோகைக்கும் குன்மத்திற்கு முதவும், magnetic iron stone used medicinally in anemia and gastritis.
2. அரக்குக் காந்தம், a red variety of magnet.
3. ஏழு ஊசிக் காந்தம், one having a strong magnetic power to attract seven needles.
4. உருளைக் காந்தம் அல்லது பலவகைக் காந்தம், round magnet.
5. ஒட்டுக் காந்தம் Flat magnet

NOTE–வடமொழி நூற்படி காந்தக் கல் நான்கு வகைப் படும்:– உரோமகம், பீராசிகம், சம்பகம், திராவகம்.

காந்தம் பிடித்த பொடி, காந்தத்தில் ஒட்டியுள்ள பொடி, a mass of soft iron at the extremity of a magnet–Armature.

காந்தயச் சாரி, காய்ப் பூவரசு அல்லது காட்டுப் பூவரசு, which see.

காந்தம் பிடித்தல், காந்தம் இழுத்தல், the attraction of a magnet.

காந்தரச விருட்சம், சோதி விருட்சம். இதில் காந்தம், இரசம் இவைகளின் சக்தியுள்ளதாகக் கருதி இப் பெயர் அமைந்தது போலும். இதின் வெளிச்சத்தினால் இரவு பகல் தோன்றாது. இம் மரம் வாதத்திற்குப யோகப்படு மென்று கருதப் படும், a tree luminous in the dark. It is so called because

of the supposed virtue of this tree as containing the properties of magnet and mercury. It is said that, by its brightness, night and day could not be distinguished and that it is useful in Alchemy.

காந்தரவம், பூமி, earth.

காந்தருவ சுரம், கனவில் விந்து நஷ்டத்தையுண்டாக்கும் ஓர் வகைச் சுர நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதும் வீங்கி, பல வீனம், தலைவலி, மதிப் பிரமை, கோபம், பசியின்மை, பெரு மூச்சு, ஏப்பம், விக்கல், அடிக்கடி நீரிறங்கல், கண்களில் மஞ்சள் நிறம் படர்தல் முதலிய குணங்களுடன் பாடுதல், பரியாசம் பண்ணல் முதலிய சின்னங்களையுங் காணலாம், a kind of fever attended with nocturnal emissions. It is marked by swelling all over the body, weakness, headache, hallucination, anger, loss of appetite, sighing, belching, hiccough, frequent discharge of urine, yellow colouration of eyes etc. It is conspicuous by its giving rise to mental affections such as laughing, singing, joking etc. with a sense of suffocation.

காந்தருவ நகரம், ஆகாயத்தில் வசிப்பதாகச் சொல்லப்படும் ஓர் வகை தேவ சாதி, a class of supernals (celestial beauties) supposed to be inhabiting the sky indulging in luxuries.

காந்தருவ பூத நோய், காந்தருவ உலகத்தில் திரியும் பூதங்கள் மனிதர்களைத் தாக்குவதனால் ஏற்படும் நோய். இதன் தூண்டுதலினால் இப் பேய் பிடித்தோர் ஆடல், பாடல், சங்கீதம், கேளிக்கை முதலியவைகளை விரும்பிச் செய்வார்கள், a devilish disease supposed to be caused by the influence of the evil spirit hovering about the Celestial regions of the Gandharvas. It is said that such spirits induce in human beings strange and involuntary gesticulations such as singing, dancing, jesting, joking etc.

காந்தருவ பூதம், காந்தரு வருக்குள்ளுண்டாகும் இச்சைகளை மனிதருக்கும் உண்டு பண்ணுமோர் வித பைசாசம், a demon or devil responsible for imparting to men the ambitions and aspirations of the Gandharvas.

காந்தருவப் புணர்ச்சி, ஆண் பெண் இருவரும் தஙகள் பெற்றோர் அல்லது பெரியோர்களது சம்மத மின்றி தாங்களே ஒருவருக் கொருவர் சம்மதித்துக் கலியாணம் அல்லது வேறு விதமான சடங்கொன்று மாகாமலே புணருதல், sexual intercourse which is brought about by the mutual consent of the male and the female of themselves without the knowledge or assent of their parents or elders in the family.

காந்தருவ மணம், காதலர்கள் இருவரும் தம்முள் மன மிசைந்து கூடுவதனாலேற்படும் மணம். இது

எண்வகை மணத்துள் ஒன்று, one of the eight kinds of marriage contemplated in the Hindu Religious Codes under which the parties themselves bring about marriage on their mutual consent and effect their sexual union without formal marriage or any other usual ceremonial or customary rites.

காந்தருவம், see காந்தருவ மணம்.

காந்த ரூபம், தான்றிக் காய், devil's abode–Terminalia belerica.

காந்த லவணம், ஆயுள் வேத முறைப்படி செய்து வாத ரோகத்திற்குபயோகிக்கு மோர் வகையுப்பு, a medicated salt prepared with magnet according to the process of Ayurveda and recommended by experts for rheumatism and other nervous affections.

காந்த லாடம், குதிரை லாடத்தைப் போற் செய்து காந்த சக்தி ஈட்டிய இரும்பு, horse shoe - magnet.

காந்தலாய்ப் போதல், தீய்ந்து போதல், to become scorched. See காந்துதல்.

காந்த லோகம், காந்தம், magnet (metal); 2. வார்த்த இரும்பு, cast - iron; 3. காந்தமும், இரும்பும், magnet and iron; 4. பூலோகம், Earth which in itself is a Magnet.

காந்தல், உஷ்ணங் கொள்ளல், getting heated in body; 2. உமிக் காந்தல், the heat derived from burning the paddy-husk; 3. தீய்தல், becoming scorched; 4. வெப்பத்தினால் அழற்சி கண்டு உடம்பு இளைத்தல், being reduced or emaciated by the internal heat of the body as a result of inflammation of a particular organ, as the lungs in consumption; 5. நெருப்பின் வெப்பம், "ஒத்தலில் உலை வைத்து காந்தலில் கறி சமைத்தல்", glowing heat of fire as used in the above proverb; 6. முதிர வேகுதல், being baked too much by fire.

காந்த வயசு, (காந்த+அயசு) அய மண், iron ore; 2. (காந்தம்+வயசு) காந்த மருந்துகளைச் சாப்பிட்டு அதனால் அடைந்த வயது, life prolonged by the use of the calcined preparations of magnet.

காந்த வலி, காந்தத்திற்குள்ள இழுக்கும் சக்தி, the attractive power of magnet.

காந்த விஷா, சிறு வழுதலை, prickly night-shade–Solanum indicum.

காந்த வியம், புணர்ச்சிக்காகப் பிறராற் சேரப்படல், being approached for sexual intercourse.

காந்த விருசு, காந்தத்தினாற் செய்த இருசு, magnetic axis.

காந்த வூசி, காந்தத்தினாற் செய்த வூசி, magnetic needle; 2. வடக்கு திசையைக் காண்பிக்கு மோர் காந்த வூசி. கப்பலை ஓட்டுவதற்காக வுபயோகப் படும் திசையறி கருவி, mariner's compass always indicating the north. It is used for directing the course of ships.

காந்த வைத்தல், தீய வைத்தல், allowing to be scorched.

காந்தளம், கலப்பைக் கிழங்கு, plough root–Gloriosa superba.

காந்தளிகம், சின்னி மரம், brich-leaved acalypha–Acalypha fruiticosa.

காந்தள், சவர்க் காரம், fuller's or dhoby's earth; 2. வெண்காரம், borax; 3. கார்த்திகைப் பூ. இது அடியிற்கண்டபடி பல வகைப்படும், November flower–Gloriosa superba. It consists of different varieties as mentioned below;-

1. செங்காந்தள், red November flower.
2. வெண் காந்தள், white November flower.
3. சிறு காந்தள், small November flower.
4. சிகப்புக் காந்தள், red November flower.
5. கருங் காந்தள், black November flower.
6. நரிக் காந்தள், jungle November flower.
7. காய் காந்தள், another variety.

காந்தற் சோறு, தீய்ந்த சோறு, over-boiled and scorched rice.

காந்தாமற் கருகாம லெடுத்தல், பதனழியாத படிக்கும் தீயாமற் படிக்கும் பொங்கி எடுக்கும் பதம், a stage at which boiled substances are taken out without being over-boiled or scorched.

காந்தா யசம், அயக் காந்தம் iron mixed with magnet or the one containing magnetic power.

காந்தா ரகம், ஓர் வகைக் கரும்பு, a kind of sugar-cane.

காந்தாரப் பொருள், காந்தார தேசத்துக் காடுகளில் விளையும் பொருள்கள், the forest produce of Kandahar near Peshawar.

காந்தாரம், காடு, forest; jungle, 2. ஐம்பத்தாறு தேசத்துள் ளொன்று, one of the 56 ancient provinces of India i.e. Kandahar near Peshawar; 3, ஓர் கரும்பு, a kind of sugar - cane; 4, நோய்க்குறி அல்லது குறிகளுள்ள நோய், a symptom or symptomatic disease.

காந்தாரி, சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem- Indigofera asphathoides; 2, சக்தி சாரம், a prepared salt of burning and acrid nature as opposed to சிவ சாரம் which see; 3. எரிச்சலை யுண்டாக்குந் தன்மை யது, that which is of a buning nature 4. ஓர் வகைக் கரும்பு, see காந்தாரகம்; 5, காந்தார தேசத்தில் விளையும் பொருள்கள் அவையாவன:- குங்குமப் பூ, பிஸ்தா பருப்பு. குமிழந் தேக்கு முதலியன, substances growing in Kandahar including Kashmir flower - European saffron, Kashmir nut- Mismish, Kashmir tree - Goomil teak etc.

காந்தாரி, தச நாடியி லொன்று, இது கண்டமதி லோடி அவ்விடத் திரா நின்ற உயிரைப் பற்றி, பெரு நரம்போடு சேர்ந்து நிற்கும் ஓர் வகை நரம்பு, இது ஏழு நாடியாய்ப் பிரிந்து உடம்பில் காது, குரல்வளை, நுரையீரல், ஈரல், வயிறு முதலிய பாகங்களுக் கோடி நிற்கும், இது இடகலை நாடிக்குப் பின் புறத்தில் சேர்ந்து இடது பக்கம் முள்ளந் தண்டு வரையிலும் வியாபித் திருக்கும், one of the ten nerves extending to the throat absorbing or taking with it, the vital air present. It branches out into seven small nerves which are distributed to the various regions of the body viz. the ear, the larynx, the lungs, the liver, the stomach, the alimentary canal and the heart - Pneumogastric nerves. It is a nerve joining in its posterior course with the Idakala (nerve - Current of Prana) working in the left half of the body and the left sympathetic, perhaps the spinal accessory arising from the sides of the spinal marrow.

காந்தாரிக் களிம்பு, சீனக்களிம்பு, an ointment prepared by the chinese.

காந்தாரி மிளகாய், சீனத்து மிளகாய், China pepper.

காந்தாளி, see காந்தாளிகம்.

காந்தாளிகம், சின்னி மரம், see காந்தளகம்.

காந்தாள், கார்த்திகைப் பூ, see காந்தள்.

காந்தானம், நாய் வேளை, dog mustard - cleome viscosa.

காந்தி, சூரிய காந்தி. இது சூரியனைக் கண்டவுடன் பூக்கும், Sun flower - Hibiscus mustabilis. Lover of the sun. It opens when the Sun is up; 2, சந்திர காந்தி, இது சந்திரன் புறப்படப் பூக்கும், ஆகவே இப் பெயர். lover of the moon- Ipomaea bonanox. It is so called from its flower opening when the moon is up; 3, ஒளி, brightness, brilliance; 4, உஷ்ணம், heat. 5, கற்பூர சிலா சத்து, a fossil or mineral drug known as crystalised foliated gygsum; 6, கிரணம், ray; 7. இரசித பாஷாணம், a kind of arsenic; 8, விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's basil- Evolvulus alisinoides; 9, காவிக் கல், red ochre; 10, பசு மஞ்சள், turmeric; 11, வைடூரியம், a gem called cat's eye; 12, சிற்றிலைப் பூடு, iron veed- Serratula anthelmintica alias Vernonia anthel - mintica; 13, பித்தம், bile; bilious humour.

காந்திகம், காந்த சக்தி, இச் சக்தியால் நோய்களை குணப் படுத்தலாம், இது ஆங்கிலேயருக்கும் ஜெர்மா னியருக்கும் தெரியு முன்னமே வெகு காலமாய் நமது நாட்டில் தெரிந்து அனுசரிக்கப்பட்டு வந்தது, Magnetism. Diseases are cured by this method. It found its way into the Therapeutics of the ancient Hindus; and Animal Magnetism was very extensively practised in India long before they were recognised by Mesmer in Germany and John Eilliotson in England.

காந்தி காட்டல், சூடு தாக்கல், imparting heat.

காந்தி கொள்ளல், உடம்பு சூடு கொள்ளுதல், system getting heated; 2, உடம்பு மேனியடைதல், body becoming glossy.

காந்திதம், பித்தம், bile.

காந்தி தாயகம், ஓர் மரம், an unknown tree.

காந்திப் போதல், அதிகத் தீயினால் தீய்ந்து போதல், becoming scorched by over- heat.

காந்தி யதிக மேனி, காவிக் கல், red ochire.

காந்தியானமருந்து, சூட்டை யுண்டாக்கு மருந்து, warmth producing medicine.

காந்தி யிருத்தல், அதிக சூட்டினால் கருத்தல், blackened by being over - burnt or scorched.

காந்தியுட் மூலி, சோதி விருட்சம், a plant luminous in the dark; 2, நீலஞ் சோதி, bright blue leaved plant.

காந்தி யோனி, சிலா மதம், bitumen, a fossil exudation; 2, உதிர பாஷாணம், a mineral poison. see இரத்த பாஷாணம்,

காந்தி யோன், கற்பூரச் சிலை,see கற்பூர சிலாசத்து.

காந்தி ரசம், குங்குமம்,red powder or red paint used on the forehead by Hindus.

காந்திரி, புணருவதற்காக ஒரு பெண்ணிடம் போதல், going to or approaching a woman for sexual intercourse.

காந்த் கரித்தல், காந்த மேற்றல்,rendering magnetic - imparting magnetic Properties, inducing magnetism.

காந்துகம், வெண் காந்தள், papery-barked obtused -leaved mangrove -Avicennia officinalis (alba); 2, வெள்ளை காந்தற் பூ, a white variety of gloricsa.

காந்துதல், எரிச்ச லுண்டாதல், burning as a sore; 2, தீய்ந்து போதல், becoming scorched; 3, பல்லினால் காண்டுதல்,scraping with the teeth; 4, வெப்பங் கொள்ளல், feeling a glowing sensation in the body; 5, கருகுதல், becoming charred; 6, வெப்பத்தினால் உறிஞ்சுதல் ab sorbing through heat.

காந்துலி, மண்ணீரல்,splean.

காந்தை, அழகு வாய்ந்த பெண்,a lovely woman.

காந்தோ ரகம், செங் கரும்பு,red - coloured sugar- cane.

காபச்சார், see ஆதொண்டை,

காபடிகன், இந்திர சாலம் செய்வோன், a magician; one creating an illusion.

காபணம், ஒத்தடம், fomentation.

காபதம், see இலாமிச்சை வேர்.

காபாலம், குட்டம், leprosy

காபாலன், சீரபந்த பாஷாணம், a kind of aresenic.

காபாலி, திருகு தாளி, twisted tali as in the proverb, தில்லை முள்ளும் திருகு தாளியும்.

காபி ,see காப்பிசாயனம்.

காபிசம், see காப்சாயனம்

காபி சாயனம், கள், toddy.

காபித்தம், விளா, wood -apple - Feronia elephantum.

காபிரம், சாம்பிராணி, Frankincense benzion.

காபிலம், உச்சி முதல் உள்ளங் கால் வரை ஈரத்துணியால் உடம்பைத் தேய்த்து சுத்தி செய்தலான ஓர் வகைக் குளியல். இது சாதாரணமாய் நோயாளிகளுக்காக வமைந்தது, a kind of bath generally prescribed for a class of bed- ridden patients; and it consists of rubbing them from head to foot with a cloth soaked in cold water and sponged- Sponge bath; 2, கபிலப் பசுவின் நெய், ghee of a dark brown cow esteerued in diet.

காபினி, நவச் சாரம், sal - ammoniac -Ammonium chloride.

காபுரம், வயிற் றுப்பிசம், tympany; wind dropsy; 2, பாக்கு மரம், arca-nut tree;3. ஓர்வகைக் கோரைப்புல், a kind of sedge grass- Cyperus pertinuis; 4, ஓர் வாசனை, a perfume.

காபுலிக் கடுக்காய், முழுவதும், நன்றாய்ப் பழுத்து சிவந்த நிறமடைந்த காபூல் தேசத்துக் கடுக்காய், a well - matured, red galnut of Kabul; 2, சிவந்த சீனக் கடுக்காய்,red China galnut; 3, சீமைக் கடுக்காய், galnut imported from foreign countries.

காபுலிக் காவி, கற் காவி, Kabul earth – Armenian bole.

காபுலிப் பெருங் காயம், காபூலி லிருந்து வரும் பெருங்காயம், asafo etida obtained from Kabul in Afghanistan.

காபுலி மட்டி, see காபுலிக் காவி,

காபுலி யரிசி, வாயு விளங்கம், Kabul rice-Embelia ribes.

காபுலி யவரை, பெரிய அவரை. இது பெங்களூரில் பயிராகும்.Kabul country bean; broad bean - Vicia faba alias Fubavulgaris. It is a plant with edible seeds grown in Bangalore.

காபேட்சு, நாணல்,reed.

காப்பி, கோப்பிச் செடி, இது நமது தேசத்துச் செடி யல்ல, ஆனால் இத்தேசத்திற்குக் கொண்டு வந்து பயிராக்கப் பட்டது. பூர்வத்தில் அராபியர்கள் மாத்திரம் இதை வழங்கி வந்ததாய்த் தெரிகிறது. இப்பொழுது தென்னிந்தியாவில் மேற்கு மாகாணங்களின் காடுகளில் பயிராகும், குளிர்ந்த தேசமாகிய மைசூர்,குடகு, பைங்கா நாடு, நீலகிரி, திருவனந்தபுரம், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைச் சாரலாகிய மலையாளம் இவ்விடங்களில் விசேஷமாய்க் கிடைக்கும், மேலும், சேர்வராய மலை, ஆனைமலை, ஜாவா, இலங்கை

முதலிய தீவுகளிலும் விளையும், இச்செடி 15-16 அடி உயரம் வளரும். ஆனால் 2-3 அடி வளர்ந்த புல்லின் மேற் பாகத்தைக் கழித்துப் பக்கங்களில் தூரு விடும்படி செய்வார்கள். மூன்றாவது வருஷத்தில் காய்கள் விடும், காய்கள் கொத்துக் கொத்தாய் இருக்கும், ஒவ்வொரு காய்களிலும் இரண்டு விதைகள் ஒட்டினாற் போலிருக்கும், பழுத்தக் காய்களை நசுக்கி, அதினின்று வரும் விதையைப் பொறுக்கிக் காய வைத்து பதப் படுத்துவது தான் காப்பிக் கொட்டை, Arabian coffee- Coffea arabica alias C. Vulgaris. This plant is not a native of this soil; but it was introduced here by the Arabs who were formerly using it. It is now very common and is cultivated in the Western side of the presidency and runs wild in some forests. The chief coffee districts in S.India are Mysore, Coorg, Wynad, Nilgiris, Travancore, and all sections of the Western ghauts. There are also numerous estates in other isolated hill- ranges such as Shervaroys, Anamalais and in the islands of Ceylon, Java, etc. The plants grow to a height of 15-16 ft. and when they have grown 2-3 ft; high, they are topped to promote lateral growth. The trees begin to bear fruit during the third year. The berries are two - seeded and closely united; they are found in clusters. When the tree bears fruit, the riped berries are picked up by hand and the pulp is removed; and the seeds therein are washed and dried. These are known as coffee- seeds.

NOTE- The plant was first brought across the Red sea from Abyasinia and cultivated in the mountains of Arabia; and this product was introduced in Europe at Venice in 1615 A.I). The plant was introduced into Southern India more than two countries ago by a Muhamadan pilgrim, Bababuden, a fakir who took up his Samadhi and got buried on a hill in Western Mysore; that hill is even now known as Bababuden Giri.

காப்பிக் கஷாயம், காப்பித் தூளைத் தண்ணீரில் ஊறப் போட்டு இறக்கிய கஷாயம், coffeedecoction. See காப்பித் தண்ணீர்.

காப்பிக் கொட்டை, காப்பிச் செடியின் பழத்தினின்று எடுத்துக் காயவைத்து பதப் படுத்திய விதை, இதற்குக் கோப்பிக் கொட்டை என்றும் பெயர், இக் கொட்டையின் தரம், காயின் வடிவு, நிறம், வாசனை, செழிப்பு முதலியவைகளைக் கருதி, பலவிதமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இதை வறுத்துத் தூள் செய்து கஷாய ரூபமாக வழங்குவார்கள், இதுதான் காப்பித் தண்ணீர், coffee seeds -Coffea beans. It is from the ripe red berries that this seed is taken, washed and then dried. The valu of commercial coffee depends upon the texture, form and size of the berry and its colour and flavour. Various are the species of the genus Coffee viz. alpestris grumelioides, wightiana, liberica (Liberian caffee etc. The seeds when ground and roasted are known as coffee- powder which is used for making decoction.

காப்பிச் சூரை, காப்பிச் செடியில் பூச்சிகளினாலேற்படும் நோய், a disease common to coffee crops caused by a fungus - Coffee Blight.

காப்பிச் செடி நோய், காப்பிச் செடியில் பூச்சி விழுந்து, அதன் காய்ப்பைக் கெடுக்கும் ஓர் நோய், a disease of the coffee plant caused by lungus (Hemibia vastatrix) which destroys the wholecrops.

காப்பிடம், ஒற்றிடம், fomentation.

காப்பித் தண்ணீர், காப்பித் தூளை வெந்நீரில் கொதிக்க விட்டு, கஷாயமாக வடித்து, அதில் பாலும் சர்க்கரையும் பலவாறாகக் கலந்துள்ள ஓர் வகைப் பானம், இது உஷ்ணத்தைத் தரக்கூடிய தாகையால், இதைத் சாதாரணமாய் நரம்பு மண்டலங்களுக்குச் சுருசுருப்பை யுண்டாக்க உபயோகிப்பதுண்டு. இது உழைப்பாளிகளின் சிரமத்தை நீக்கி, ஆயாசம், களைப்பு இவைகளை மாற்றி கிளர்ச்சியைத் தரும். இதைக் குடற் கோளாறு வாதத் தலைவலி, சோம்பல், ஆரம்ப அசீரண பேதி, விஷம் அல்லது முறை சுரம் முதலிய நோய் களுக்குக் கொடுப்பதுண்டு. இது இருதயம், குண்டிக்காய், மேற் சருமம் இவைகளின் தொழில் களை விருத்தி செய்யும். இதற்கு வியர்வையை யுண்டாக்குங் குணமுண்டு, ஆகவே, இதை குளிர் காலத்தில் பிரயோகிப்பதனால் சுருசுருப்பை யுண்டாக்கும், அருவருப்பைத் தரத்தக்க மருந்துகளான கொள்ளு, நிலா விரை, பேதியுப்பு முதலியவைகளின் ருசியை மாற்றுவதற்காக இதைக் கொடுக்கலாம், பால், சர்க்கரை கலக்காமல், மிகுதியாகத் தூளிட்ட கஷாயத்தினால் காசத்தின் கொடுமை, கக்குவான் இவைகள் சிறிது தணியும், மயக்கத்தைத் தரும் அபினி, ஊமத்தை முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட விஷங்களில் தெளிவை யுண்டாக்கி, போதையா லேற்பட்ட தளர்ச்சியை போக்கும். நரம்பு நோயாலேற்பட்ட மூளையின் வலியை மிதப்படுத்தும், வாந்தி பேதி சன்னிபாத சுரம் இவைகளின் ஆரம்பத்திலும் இதைக் கொடுக்கலாம். இக்காப்பித் தண்ணீரைத் தேயிலைத் தண்ணீரைப் போலவே சாதாரண பானமாக உலக முழுவதும் உபயோகித்து வந்தாலும், இதனால் ஏற்படும் நன்மைகளைவிட கெடுதிகள் பலவுண்டு, குளிர் தேசத்தில் உபயோகப் படுத்தக்கூடிய இதை, உஷ்ண தேசத்தில் உபயோகிப்பதால் நேரும் நோய்களுக்கு கணக்கே கிடையாது அசீரண ரோகிகளுக்கு இது உதவாது, தூக்கத்தை கெடுக்கும், இதனால் பாரிசவாயு, சந்துப் பிடிப்பு,

நீர் வியாதி முதலிய நோய்கள் உண்டாகும், coffee drink. It is a decoction of coffee powder to which are added milk and sugar in desired proportions. It affords heat to the system; and the effect of the coffee alkaloid is there fore to stimulate the vascular system, It serves as a very useful drink for the labouring classes in fatigue as it produces a feeling of buoyancy and exbilaration, increases the hearts action and stimulates the system so as to sustain prolonged and severe muscular exertion. It is prescribed medicinally for hemicrania, derangements of the nerves and viscera, drowsiness, diarrhoea at the infant stage malarial and intermittent fever etc. It accelerates the action of the heart, the kidney and the skin, its diophoretic property aids generally its stimulating effect rendering its use desirable in cold climates and in the cold weather. It is given to disguise the taste of nauseous medicines, particulary quinine, senna and epsom salts. A strong decoction without milk or sugar is an effectual stimulent in opium poisoning and other narcotic poisons; it allays the severity of the paroxyam in spasmodic asthma or whooping cough. It is advantageoualy given in the depression after drunkenness; and it is very useful in all nervous affections mani festing depleted energy of the brain. It is recommended also in cholera infantum and in the early stages of typhoid fever.

Although the decoction of the coffee seeds is used as an ordinary drink like tea all over the world, the re-actions injurious to the system ,arising from the use of this,are innumerable; and consequently the disadvantages are apparently more than the advantages derived thereof. By its being used in hot instead of in cold climates, countless diseases are said to arise. Its use by dyspeptic Patients is highly objectionable. It has the power like tea of retarding the advent to sleep for some hours. It is said to cause paralysis, rheumatism, diabetes etc.

NOTE:- The crystalline principle - Caffeiue is identical with the Theine contained in tea. It is said to have the power of checking the waste of tissues. Coffee contains also nitrogenous subs tan ces,salts of potassium, mag nesium and calcium in combination with phosphoric acid and chlorine.

காப்பித் தூள், காப்பிக் கொட்டையை வெண்ணெய் அல்லது நெய்யிட்டு வறுத்து இடித்து எடுத்த பொடி, இது வெகு மணமாகயிருக்கும், இதைத் தான் காப்பித் தண்ணீருக்கு உபயோகிப்பது, powder of coffee seeds prepared by adding some butter or ghee to the seeds and then roasted. It is afterwards powdered and used in decoction. This powder bears a fragrant smell.

காப்பிப் பூச்சி, see, காப்பிச் செடிப் பூச்சி.

காப்பியம், தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a treatise on medicine by Terayar, an ancient Tamil physician;2, தாமரை மணி, pericarp of the lotus.

காப்பிரி, செந் நெரிஞ்சி, a red variety of caltrops -Tribulus terrestris; 2, ஓர் சாதி, Kaffir or negro of Africa; 3, பூண்டின் முதல் மொழி, plant first term as in காப்பிரி மிளகாய், Kaffre chilly (large chilly).

காப்பிரிக் கோழி, சிறகில் சுருட்டை மயிர்கள் வாய்ந்த ஆப்பிரிக்கா தேசத்துக் கோழி, a species of African fowl with a peculiar feather having a tendency to curl up; frizzled fowl.

காப்பிரி சல்லாத்து, காட்டு சல்லாத்து. இது சுருட்டையுள்ள சல்லாத்துக் கீரைச் செடி, இது உடம்பின் சூட்டை யறுத்துக் குளிர்ச்சியைத் தரும்,curled endive - Chichorium endiva. It eliminates the heat and cools the system.

காப்பிரி மிளகாய், பெரிய குட மிளகாய் இது பெரியது, குடத்தைப் போன்ற வடிவமுள்ளது, கார மிராது, சிறிய எலுமிச்சையள விருக்கும், தோல் கனதி, மெதுவு, தோட்டத்தில் பயிராகும். இதை இந்தியர்கள் தயிரி லிட்டு ஊறு காயாகவும் அல்லது காய வைத்து வற்றலாகவும் உபயோகிப்பார்கள். ஐரோப் பியாகளோ, கறிக் குழம்பி லிட்டும், அல்லது இதைப் பிளந்து மசாலையிட்டும், காடியுடன் சேர்த்து ஊ று கா யா க வு ம் உபயோகிப்பார்கள். இதில் சிறிய குட மிளகாய் என்பது மற்றோர் இனம், Kaffree chilly; pot - chilly; bell -pepper- Capsicum grossum. The title is from its shaps of a water- vessel. It is a very large species of mild chilly, about the size of a lime; skin fleshy and tender; cultivated in gardens.Indians soak it in curd and use it as Pickle or dry it in the sun and used it as a fried curry. Europeans use them either in stews or have them opened, stuffed with certain spices and pickled in vinegar. There is another variety a smaller one known as Cherry - pepper Capsicum cerasiformis. 2, ஓர் கொடிய காரமுள்ள காப்பிரி மிளகாய், an intensely biting fruit known as African pepper- Capsicum fastgiatum.

காப்பிரி வெலுமிச்சை, காட் டெலுமிச்சை Indian wild lime - Atlantia momophylla.

காப்பு, மூங்கில், bamboo- Bambusa arundinacea; 2, திரு நீறு, sacred ashes worn for protection; 3, காவல் ,protection, 4. மாந்திரித்தக் கயறு,a magic string used as a protective;5, மாந்திரீகன் பாதுகாப்புகாக தோளில் அணியும் ஓர் தடயம். a magic ring or

bracelet made of copper or silver worn by magicians on their upper arms as a preservative from any injury by their adversaries; 5. see காப்புறை.

காப்பு கட்டல், பேய் பூதம், அல்லது பில்லி, சூனியத் தொழில் இவைகள் அணுகாதபடி, பாது காப்புக்காகக் கடவுளைத் தியானித்து குளிசம். அல்லது மஞ்சள் கயிற்றை பிணியாளிகளின் கையில்கட்டுதல், tying amulet or a yellow string after preaying to God, as a protective against the influence of evil spirits and other acts of malevolence; 2, மூலிகை சாபம் நிவர்த்தியாகும் பொருட்டு ஏற்பட்ட மந்திரத்தைச் செபித்து குறித்த மூலிகைக்கு மஞ்சள் நூல் கட்டுதல், trying a yellow string to a particular plant after chanting the appropriate mantrams for dispelling evil curses. so as to derive the full benefit of that drug towards diseases.

காப்புகா வரிசி, see கார்போக வரிசி.

காப்புறை, நோய்கள் அணுகாமற் `படிக்குக் காக்கு மருந்துகள். இது தமிழ் வைத்தியப்படி காப்பு,நீக்கம், நிறைப்பு ஆகிய மூவகை மருந்து களுள் ஒன்று, medicines which act as preventives in diseases. It is one of the three classes of medicines viz. preventive, curative, and suffusive as contemplated in Tamil medicine.

காமகக் கோபி, see ,இருவாட்சி.

காமகட்க தலம், தாழை common screw- pine of India -Pandanus odoratissimus.

காம கஸ்தூரி, திரு நீற்றுப் பச்சை, love- musk - Ocimum basilicum.

காம கமனம், காமத்தின் நடவடிக்கை, lascivious life; immoral habits.

காமகம், காமுறல், indulging one's passions by running after men or women.

காம கரம், காமுகம் அதாவது காமத்தை மூட்டு மருந்து, any medicine that promotes sexual desire- Aphrodisiac.

காம கருக்கல், மூன்று மாதத்தியப் பிண்டம், *foetus three month's old.*

காம கலிதல், விந்து வெளிப் படல், discharge of semen, 2, வீரியம் பாய்தல், emission of semen.

காம காந்தம், குறிஞ்சா, see காமுகம்.

காம காமின், காம விகாரத்தினா லேற்படும் பலவித இச்சைகள், various desires or wishes following lust; the dictatcs of sexual passion.

காம கிருமி, பெண்களின் யோனியிலிருந்து கொண்டு தினவை புண்டாக்கிக் காம விச்சையை யுண்டு பண்ணும் ஒர்விதப் பூச்சி அல்லது புழு, a germ in the vagina of the females causing itching sensation and exciting them to sexual acts.

காம குணம், மோகம், passion.

காம கேசரி, அதிக மோகம், excess of sexual desire.

கா கேசரிக் குளிகை, புருஷருக்குத் தாதுவிருத்தியை புண்டாக்கி அதிக மோகத்தை மூட்டு மோர் மாத்திரை, pills promoting excesive secreation of semen thereby exciting sexual desire in men- Aphrodisiac pills.

காம கேளி, காம விளை யாட்டு, sexual perversion; love play, 2, புணர்ச்சி ,coition; copulation.

காமக் கடப்பு, காம விச்சையின் மிகுதி, excess of sexual passion; 2, அடங்காக் காமவிச்சை, un controllable lust.

காமக் கண்ணி, காமப் பார்வையுடையவள், a woman of lustful eyes.

காமக் கலகம், காமப் புணர்ச்சி, sexual congress; 2 காமச் சேஷ்டை, sexual perversion; disordered state of sexual inpulse.

காமக் கவலை, காம விகாரம், anxiety or disquietude of mind caused through *lustful thoughts*; 2. காம நோய், lasciviousness.

காமக் களை, பெண்ணின் காமத்தினளவாக கலவியில் யோனி வழியாய் வெளிவரும் காம நீர், a fluid discharge in a woman from orgasm in sexual intercourse. This is unknown in Western science.

NOTE:-*The ancient doctrine of the* Siddhars is that each sex contributes a sexual fluid whose elements, mingling and getting *incorporated into one*, Constituted the gnesis of a new being; and this was long held to be an absurd theory by Westem scientists. We see that this theory is *not* very far from what modern rescarches have established, So this fluid is differednt from any discharge that might have escaped from the ovary on the part of the female.

காமக் காய்ச்சல், காம விரகம், feverishness experienced in lust through exitement - Veneral fever; 2, பெண்களுக் கேற்படும் காமக் காய்ச்சல், a feverish condition in a female through extreme sexual desire.

காமக்கிரியை, see காம கேளி,

காமக் கிரீடை, காம லீலை, amorous sport.

காமக் கிழத்தி, குலப் பரத்தை, a faithful concubine of a courtesan's Family; a concubine who is not legally married; 2, காமத்தைத் தணிப்பவள், a woman satisfying man's lust.

காமக் குழி, யோனித் துவாரம், the vagina of a female.

காமக் குறிப்பு, காமத்தினால் உடம்பிற் காணப்படும் குறிகள், the symptomatic changes found in men and women through the excitement of sexual passion; 2, காதலை வெளிப்படையாகக்

காட்டும் சைகைகள்,amorous gestures exhibited by a woman or man.

காமக் கூட்டம், இருவரும் தம்முன் மனமொத்து பிறர் அறியாமல் செய்யும் புணர்ச்சி, clandestine intercourse siter mutual consent.

காமக் கொடி, காமப் பெண், lascivious woman.

காமக் கொடியோன், சூத பாஷா ணம், a kind of arsenic.

காமக் கொடுமை, காம விகாரத்தால் கொடிய காரியத்தைச் செய்தல், cruelty with sexual perversion - Tyrannism.

காமசரம், மாமரம், mango tree - Mangifera Indica

காம சரீரம், சூக்கும தேகம். astral or subtle body.

காம சலம், see காமக் கனை,2. விந்து, semen - semen virorunet mulierum.

காம சனனி, வெற்றிலை, betel - pepper–Piper betle,

காம சன்னி, காம விகாரத்தினால் ஏற்படும் சன்னியைப் போன்ற குறிகள், symptoms akin to those of delirium exhibited by person intensely excited by sexual passion.

காம சாதி, கொக்கோக நூலின்படி வகுக்கப்பட்ட நான்கு வகை பெண் சாதிகள், அவையாவன- பதமினி, சங்கினி, சித்தினி, அத்தினி,the four classes of women as stated above divide according to their lust, and enumerated in the Tamil erotic science of Kokkaga Muni.

காம சாஸ்திரம், மதன நூல், இதுவே கொக்கோக நூல், erotic science or the scinece of love and love- play. It is classed as medical science for, it treats physically; and so it is termed as Sexual Physiology.

காம சாரம், see அபினி,2.மா மரம்,,mango tree.

காம சாரி, அடைக்கலங் குருவி demestie sparrow. It is so called from its excessive desire for sexual intercourse.

காம சாலனம், காமத்தா லுண்டானது, caused by passion; arising from lust.

காம சீத்தங்கம், காமக் கவலையும், காம பாதையும் உள்ளவன்,one whose mind and body is overcome with sexual passion.

காம சுந்தரம், பசு, cow.

காமச் சுரம், சையோக விஷயமாய் அதிக விருப்பத்தினால் ஏற்படும் காய்ச்சல், இதனால் மனோ வியாகூலம், மயக்கம், உணவு வெறுப்பு, நெஞ்சு வலி, இளைப்பு முதலிய குணங்களுண்டாம். மேலும், ஆண் குறி, பெண்குறி, தொப்புள், முலை, முதலிய விடங்களில் ஓர் உணர்ச்சியையும் சில சமயங்களில் உடம்பின் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும், amative fever or fever- lust. It is a fever incidental to an ungratified amorous longing of the heart or crowing due to any such ardent

passion. It is characterised by aberration of mind, drowsiness, aversion to food, pain in the cordiac region and fast emaciation. It is also marked by a peculiar sensation in the male or female genital region , navel, nipple etc. and sometimes even by a burning sensation in the body.

காம ஞாலத்தி, see. இலந்தை.

காமஞ் சுருக்கி, காம விச்சையைத் தணிக்கு மருந்து, an agent that lessens the sexual impulse - Anti aphrodisiac.

காமணம், சிறுமூலம், (lit) Small root, 2. திப்பிலி, long - Pepper.

கா மணி, நவச் சாரம், ammonium chloride; 2, கையாந் தகரை, eclipse plant -Eclypta prostrata.

கா மதம், பசுவின் சாணம், cow - dung.

காம தரிசனம், காமப் பார்வை, lustful look; the look of a charming person; looking lovely; 2, காமக் காட்சி,illusion from lust.

காம தனம்,ஊமத்தை, datura plant.

காமதாலம், குயில் Indian cuckoo

காமதுரம், arrack, liquor ; 2, கள்ளு, toddy; 3, ஓர் மதுர பானம், a sweet drink.

காம தூதி, பெண்குயில், the female of an Indian cuckoo; 2, பாதிரி மரம், trumpet flower tree- Bignonia suaveolens.

காம தூதிகம், ஓர் பூடு, a plant– Tiaridium indicum.

காம தேவர், பதினொரு தரம் சாரணைத் தீர்ந்த ஓர் இரசக் குளிகை. இதை சித்தர்கள் கவுனம் பாய்வதற்காக உபயோகிப்பார்கள், a consolidated mercurial pill animated eleven times. Siddhars use this pill for flying in the serial regions.

காம தேனு, see காம தேவர்; 2. தாளிப் பனை, talipot tree–Coripha umbraculifera; 3. வெற்றிலை, betel-pepper–Peper-betle.

காமத் தானம், கொக்கோக நூலிற் கண்டபடி பெண்களுடம்பில் காமந் தங்கி நிற்பதாகக் கருதப் படும் சில பாகங்கள். இவை நகக் குறி முதலியவைகளினால் கூச்சமேற் படுத்தி காமப் பெருக்கை புண் டாக்கக் கூடிய இடங்கள், certain parts of the female body, the excitation of which caused by a male through impress of nails etc. said to bring about erotic fancies and increase of sexual passion, as contemplated in the Science of Love compiled by Kokkoga Muni–Erotogeic zone.

காமத் திராச மூலம், see கருந் தக்காளி.

காமத் தீ, காமாக்கினி, இது உடம்பிற் தங்கியுள்ள மூன்றுவித அக்கினியுள் ளொன்று, fire of lust, said of the venereal principle operative in the human body. It is one of the three fires in the human system.

காமத்துப் பாலோர், தூர்த்தர், lascivious people.

காமத்துப் பால், திருக்குறளில் காமத்தைப் பற்றிக் கூறும் பகுதி, a portion in the sacred 'Kural' treating of Love and Love affair; 2. விந்து, semen; 3. நாதம், semen muliebre.

காமத் துரோகி, காமத்தை நீத்தவன் அதாவது சன்னியாசி, one who hates lasciviousness; celebate; 2. ஆசையை விட்டோன், one who got rid of all desires. 3. பெண்ணாசையைத் துறந்தோன், one who is free from sexual desire.

காமத்துவசபங்கம், ஆண் தன்மையில்லாமை, want of the power of procreation; impotency.

காமத் தேகம், காம விச்சையை அதிகமாகக் கொண்ட தேகம், the body of a amorous person; the body of a person easily susceptitible to sexual passion.

காமத் தேகி, காம விகாரி, a passionate person.

காமத்தைக் களையப் பண்ணி, பூனைக் காலி, cowhage–Mucana pruriens.

காமநாயகம், காமத்தை விளைவிக்கும் ஓர் வகைப் பிசின். இது பெர்ஷியா தேசத்திலிருந்து வரும் ஓர் யுனானிச் சரக்கு, a resin supposed to promote sexual desire. It is an aphrodisiac drug obtained from Persia and used by Unani doctors in medicine; 2. ஓர் வகைப் பூண்டு, ammoniacum plant.

காம நீர், பெண் காமக் களை, see காமக் களை; 2. சுக்கிலம், விந்து semen, virile; 3. தலைப் பிண்ட செய நீர், a pungent liquid prepared from the first-born child or foetus; 4. வெடி யுப்பைக் கட்டி காரமேற்றிய செயநீர், a consolidated nitre exposed to night's dew to make it a pungent liquid.

காம நூல், மதன நூல், இது 64 கலைக்கியானங்களிலொன்று, The Science of Love which is one of the 64 arts and sciences of the Hindus–Sexual physiology; 2. கொக்கோக நூல். இதில் 64 லீலைகளைப் பற்றி விவரித் துள்ளதால், இதை ஒரு ஆபாச நூலெனக் கருதி,தற்கால நூல் ஆராய்ச்சியாளர் அபிப் பிராயத் தின்படி இராசாங்கத்தாரால் விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. The science treating exhaustively not only of Love and Love affair but also about the 64 postures in sexual intercourse–Erotics. It is brushed aside by the modern scientists as obscene considering it as vulgar and too intricate and mysterious to be comprehended by modern science. It was written in verses in Tamil by Kokoga Muni and is now prescribed by Government as an obscene publication.

காம நோய், காமத்தா லுண்டாகும் பலவித நோய்கள், diseases in common arising from sexual desire; 2. காம விகாரம், morbid sexual instinct or desire–

Eroticism; 3. காமத்தா லுண்டாகும் வேதனை அல்லது துன்பம், love-sickness.

காம பரணி, கழுதைத் தும்பை, donkey toombay–Trichodesma zeylanicum.

காம பலம், காமவிச்சை, sexual desire; 2. காமத்தை விளைவிக்கும் ஓர் வகை மாம்பழம், a species of mango-fruit promoting sexual passion; 3. காமத்தை யுண்டாக்கும் பழம், any fruit tending to increase sexual passion.

காம பலை, மாம் பழம், mango known as love-fruit–Mangifera indica.

காம பீடிதம், காம வேதனை, torment of lust.

காம பூதம், மனிதர்களுக்கு கனவில் அதிகமாகக் காம இச்சையை மூட்டும் மோகினி யென்னும் ஓர் பெண் பூதம், a female demon known as Mohini exciting excessive sexual desire in dreams of men or women; 2. தான் கருத்து வைத்த தலைவன் அல்லது தலைவியை நினைவிற் காணல், the appearance of her lover in a woman's dream or of his love in a man's dream; the vision of a lover in dream; 3. காமத்தால் ஏற்படும் ஓர் நோய், love-sickness.

காம போகம், காம நுகர்ச்சி, gratification of lust or sexual desire.

காம போகி, குன்றி மணி, crab's eye.

காம போசம், கமேலா மாவு மரம், Kamela tree–Rottleria tinctoria; 2. ஓரூர், Cambodia.

காமப் பயித்தியம், காமக் கவலை, see காம வெறி.

காமப் பற்று, காம விச்சை, sexual desire; 2. மனதின் தீக் குணங்களுள் ஒன்று, libidinous propensities; 3. உலகப் பற்று, (in Moral Philosephy) wordly desire.

காமப் பாலுடம்பிற் கலத்தல், பெண்களின் நாதத்தை சித்தர்கள் தங்கள் உடம்பிற் கலக்கும்படிச் செய்தல், secretions of women absorbed by Siddhars' into their system through sexual contact or other means of sexual congress which are too delicate to be mentioned here; 2. சித்தர்கள் தங்கள் விந்தைக் கட்டி இரத்தோட்டத்திற் கலக்கும்படிச் செய்தல், conservation of the sex-energy and the subsequent transmutation of this to physical strength and vitality by process of absorption through Yoga practice; 3. காயசித்தி யடைதல், getting rejuvenated.

NOTE– the sex energy whch is imported into the blood circulation invigorates the system thus paving the way for Rejuvenation. This is a secret process known only to Siddhars and Yogis.

காமப் பால், முலைப் பால், mother's milk; breast milk; 2. விந்து, semen; 3. பெண்ணின் நாதம், a

காம ரசம், அகஸ்தியர் வைத்திய காவியத்தில் சொல்லியுள்ள வேர் மருந்து, anaphrodisiac preparation described in Agastiyar's Treatise on Medicine; 2. மா மரம், mango tree; 3. காம வின்பம், sexual enjoyment.

காம ரசாகிகம், பேரீந்து, wild date fruit–Phoenix dactylifera.

காமரசி, நெருஞ்சில், caltrops–Tribulus terrestris.

காம ரசேபிகம், நத்தைச் சூரி, button-weed–Spermacoci hispida.

காம ரதி வினோதம், சித்தினி சாதிப் பெண், one of the 4 classes of women divided according to last–Furor uterimus; 2. லீலாவதி, a female affected with an insane sexual desire–Nymphomaniac; 3. மகளிர் கலவி விளையாட்டு, wanton sport of women.

காமரம், see அகில்; 2. ஆல மரம், banyan tree; 3. வண்டு, beetle; 4. அடுப்பு, oven.

காமரி, புளி நறளை, hairy wild vine–Vitis setosa alias Cissus acida.

காமரிசி, see காமரசி.

காம ரீகம், see காமரீசம்.

காம ரீசம், புல்லுருவி, Indian mistletoe–Loranthus elasticus alias L. pentandrus.

காமரூபம், தான் இச்சித்த வண்ணம் மேற்கொள்ளும் வடிவம், physical form assumed or changed at one's will; 2. மோகத்தால் முகத்திற் காணப்படும் சாயல் அல்லது வடிவம், appearance or features manifested by persons of extravagant sexual passion.

காம ரூபி, பச்சோந்தி, இது மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த வர்ணம். கால், தலை சுத்த வெள்ளை; ஒட்டம் வெகு துரிதம். இது நினைத்தபடி நிறத்தை மாற்றக் கூடியதாலிதற்கிப் பெயர், chameleon–Lacerta chamaeleon. It is yellowish green except its head and legs which are white. It runs very fast. It is so called because of its power to chage its colour at will; 2. சித்தினி சாதிப் பெண், the last of the 4 classes of women extremely addicted to sensual delights and pleasures; 3. காமாதிக்கத்தினால் உருவமாறிக் காணப்படும் ஆண் அல்லது பெண், one who exhibits a different feature due to excess of sexual passion.

காம ரூபி லேகியம், தாது புஷ்டிக்காக பச்சை ஓணானை ஆதியாகக் கொண்டு மற்ற கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் ஓர் லேகியம், a sweet confection or electuary prepared with chameleon as the chief ingredient mixed with other bazaar drugs and prescribed by Vaidyans as an aphrodisiac.

காமர், பேரழகு, excessive beauty said of women; 2. காமுகர்; lascivious or lewd persons; 3. ஆசை, desire.

காமர்த்தகா விரணம் போக்கி, புல்லூரி, see காம ரீசம்.

கா மலதை, ஆண் குறி, penis; 2. காம வல்லி, love-creeper–Ipomaea quamoclit.

காமலம், கழுதை லத்தி, ass's dung; 2. கண்ணில் பீளை தள்ளும் ஓர் நோய், an eye disease attended with purulent discharge; 3. பாலை வனம், desert; 4. வசந்த காலம், spring season; 5. மோகம், lust.

காமலன், காமுகன், lustful man.

காமலின், காமாலையினால் பீடிக்கப் பட்டவன், one suffe ring from jaundice.

காம லீலை, கொக் கோகத்திற் கூறியுள்ள 64 லீலைகள், the 64 postures intended for embracing a woman in sexual intercourse; wanton sport with a woman. See இலீலை.

NOTE–As a complete list of the 64 postures mentioned in the Tamil Erotic Science is not yet available, it will be published under மதன லீலை.

காமலை, see காமாலை.

காம வதி, மரமஞ்சள், tree turmeric–Coscinium fenestratum.

காம வலை, மோகங் கொள்ளும் படிச் செய்யும் சூழ்ச்சி, a device by which one is entangled or ensnared in lust.

காம வலை வீசல், மோகத் திற்குட் படுத்தல் அதாவது காம விச்சையை புண்டாக்கல், inducing of sexual passion by a woman through cunning devices; ensnaring a man to sexual delights of women.

காம வல்லபம், மாமரம், mango tree. See காம ரசம்.

காம வல்லி, ஓர் படர் கொடி, a spreading creeper.

காம வளை, See காம வாயில்.

காம வாயில், பெண் குறி, orifice of the vagina.

காம விகாரம், காமத்தினாலேற்படும் மாறுபாடுகள், physical and mental changes brought about as by an extravagant passion in men or women; 2. மோகத்தினால் விளையும் கோளாறுகள், disorders of sexual impulse–Erotopathy; 3. காம விளையாட்டு, wanton sport through sexual perversion; love-play; 4. காமக் கவலை, sexual craving–Amativeness.

காம விகாரி, மோகச் சேஷ்டை யுடையோன், a person with disordered sexual impulse–Erotopath.

காம விச்சை, காம விருப்பம், sexual desire; venereal oestrum.

காம விச்சையுள்ள, தூர்த்தத் தன முள்ள, salacious, lecherous.

காம விடாய், காம வெறி, sexual craving.

காம விருட்சம், கந்த நாகுலி, icheneumon plant–Vanda roxburghii.

காம விருத்தி, காம மிகுதி, increase of sexual passion.

காம விருந்தம், பாதிரிப் பூ, trumpet flower–Bignonia suaveolens.

fluid like semen supposed to be discharged by women during sexual intercourse–Aura seminis alias Halitus seminis.

காமப் பித்தன், புணர்ச்சியின் பேரிலேயே சதா ஞாபக முடையவன், one who is affected with erotomania–Erotomaniac.

காமப் பித்து, see காமப் பைத்தியம்.

காமப் பிராந்தி, see காமப் பைத்தியம்; 2. மோக மயக்கம், delusion in love.

காமப் பிரியகாரி, அமுக்கிறா, burr wood–Physalis flexuosa.

காமப் புணர்ச்சி, சங்கற்பத்தினா லேற்படும் புணர்ச்சி, sexual union brought about by destiny.

காமப் புரட்டன், 'மாறுபடக் கொள்ளல்' என்னும் யுக்தியால் இயற்கைச் செயலை விட்டு தான் கருதிய வழியாக மாறுபட காம நுகர்ச்சியை விரும்புவோன், a sexual pervert who unlike others, and contrary to the principles and precepts of sexual decorum, chooses his own way of indulging in sexual congress. The following are different kinds:–

1. தன்னைப் போன்ற ஆண் பிள்ளைகளோடு சம்போகம் செய்தல், having sexual intercourse with persons of the same sex–Urnism.

2. இறந்த பிரேதத்தோடு சம்போகம் செய்தல், having sexual connection with a dead body–Necrophilism.

3. மிருக சாதிகளோடுப் புணர்தல், copulation with an animal–Bestiality.

4. ஆண் அல்லது பெண்ணோடு ஆசனப் புணர்ச்சி செய்தல், having copulation between males or with a female by anus; anal coitus–Sodomy.

5. பெண்கள் சிறு நீரைப் பார்த்தலி னாலும் அல்லது சிறு நீர் விடும்போது கவனித்தலி னாலும் மோகங் கொள்ளல், sexual excitement produced by mere looking at the female's urine or by watching a female urinating–Crolognio.

காமப் புரட்டு, காம நுகர்ச்சியின் மாறுபாடு, disorder of the sexual impulse–Erotopathy.

காமப் பூ, மதன காமப் பூ, cowslip creeper–Pergularia minor; 2. புருட விந்து; semen; 3. காமத்தை யூட்டும் யோனி லிங்கம், clitoris in women exciting passion; 4. மதன காமேஸ்வரப் பூ, the flower of a winding plant which causes giddiness and excites voluptuous desires–Pergularia tomentosa; 5. வெண்பிர்க்கு white luffa gourd.

காமப் பேய், see காம பூதம்.

காமப் பேய்ப் பிடித்தோன், one who indulges in amorous fancies; wanton person.

காமப் பைத்தியம், காமப் பித்து, emotional insanity characterised by exhibitions of extravagant affection for persons of the opposite sex or of excessive sexual desire–Erotomania; 3. பெண்களுக்கேற்படும் காமப் பைத்தியம், excessive sexual desire in a female–Nymphomania.

காமப் போர், இருவர் புரியும் லீலை, sexual act indulged in without any restraint; an unrestrained wanton sport.

காம மயக்கம், காம வெறி, delusion in love; infatuation.

காம மரணம், தற்கொலை, self imposed or voluntary death; suicide.

காம மரம், மதன காமப் பூ மரம், love tree–Cycus circinalis. See மதன காமப் பூ.

காமமலடி, பயங்கரமான கனவினால் கர்ப்பம் சிதைந்து அதனால் மலடியா யிருப்பவள், a woman in whom abortion is always caused by fearful dreams and who is therefore considered a barren woman; 2. மித மிஞ்சிய சம்போகத்தினால் கரு வழிந்து பிள்ளைப் பெறாத பெண், a woman whose want of conception is due to excess of sexual intercourse.

காம மிகுபோக விழையர், தூர்த்தர், persons given to extreme indulgence in sexual passion; lascivious persons.

காம மீய்வோன், கோழித் தலைக் கெந்தி, red sulphur found in irregular pieces of brick-dust colour.

காம முள்ள, மோகமுள்ள, amorous.

காமமுள்ளான், மோகங் கொண் டவன், an amorous man; a lascivious person.

காம முற்றவள், மோகங் கொண் டவள், an amorous woman.

காம மூடன், see காமப் புரட்டன்.

காம மோகம், காமத்தினா லுண் டாகும் பிரமை, infatuation through lust.

காம மோகிதன், அடங்காக் காம முள்ளவன், one with an uncontrollable lust.

காம மோதகம், காம சந்தோஷம், sexual happiness; 2. காமத்தை மூட்டும் ஓர் பூடு, a plant with aphrodisiac properties; 3. மோகத்தை அதிகப் படுத்தும் கொழுக்கட்டை, அல்வா முதலிய பலகாரம், a steamed rice cake of conical form filled with pulse or any cake such as Halwa tending to increase or excite passion.

காமம், விந்து, semen virile; 2. காம நோய், love sickness–Libido; 3. கலவி, venery; 4. காமப் பூ, a flower which excites passion and love. See காம மரம்; 5. காம விகாரம், lasciviousness; 6. மோகம், salacity or salaciousness; 7. பெண் காமக் களை, see காமக் களை; 8. மா மரம், mango tree–Mangifera indica; 9. திப்பிலி, long-pepper; 10. காமச் சுரம், amative fever; 11. செடியின் முதற்பெயர், plant's first term from its pleasing appearance and taste as காம மரம், love tree.

காம வெறி, சதா பெண் நினைவு, insane desire for women; extravagant sexual passion too obstinate to be controlled. See காமப் பைத்தியம்.

NOTE–The mani a referred to here is an abnormal exaggeration of love, more limited to the imaginative than to the carnal aspect of human sentiment. No doubt, it is an insanely perverted sexual feeling known as Erotomania–Furor genitalis.

காம வெறுப்பு, காம விச்சை யின்மை, morbid dislike for sexual love–Erotophobia.

காம வேதம், கொக்கோக முனிவர் செய்த கொக் கோக மென்னும் காம நூல், erotic science by Kokkoga Muni.

காம வேழம், நாணல், reed; 2. குசப்புல், kusa grass.

கா மனம், see காமணம்; 2. திப்பிலி, longpepper; 3. see காம விருட்சம்.

காமணி, நவச் சாரம், see காமணி.

காமனை, சிறு கிழங்கு, a small bulbous fleshy root; Goa potato–Plectranthus.

காமன், திப்பிலி, long pepper–Piper longum; 2. வண்டு, bettle; 3. கள், toddy.

காமன் ரதி, கருந் துளசி, black basil–Ocimum nigrum.

காமா கமனம், (காம+அகமனம்) காமத்தின் வழியே நடக்காமல் அவ்விச்சையை வேறு வழியாக மாற்றுதல், the process of deviating sexual motive powers from their sexual aims or objects to new aims other than sexual–Sublimation (Freuds's term). C.f. காம கமனம்.

காமாக் கிரியம், காமப் புணர்ச்சி, copulation.

காமாக் கினி, காமத் தீ அதாவது உடம்பினுள்ளிருக்கும் மூன்று வகைத் தீயினுள் ளொன்று, one of the three fires in the human system, the fire of lust. It indicates extreme sexual passion. The other two fires are பித்தாக்கினி, gastric fire and உதராக்கினி, abdominal fire.

கா மாங்கம், மா மரம், mango tree. See காம சாரம்.

காம மாங்குசம், ஆண் குறி, the genital of a male; 2. நகம், nail.

காமாட்சி, see காமாட்சிப் புல்.

காமாட்சிப் புல், காவட்டம் புல். இது 3-6 அடி உயரம்; வாசனையுள்ளது, சிறிது கசப்பு. வயிற்றுக் கோளாறு களைப் போக்கும், citronella grass–Andropogon nardus. It is 3-6 ft. high; roots aromatic and a little bitter in taste. It is a stomachic; 2. கொடிப் புல், black kuskus–Andropogon iwarankusa; 3. கற்பூரப் புல், lemon grass–Andropogon schoenanthus; 4. சுன்னாறிப் புல், Roussa oil grass–Andropogon muricatus.

காமாட்சிப் புல் தைலம், காவட்டம் புல்லை மற்றச் சரக்குகளோடு சேர்த்துத் தயாரிக்கும் தைலம். இதை வயிற்று வலி, சுளுக்கு இவைகளுக் குபயோகிக்கலாம், a medicated oil extracted from the root of citronella mixed with other ingredients and used for colic and sprain; 2. புல்லினின்று இறக்கிய தைலம், oil of citronella.

காமாதி காரம், காமத்தின் தூண்டுகை, influence of sexual passion or desire.

காமாதி விருட்சம், புல்லூரி, see காமரீசம்.

காமா துர, காம விகார, voluptuous.

காமா துரம், காமவாசை, voluptuousness.

காமா துரன், காமி, inatuated person; 2. பரஸ்திரி கமனன், whore-monger.

காமாந்தகன், காமத்தால் சிந்தை கலங்கியவன், one blinded by lust; libidinous person.

காமாந்தம், குயில், Indian cuckoo; 2. காமக் குருடு, blind with lust; blinded through love.

காமா மிர்தம், விந்து, semen; 2. நாதம், sexual fluid in women.

காமாயு, கருடன், Brahminy kite.

காமாலை, பித்த காமாலை அல்லது மஞ்சட் காமாலை. இதனால் உடம்பின் தோல், சவ்வு, நீர் முதலியவைகள் பித்த நிறம் போல் அதாவது மஞ்சளாகக் காணப்படும். இவ்வியாதி முக்கியமாய்க் குழந்தைகளுக்குக் காணும். தாயின் கர்ப்ப காலத்தில் சாம்பல், மண் முதலிய வற்றைச் சாப்பிடுங் கெட்ட பழக் கங்களினால் குழந்தையின் உடம்பில் இரத்தங் கெட்டு, சீரண சக்தி குறைந்து, பித்தம் அதிகரித்து, அதனால் உடம்பு முழுவதும் மஞ்சள் நிறமாகக் காணும்.

பெரியவர்கட்கோ வெனில், பல காரணங்களுண்டு, அவையாவன:- ஈயம், பித்தளை, வங்கம், தாமிரம் இவைகளின் புகைகளிலிருந்து வருவதாலும், நல்லெண்ணெய், நவச்சாரம், தாளகம் இவைகளின் புகையை உட்கொள்வதாலும், சதா உட்கார்ந்த படியே இருப்பதாலும், பித்த பதார்த்தங்களை அதிகமாகப் புசிப்பதாலும், அதிக மனோ முயற்சியால் பித்தம் கதிப்பதாலும் பித்தாசயம் தடைப்பட்டு இவ் வியாதி சாதாரணமாகக் காணுவ துண்டு.

"விளம்பவே பாண்டு முற்றியி
ருக்கும் போது பீறியே பித்தவஸ்து
தனைப்புசித்தால் புளம்பவே
மங்கையுடன்புணர்ச்சி செய்தால்
பூண்டிடுமே காமாலை யென்னும்
ரோகம்." (யூகி, 1800)

இதனால் நோயாளிகளுக்கு அதிக கஷ்டம் ஏற்படா விட்டாலும், மாந்தம், சிறிது கை, கால் அசதி இருப்பது மன்றி, மூத்திரம், கண் விழிகள், நகங்கள் மஞ்சள் நிறமடைந்து எல்லாவித தோற்றங்களும் மஞ்சள் நிறமா கவே காணப்படும். மாதர் மேலிச்சை இராது. இதற்கு நாட்டு வைத்தியர்கள் கோழிய வரைச்சாறு

அல்லது கரிசலாங் கண்ணிச் சாற்றைக் குழந்தைகட்கு அரைச் சங் களவும், பெரியவர் களுக்கு 1½ சங்களவும் உள்ளுக்குக் கொடுத்து பத்தியமாக பசும் பால், சாதம் அல்லது உப்பில்லாத தயிர் சாதம் புசிக்கும்படி நியமிப்பார்கள். இந்நோயில் அடியிற் கண்டபடி அனேக விதங்கள் உண்டு.

Jaundice–Arcuatus morbus (Arcuatus=bent or curved in an arched form like மாலை) is the old term. It is a condition charac terised by the yellow colouration of the skin, mucous membrane and fluids (urine etc.) by the bile pigment. Children are chiefly attacked by this disease which is often due to mother's capricious appetite and longing for indigestible food or improper articles of diet such as, ashes, mud etc. during the period of their pregnancy. It is said that the born-child is attaked with this disease, owing to feeble digestion arising from the obstruction of bile as a result of which yellow colour in several parts of the body becomes noticeable.

In adults, the causes are different viz:- working in metals like as tin, brass, lead, copper etc., being exposed to the fumes of these metals, inhaling the air contaminated by the fumes of gingelly oil, ammonium chloride, orpiment etc., or taking excess of bilious articles of food or by sedantary habits and mental work likely to aggravate the condition of bile or due to the obstruction of the bile-duct etc.

From the above, it is clear that it is caused by eating, after an attack of anemia, such things as are likely to produce much bile or by having sexual intercourse with women.

Although, it is said that patients suffering from this, are not much inconvenienced, still the symptoms are there viz:- dullness of appetite, slight weakness of the limbs, indigestion, presence of yellow colour noticeable in the skin, urine, eyes, nails, etc and lastly, an yellow appearance of all objects around. There will be no desire for sexual intercourse. For the treatment of jaundice, Vaidyans prescribe the fresh juice of the leaves of fowl - bean or eclipse plant–½ a conchful for children and 1½ conchful for an adult to be taken internally with a diet of pure cow's milk and rice or curdle and rice devoid of salt. The following are the different kinds of jaundice viz:-

(A) 1. ஊது காமாலை, jaundice attended with swelling

2. கும்ப காமாலை, absorption of bile into blood-vessels–Absorption jaundice.

3. வாத காமாலை, jaundice due to deranged Vatha.

4. சிலேட்டும காமாலை, jaundice due to phlegmatic causes.

5. வறட் காமாலை, jaundice attended with anemia, discoloration of urine, acute pain and nightblindness.

6. அழற் காமாலை, jaundice accompanied by a burning sensation due to constitutional changes.

7. செங் கமலக் காமாலை, an unknown form of jaundice.

8. பித்த காமாலை, jaundice due to the presence of bile-pigments in the blood.

9. தொந்த காமாலை, a chronic jaundice generally congenital or hereditary–Hemolytic jaundice.

10. அழகு காமாலை, a form of jaundice characterised by glossy skin lending a peculiar beauty to appearance.

11. பஞ்சபிரமியக் காமாலை, another unknown variety of jaundice.

12. இயம காமாலை, jaundice attended with loss of appetite.

13. தம்ப காமாலை, jaundice resulting from emotions such as, anger, anxiety etc–Emotional jaundice.

14. வால காமாலை, jaundice attacking juveniles.

15. கருங் காமாலை, jaundice extremely fatal, attacking new-born infants; black jaundice–Icterus melas.

16. விஷக் காமாலை, jaundice produced by poisons including snake-bites–Toxemic jaundice.

(B) ஆங்கிலேய நூற்படி காமாலை நோயில் வேறு விதங்களு முண்டு. அவையாவன, According to Allopathic science, the other kinds of jaundice are:-

1, ஈரல் பலவீனப் பட்டு பித்தக் கதிப்பினா லுண்டாகும் காமாலை, jaundice due to the inability of liver to retain the secretion of bile–Acathectic jaundice.

2. மூத்திரம் மஞ்சள் நிற மடையாத காமாலை, jaundice without bile-pigments in urine–Acholuric jaundice.

3. காய்ச்சல், ஈரற் கட்டி முதலியவைகட காணுமோர் தொத்து காமாலை, an infectious jaundice attended with fever, enlargement of liver and spleen etc. –Acute febrile jaundice.

4. பிறந்த குழந்தைகளுக்குக் காணும் காமாலை, the jaundice sometimes seen in new-born children–Icterus nenatorum.

5. மேகக்கிரந்தியினாற் காணும் காமாலை, jaundice in secondary syphilis - Icterus Praecox.

6. உள்ளங்கால், உள்ளங்கை மஞ்சளாகக் காணப்படும் காமாலை, jaundice marked by yellow discolouration of the palms and soles - Xanthochromic jaundice.

NOTE1–In Allopathy, it is a condition in which the flow of bile from the liver to the intestines is obstructed as a result of which the colouring matter of the bile circulating in the blood gives this yellow colour to the skin; and the causes ascribed vary much from what is contemplated in the Indian science perhaps due to climatic region, habits in life etc.

NOTE 2– According to Ayurveda, it is a disease in which the Pits (bils) of a patient suffering from any disease not radically cured, gets deranged by the use of any acid or unwholesome food or drink and imparts a deep yellow colour to his complexion producing physical weakness as well as all the symptoms of Pandu roga (dropsy).

NOTE 3–According to the Unani system, jaundice is a condition characterised by discolouration of the skin, mucous membrane and fluids by the bile pigment.

காமாலைச்சுரம், ஈரற் கோளாறினால் பித்தத்தோடு உதிர சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி காமாலையை யுண டாக்கும் சில சுரங்கள், certain kinds of fevers developing temporary jaundice as a result of the congestion of the liver; 2. காமாலையோடு கூடிய சுரம், jaundice attended with fever–Febrile jaundice.

காமாலை நாசனி, see இருள் விடுசெடி; 2.புல்லூரி, mistletoe–Loranthus elasticus.

காமாலை நிவர்த்தி, கீழா நெல்லி, Indian annual phyllanthus–Phyllanthus niruri.

காமாலை மகோதரம், நடுக்கல் சுரங்கண்டு உடம் புலர்ந்து, புறங்கால் வீங்கி, தலை வலி காணும் ஓர் வகை மகோதரம், (யூகி, 800), dropsy attended with jaundice. It is marked by cold and fever, emaciation swelling of in-step, headache etc.

காமாலை யத்தி சுரநாசினி, திரு நாமப் பாலை, oval-leaved China root–Smilar macrophylla.

காமாலை யத்தி சுரம், காமாலை ரோகத்தினால் ஏற்படும் எலும்பைப் பற்றிய வோர் காய்ச்சல், a kind of fever affecting the bones of a patient suffering from jaundice.

காமாலை ரோகம், பாண்டு ரோக முதிர்ந்து சோகை யடையுங் காலத்தில் பித்த வஸ்துக்களைப் புசிப்பதாலும், பெண் கலவியி னாலும், கல் லீரலில் உற்பத்தி யாகும் பித்தம் இரத்தத்தில் கலப்பதினா லுண்டாகும் நோய், jaundice due to the colouring matter of the bile entering the circulation of blood. It is chiefly caused by taking in bilious substances and by having sexual intercourse, while the patient is suffering from anemic dropay. See also காமாலை.

காமாலை வீக்கம், காமாலை ரோகத்தினால் ஏற்படும் வீக்கம், swelling due to jaundice. *C.f.* ஊது காமாலை.

காமா வேசம், காமக் கோலம், ecstatic frenzy through sexual desire–Nympholepsy.

காமி, உவர் மண், Fuller's earth; 2. பொன்னிமிளை, iron pyrites occurring in dark yellow nodules with a golden lustre; 3. காம விச்சை யுடையோன், one who indulges in lust–Voluptuary. 4. வழலையுப்பு, alchemical salt; 5. அதிக மோகமுடைய பெண், a voluptuous woman.

காமித்தல், பெண்ணைப் புணர இச்சித்தல், desiring to have sexual connection.

காமித் திரி, மோகமுள்ள பெண், a lustful woman.

காமியக்கல், கோமேதகம், cinnamon stone.

காமிய சத்தி, see அப்பிரக பாஷாணம்.

காமி யதிமோகி, சித்தினி சாதிப் பெண், the third kind of the four classes of women divided according to lust. She is a woman inspired with extravagant passion, too obstinate to be controlled.

காமிய நோய், அடிக்கடிப் புணர விச்சையை யுண்டாக்கும் காம நோய், a condition exciting men to have sexual intercourse very frequently.

காமிய மரணம், தற்கொலை, suicide.

காமிய மீபுங்கல், கோமேதகம், see காமியக் கல்.

காமியம், ஆண் குறி, the genital of a male; 2. காமக் குலைவு, dissipation; 3. மருந்தால் மயக்கல், bringing under the influence of a drug, as Chloroform; 4. அடிக்கடிப் புணருதல், having frequent intercourse.

காமியன், காமவாசை யுடையோன், see காமி; 2. அடிக்கடி புணர இச்சை கொள்வோன், one with an unavoidable desire for frequent sexual intercourse.

கா மிருகம், கஸ்தூரி, musk–Mosehus moschiferus.

காமிலம், ஓர் நோய், an unknown disease.

காமி லிங்கம், மிக்கக் காமமுடைய ஆணின் லிங்கம் அல்லது பெண்ணின் யோனி லிங்கம், the penis or the clitoris of a voluptuous man or woman.

காமினம், புணர்ச்சி செய்தல், having sexual intercourse.

காமினி, புல்லூரி, mistletoe–Loranthus elasticus; 2.சித்தினி சாதிப் பெண், see காமியதி மோகி; 3. ஆகாயத்தில் பறப்பதற்காக வேண்டிச் செய்யும் மந்திரம், a special Mantra chanted for purposes of levity or for rising high up in the aerial regions.

காமினி போகம், சித்தினி சாதிப் பெண்ணோடு புரியும் கலவி, sexual enjoyment with a voluptuous woman.

காமினி போக ரோகணி, புல்லூரி, see காமினி.

காமுக, தூர்த்த, lascivious.

காமுகக் கள்ளன், see எருமை.

காமுகக் காசம், அதிக சம்போகத்தா லுண்டாகும் காசம், sexual asthma.

காமுகப் பிரியம், கஸ்தூரி மஞ்சள், round zedoary–Curcuma amada.

காமுகம், பூங்கொன்றை, cassia flower–Cassia fistula; 2. அசோக மரம், Asoka tree–Jonesia Asoka;

3. குறிஞ்சா, spring creeper–Gaertrara racemosa; 4. பெட்டையை விட்டுப் பிரியாத புறா, a male pigeon inseparable from its mate.

காமுகன், தூர்த்தன், a lustful man.

காமுகி, மோக முடையவள், a lustful woman; a woman who is addicted to unlawful indulgence in lust–Giglet or Giglot.

காமுருகி, ஓணான், lizard; blood-sucker; chameleon.

காமுறல், see காமுறுதல்.

காமுறுதல், மோக மடைதல், lustfulness; having carnal desire. See காமித்தல்.

காமூரி, காம ஆசை, sexual desire; 2. சிற்றின்பம், sexual pleasure.

காமேதகம், இந்திர கோபம். இதற்கு பட்டுப்பூச்சியென்றும் பெயர். இது வருஷத்திய முதல் மழை பெய்தவுடன் மைதானங்களில் காணப்படும், a scarlet insect of velvetty appearance appearing on the plains immediately after the first rain in the season–Lady's fly.

காமோதகம், (காம+உதகம்) காம சலம், seminal discharge in a male; 2. see காமக் களை.

காமோத் தீபகம், காமத்தை மூட்டு விக்கும் பண்டங்கள், substances promoting sexual desire; any drug that arouses sexual instinct–Aphrodisiac.

காமோ பாதை, (காம+உபாதை) காமநோய்,love-sickness.

காம்பசி, செந் நெருஞ்சில், a red variety of caltrops–Tribulus terrestris.

காம்பம், see காம்பசி.

காம் பலிகம், காடி, மோர், கஞ்சி, யவாக் கஞ்சி, முதலியவைகளின் கலப்பு, a mixture of vinegar, sour milk, whey, gruel, barley water etc.

காம் பாய்தல், இலைக் காம்புகளைக் கிள்ளுதல் அல்லது நீக்குதல், removing the foot stalk of leaves; seperating the foot stalk from leaves.

காம்பி, சல சூத்திரம் அதாவது தண்ணீர் கொண்டு போகும் இயந்திரம், a machinery or contrivance to convey water–Hydraulics.

காம்பிரம், see காம்பீரம்.

காம் பில்லம், ஓர் வாசனை , the name of a perfume; 2. ஓர் மரம், the name of a plant. C.f. கம்பில்லம்.

காம்பீரம், முருக்கு, Indian coral tree–Erythrina india;2. சாம்பிராணி, frankinscense; 3. ஆழம், depth; 4. கம்பீரம், dignity; bearing.

காம்பு, இலை முதலியவற்றின் காம்பு, a small short foot stalk of a leaf–Peduncle; 2. முலைக் காம்பு, nipple; 3. பூவின் காம்பு, the thin stalk of a flower; 4. மலர்த் தாள், flower-stalk;5. மூங்கில், bamboo–Bambusa arundinacea; 6. பூசணி, pumpkin–Cucurbita maxima; 7. மயிர்க் காம்பு, hair follicle; 8. அகப்பைக் காம்பு, the rod attached to a ladle; 9. கரண்டிக் காம்பு, the handle of a spoon.

காம்பு கழலை, விருந்தகம் அதாவது காம்பைப் போன்ற கழலை, a long projecting tumour growing from a more or less marked pedicle or stem in the ear, nose, lower gut, female genital and sometimes in the throat–Polypus or Polypoid tumour.

காம்புகி, நாகப் பிரண்டை, a species of adamant creeper so called probably of its shape like the cobra.

காம்புக் கிண்ணம், பெருங் கரண்டி, இது சமையலில் உணவுக் கறிகளை கிண்டவும், வைத்தியத்தில் மருந்து, தைலம் முதலியவைகளை சிறிதளவில் காய்ச்சவும், தயாரிக்கவும் உபயோகப்படும், a large spoon used in kitchen for preparing vegetables and other kitchen stuffs on a small scale or for purposes of heating, boiling and stirring medicated oils etc; 2. காம்போடு கூடியகிண்ணம், any basin or bowl to which a handle is attached; 3. அகப்பை, ladle.

காம்புப் புகையிலை, காம்போடு கூடிய புகையிலை, tobacco with its usual stem or dried pedicle; 2. இலை யில்லாத புகையிலைக் காம்பு, கட்டைப் புகையிலை, the mere stem without the leaves of tobacco.

காம்புரி, மூங்கில், bamboo. See காம்பு.

காம் பூமி, பாதிரி, trumpet-flower tree–Bignonis chelonoides.

காம் பேரு, see காம்போகி.

காம் போகி, குன்றி மணி, country liquorice–Abrus precatorius.

காம் போகிகம், see காம்போகி.

காம் போசகம், வெண் குன்றி, white crab's eye.

காம் போசம், see காம்போகி; 2. புன்னை மரம், Alexandrian laurel tree–Calophyllum inophyllum; 3.வெண் கருங்காலி, egg-fruited ebony–Diospyros oocarpa; 4. குரங்கு மஞ்சணாறி, monkey's face rouge tree–Mallotus philippinensis; 5. கபிலப் பொடி மரம், Kamela powder tree–Rottleria tinctoria. See காம போசம்; 6. குன்றிச் செடி crab's eye plant–Abrus precatorius; 7. காட்டுச் சீரகம், wild cumin–Serratula anthelmintica; 8. நாய்க் கடுகு, dog mustard–Cleome viscosa; 9, கொடித் துவரை, dholl creeper–Glycine debilis.

காம்போசி, குதிரை வாலி, horse-tail millet–Panicum frumentaceum alias P. semi verticilatum.

காயகம், தயாரித்த ஓர் மருந்து, a prepared medicine; 2. பிரசவித்த உடன் உட்கொள்ளு மருந்து, a herbaceous drug perscribed for a lying-in-woman, See காய மருந்து; 3. காமப் பிராந்தி, delusion in love.

காய கருமம், உடம்பை யடுத்த தொழில்கள், bodily actions; 2. உடம்பிற்குச் சுக மேற்படச் செய்யும் பயிற்சி அல்லது தொழில், bodily

exercise; 3. உடம்பிற் சத்திரம் செய்தல், (*in Surgery*) operation performed in any part of the body; 4. உடம்பை யிறுத்த வேண்டி கற்பம் சாப்பிடல், resorting to the act of rejuvenation for the purpose of the up-keep of the body; 5. இயற்கை யாகவே உடம்பிற்கு ஏற்பட்ட தொழில்கள், natural functions of the body; 5. இறந்தவுடன் உடம்பிற்குச் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள், funeral rites or ceremonies relating to a dead body.

காய கல்பம், see காய கற்பம்; 2. பூ வழலை, Fuller's earth.

காய கற்ப அயச் சிந்தூரம், காயத் தை சித்தி செய்வதற்காக முதல் முதல் சாப்பிடும் அயக் காந்த சிந்தூரம், a calcined red oxide of iron and magnet taken in the beginning of Rejuvenation. See அயக் காந்த சிந்தூரம்.

காய கற்ப மூலிகை, உடம்பை வலு வடையச் செய்து இள வயதோடு வெகு நாள் இருக்கச் செய்யும் மூலிகை, an all-healing drug of mighty potency, capable of rejuvenating the system thus enabling one to live for ages.

காய கற்பம், உடம்பைப் பலப் படுத்துவதற்காக சித்த ருண்ணும் காய சித்தி மருந்து, restorative and constructive agents which arrest the innate morbific tedencies and decay; 2. சாகா மருந்து அதாவது உடம்பு அழியாது நித்திய தேகியாய் சாகாம லிருக்கவும், கிழத்தனம், மரணம், பசி, இளைப்பு, தாகம், நித்திரை, முதலியவைகளினின்று விடுதலையாகி, சதா யௌவன மாகவே காலங் கழித்து, அனேக வாயிர ஆண்டுகளாக உயிருடன் இருந்து கொண்டு, கடவுள் அநுக்கிரகத்தினால் உலக முழுவதையும் சுற்றிப் பார்த்து அனுபவிக்க இடங்கொடுக்கும் தேவாமிர்தத்தைப் போன்ற கற்ப மருந்து, ambrosial medicines taken by the Siddhars for the prevention of death and the decay of the body, thereby protecting themselves from decrepitude, death, hunger, thirst, fatigue, sleep etc. They secure for the user, a complete mastery of the body. They rejuvenate the system and enable one to live for thousands of years on earth with the full enjoyment ever of a youthfull body. He can roam about all over the Universe with vigour through the grace of the Almighty.

காயக் கட்டு, புண் புரைகளுக்குக் கட்டும் சீலைக் கட்டு, bandage for a wound.

காயக்கம், போக மயக்கம், delusion of love; 2. மருட்டு வித்தை, the art of fascinating or bewitching.

காயக் காரம், உடம்பைச் சுட்டு கொப்புளிக்கச் செய்யும் கார மருந்து, blistering agent; 2. சதையைச் சுட்டு புண்ணாக்கும் ஓர் கார மருந்து, a substance which burns or corrodes the skin such as lunar caustic (காடிக் காரம்); 3. காய மருந்து, any corrosive substance, as an acid.

காயங் கட்டு, see காயக் கட்டு.

காயங் கட்டுதல், இரண வைத்தியம் செய்தல், dressing a wound; 2. புண்ணுக்குக் கட்டு கட்டல், the bandaging of a wound; 3. எலும்பு முறிவு முதலிய நோய்களுக்கு பத்தை வைத்துக் கட்டுதல், applying splinter bandage for fractures; 4. உடம்பை வலுக்கச் செய்தல், invigorating the system; 5. கயிற்றால் உடம்பை இறுக்கக் கட்டுதல், tying the body tightly with a rope.

NOTE–Bandaging was done in early days by a sect of the shepherd community known as காயங் கட்டும் ஆட்டு வாணிகன், practising the art of setting right fractured bones and bandaging the wound with medicinal herbs.

காயங் கழியாத நாயகி, புளிச் சிறுகீரை, soursorrel–Oxalis corniculata.

காயங்கள் கதிர் போலாக்கி, see காயங் கழியாத நாயகி; 2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் மருந்து, any medicine or agent reducing the corpulency or the bulk of the human body.

காய சலம், மூத்திரம், urine; 2. உடம்பினின்று கசியும் வியர்வை நீர், perspired water.

காய சன்னி, காய சம்பந்தத்தினா லேற்படும் இரண சன்னி tetanus due to traumatic causes–Traumatic tetanus.

காயசிகிச்சை, மருந்துப் பிரயோகங்களினாற் செய்யப்படும் வைத்தியம், practice of physic by pure medicine, treatment by administering medicine internally; 2. உடம்பை யடுத்த சுரம், நீரிழிவு, சயம், அதிசாரம் முதலிய வியாதிகளுக்கு மருந்து கொடுப்பது, treatment of bodily disease such as fever, diabetes, consumption, diarrhoea etc. wtih the aid of medicine; 3. உடம்பைப் பற்றி யுண்டாகும் வாதபித்த சிலேட்டும சம்பந்தமாகிய எல்லா நோய்களையும், அவற்றிற் குண்டான சிகிச்சைகளையும் பற்றிக் கூறும் நூல், a medical treatise bearing on all diseases caused by the three humours of the system and the treatment relating to each of them; a book on the Practice of Medicine *par* excellence.

காய சிட்சை, see காய சிகிச்சை.

காய சித்தி, உடம்பிற்கு நரை, திரை, மூப்பு, பிணி, சாக்காடு இவைகள் நேரிடாதபடிக்கு கற்பங்களைச் சாப்பிட்டு நெடுங்கால மிருக்க பழக்கப்பட்ட சித்தி, a miraculous success attained by the Siddhars for living for a very long time. This art was practised by them by taking to Kalpa of high potency so as to get over or prevent grey hairs, wrinkles of the skin, old age, disease and finally death; 2. அணிமா, மகிமா, லகிமா முதலிய சித்திகளால் உடம்பை தன்னி ஷ்டப்படி சிறுக்கவும், பெருக்கவும்,

இலேசாகவும் செய்யும் படியான வித்தைகள், the attainment of supernatural powers through which a body is rendered small, big, light, heavy etc. at one's will; a miraculous gift for reducing one's bulk to the size of an atom or enlarging it illimitably great at pleasure; 3.யோகாப்பியாசத்தினால் நீடூழி காலம் உடம்பை நிலைக்கச்செய்தல், prolonging life to an indefinite period by corporeal perfections attained by such religious austerities as Yoga practice; 4. காயத்தைக் கற்றூணாக்கி அதனால் மூப்பு, சாக்காடு, பசி, தாகம், நித்திரை இவைகளைக் கடந்து நிற்றல், securing the mastery of the body, thereby preventing its natural decay of the body viz. decrepitude, death, hunger, thirst, sleep etc.; 5. சுண்ணம், alchemical preparations of calcium.

காய சித்தி, காய சித்தி எனப் பெயர் கொண்ட கீழ்க்கண்ட மூலிகைகள், அவையாவன:- The following are what are termed as Rejuvenating Drugs viz:-

1. கப்புச் சடைச்சி, a variety of சடைச்சி, which see.
2. காட்டு மருக் கொழுந்து, forest Maid's love; southern wood.
3. இருப்பவல், Indian cudweed.
4. பொன்னூமத்தை, golden-coloured Datura.
5. ஆமிரம், a kind of mango.
6. மாஞ்ச ரோகணி, an unknown plant.
7. பொற்றலைக் கையான், marigold verbisena.
8. சூத பாஷாணம், a kind of arsenic.
9. கருப்பு சித்திர மூலம், black leadwort
10. கற்பூர சிலா சத்து, crystallised or foliated gypsum
11. பொன்னாங்காணி, sessile plant.
12. செழு மலர்க் கொன்றை, a kind of Cassia with large flowers.
13. கொடி நெல்லி, creeper gooseberry–Phyllanthus (genus).

காய சித்திக் கடியான், காந்தம், loadstone.

காய சித்திக் கணத்தி லாக்கி, சதுக மரம், an unknown tree said to be useful in Rejuvenation; 2. உடம்பை ஒரு நொடிப் பொழுதில் கெட்டிப் படுத்தும் மருந்து, any medicine or agent tending to rejuvenate the human system instantaneously.

காய சித்திச்சி, சிறு கீரை, pig's greens–Amaranthus campestris; 2. பொன்னாங்காணி, mari-gold verbesina–Illecebrum sessile; 3. பெரு மலர்க் கொன்றை, a species of Cassia with large flowers (unidentified; 4. See காயத்தைச் சித்தி யாக்கி.

காய சித்திச் சுண்ணம், கற்பூர சிலா சத்து, crystallised or foliated gypsum.

காய சித்தி நிறத்தி, see ஆத்தி மல்லிகை.

காய சித்தி மூலிகை, உடம்பை வலிவடையச் செய்யும் பச்சிலை மருந்து, a rejuvenating herb.

காயசித்தி யடைதல், உடம்பை நிலைக்கச் செய்தல், getting the body firmly established.

காய சித்தியாக்கி, சேங்கொட்டை, dhoby's nut–Semecarpus anacardium; 2. காய சித்தி மருந்து, any medicine or agent promoting longevity.

காயசித்தியானோன், சூத பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2.காயசித்தி அடைந்தவன், one who had attained success in Rejuvenation; 3.சித்தன், a Siddha.

காய சித்தி யுப்பு, see அமுரி யுப்பு.

காய சுட்கம், நிழலில் உலர்த்தல், drying anything in the shade without exposing it to sunlight.

காயச்சம், சிற்றீஞ்சு, small date; Coromandel Coast date–Phoenix farnifera.

காயச்சுரம், காயம், விரணம் இவைகளினால் ஏற்படும் காய்ச்சல், a fever which follows a wound or injury–Traumatic fever.

காயடித்தல், விதை யடித்தல், castrating.

காயதரி, வெங்காயம், onion–Allium sepa.

காயஸ்தம், கடுக்காய், galnut; 2. நெல்லிக்காய் Indian gooseberry–Emblica officinalis; 3. துளசி, holy basil–Ocimum sanctum; 4. see காகோளி; 5. ஏலம், cardamom.

காயத்தழும்பு, அடிப்பட்ட காயத்தினாலேற்பட்ட தழும்பு, scar, cicatrix.

காயத்திரி, கருங்காலி; black catcchu–Acacia catechu (sundra); 2. வெங்காயம், onion –Allium cepa; 3. காலையில் தினப்படி அங்க நியாச, கர நியாசத்தோடு பிராமணாள் அல்லது வேறு வைதிகரால் ஓதப் பட்ட ஓர் வேத மந்திரம், the most sacred Mantrams or holy chants of the Veda consisting of 28 syllables repeated by the Brahmins and other religious sects with certain ritualistic finger-signs every morning at sunrise; 4. பிராமண மனைவி, the wife of Brahmin.

NOTE 1– The celeberated Gayatri or verse of 28 syllables is one of the six invocations by the Rishi Viswamitra. It is known as the holiest verse and the mother of the Vedas, which, it is the duty of every Brahmin to repeat during his devotions and in daily ablutions (சந்தியா வந்தனம்), While repeating this. he is standing in or near water, which is sipped and then offered as oblation by the hands during the suppressed repetition of this Mantram. Extraordinary powers are attributed to the whole formula.

The Gayatri is also personified as the sacred consort of Bramha. It admits of two interpretations, one referring to Brahma and the other to the Sun; and Vedantists incline to the former though the latter appears to be more natural.

NOTE 2–The word Brahmins' mentioned in the Shastras and other religious philosophical works always refers to those who are on the path of realising the Para Brahmam but not to those who style themselves as Brahmins becuase of their birth; person from any community can become a Brahmin by his own austerities the moment he realises the Para Brahmam.

காயத் தீர்த்தம், பொரும்பிலி, a kind of horsegram plant.

காயத்துக் குயிர், காந்தம், loadstone as mainstay of life.

காயத் தேனுகம், நாக மல்லிகை, snake jasmine–Rhinacanthus communis.

காயத்தைக் கல்லாக்கி, see உச் சிலிந்தி, 2. உடம்பைக் கல்லைப் போல் கெட்டியாக்கு மருந்து, any medicine tending to strengthen the body making it as hard as a stone.

காயத்தைக் கற்றுணாக்கி, see காயத்தைக் கல்லாக்கி, 2 உடம் பைக் கல் தூணைப்போல் கெட்டி யாகச் செய்யு மருந்து, a medicine rendering the body as strong as a stone pillar.

காயத்தைச் செம்பாக்கி, see காயத்தைப் பவள மாக்கி.

காயத்தைப் பவள மாக்கி, செந்தி ராய், a red species of திராய், which see; 2. உடம்பைச் செந் நிற மடையச் செய்யும் மருந்து, any medicine lending a red colour to the body.

காயத்தை யிருத்தி, பூ வழலை, Fuller's earth.

காயத்தை யுருக்கி, அத்தி பேதி, iron-ochre; 2, உடம்பை மெலியச் செய்யும் நோய் அல்லது மருந்து, any disease tending to emaciate the body or any medicine likely to reduce it.

காயத் தைலம், see ஐங்காயத் தைலம், 2, உடம்பிற்குப் பூசுந் தைலம், any medicated oil used for anointing the body with; 3, பெருங்காயம் சேர்ந்த தைலம், any oil prepared with asafoetida as the chief ingredient.

காயத்தை வேதிச்சி, see கரு நொச்சி, 2. உடம்பைப் பொன்னிற மடையச் செய்யு மருந்து, any medicine tending to develop a golden lustre in the body.

காயநிலை, உடம்பின் நிலைமை, condition of the body; 2, காயத்தின் நிலைமை, state of the wound or injury.

காய நூல், உடம்பைப் பற்றிய நூல், the science which deals with the structure of the human body or of animals- Physiology; 2, உடம்பி லேற்படும் காயம், விரணம்

முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல், a treatise on wounds and injuries; 3, உடம்பின் இலட் சணங்களைப் பற்றிக் கூறும் நூல், a book dealing with the scientific, Explanation of the marks, Symmetry, shapes, sizes etc. of the human body.

காய நோய், உடம்பின் நோய், body disease; 2, காயத்தினால் ஏற்பட்ட வியாதி, any disease due to wound or injury -Traumatopathy.

காய பலம், ஓர் சிறிய மரம். இதன் வாசனையுள்ள பட்டையும், விதை களும் மருந்திற் குபயோகப் படும், பழம் தின்பதற்குதவும், the name of small tree found in the N.W of a Hidustan, the aromatic bark and seeds of which are used in medicine; and the fruit is eaten; 2, உடம்பின் பலம், bodily strength.

காய பேதி, மூவிலைக் குருந்து, a species of kurundu (unidentified) conspicuous by its three leaves; 2, காயத்தைப் பேதிக்கு மருந்து, see காய வேதிச்சி.

காயப் படல், காய மடைதல், being wounded; getting wounded.

காயப் படுத்தல், காய முண்டாக்கல், causing or inflicting an injury or wound.

காயப் பூண்டு, அரிவாள் மணைப் பூடு, sickle leaf- Sida acuta; 2, காயத்திற்கு வைத்து கட்டும் பூண்டு, a plant bruised and applied to wounds as a cure.

காயப் பெண், கனவில் தோன்றும் மோகினிப் பெண், a female Spirit supposed to appear in the dreams of males and cause nocturnal emissions - Succubus.

காய மடைதல், கத்தி முதலிய ஆயுதங்களினால் உடம்பிற் தழும் படைதல், sustaining injury or wound in the body with a knife or other sharp weapons; 2, காயசித் தியடைதல், securing eternal youth; attaining success in Rejuvenation.

காய மருந்து, பிரசவித்த பின் கொடுக்கும் பெருங்காயம் முதலிய கடைச் சரக்குகள் சேர்ந்த மருந்து. இது தமிழ் நாட்டில் ஆதிகாலத் திலிருந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வழங்கப் பட்டு வந்த ஓா மருந்து, a stimulant prepared with asafoetida mixed along with other bazaar drugs and prescribed for lying -in women. This is a popular home- remedy the recipe and the preparation of which have been known to all elderly women in the Tamil districts from good old days.

காய மலர், காயாம் பூ, the flower of bilberry tree- Memecylon edule.

காய மாயம், உடம்பு நிலையாமை, the vanishing away of the human body; the evanescence of the human body.

காய மாறுங் காலம், மரணங் கிட்டிய வேளை, the moments of death; 2 (காயம்+ ஆறும்+ காலம்), the period of healing, as of a wound

or an injury;3, உடம்பு மாற்றம் அடையும் காலம், the period of visible change in the human body; 4. கிழத்தன மடையுங் காலம், the period of attaining old age.

காய மாற்றம், காய சிகிச்சை, treatment of a wound, 2, உடம்பின் மாற்றம்,change of body, as from old to young; 3, தூலத்தினின்று சூக்குமத்திற்கு மாறுதல், changing or transformation of the human body from the physical into the astral state; dematerialization and rematerialisation of human body.

காய மாற்றல், (காயம்+ மாற்றுதல்) காய மாற்றுதல் அதாவது உடம்பை மாற்றுதல்,changing the human body from one state to another; 2, (காயம் + ஆற்றல்) புண்களை ஆற்றுதல், see காய மாற்றுதல், 3, காய சித்தி யடைதல், rejuvenating the body; 4, உருமாறல், assuming a different body.

காய மாற்றுதல், உடம்பினி லேற்பட்ட காயப்புண்களை ஆற்றுதல், curing or healing the external injuries- Vulneration;2, உடம்பை மாற்றுதல், transformation of the human body as from the physical into the subtle state.

காயமாற்று மருந்து, உடம்பிற்பட்ட காயப் புண்களை ஆற்று மருந்து, a medicine or any plant, drug or preparation useful in the cure of wounds- Vulnerary; 2,தூல வுடம்பைச் சூக்கும வுடம்பாக்கும் சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகை, animated mercurial pill capable of changing the physical body into a subtle one.

காய மிருத்தி, சவர்க்காரம்,dhob'ys earth;2, சர்க்கரை வேம்பு, sweet neem;3, உடம்பை நீண்ட காலம் நிலை நிறுத்து மருந்து, any medicine or agent promoting longevity.

காய மிறுகல், உடம்பு இறுகுதல், body getting hardened; 2, உடம்பு கெட்டிப் படல் invigoration of the system.

காய முண்டோன், காயம் பட்டவன், wounded person.

காய முருக்கி, உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் நோய், a disease causing emaciation of the body as consumption;2, உடம்பை இளைக்கச் செய்யுமருந்து, any drug or medicine capable of reducing the bulk or causing emaciation of the human body.

காய மூலிகை, see காய கற்ப மூலிகை,

காயம், உடம்பு,body, 2, வெங்காயம்,onion-Allium sepa;3. ஆகாயம்,sky; 4.மிளகு,black pepper- piper nigrum; 5, பல வகைக் கூட்டு மருந்து அல்லது காய மருந்து, a compound preparation of several drugs with asafoetida as a chief ingredient, prescribed for lyling-in- woman; 6, பெருங்காயம், asafoetida-Ferula asafoetida alias F. narthex; 7, கடுகு,mustard - Sinapis nigra;

8, வழலை, washerman's earth; 9. சுக்கு,dried ginger; 10. திரிகாயம், a mixture of three drugs viz. dried ginger,pepper and longpepper, 11. புண், wound -Trauma or Vulnus; 12. தழும்பு,scar, 13. ஐங்காயம், the brain of a first-born child;14, தலைப்பிண்டக் குழம்பு, இது மாந்திரீகத்துக்குதவும்,a thick liquid prepared from the brain of a first- born foetus. It is used in magic; 15. உறைப்பு, pungency; 16. சாம்பாரத் தூள், condiment or curry- stuffs; 17. உள்ளி, garfic - Allium sativum; 18. நடைகாய மருந்து, இது பிரசவித்த பெண்ணின் பலவீனத்திற்காகக் கொடுப்பது, a tonic prepared from dried vegetable drugs according to the recipe known to every house-hold in the olden days and prescribed for debilitated women after coming out of the lying-in room; 19. பூண்டின் இறுதிப் பெயர், plant's second term,(உ.ம்) வெண்காயம், 20.அடித்தல், வழுவுறல், மொத் துண்டல், முதலியவைகளினாலேற்படும் புண் அல்லது இரணம்; a wound or an injury from blow, bruise, contusion etc.

காயம், பெருங்காயம், இது ஓர் கடைச் சரக்கு, மிக்க வாசனை யுடையது, சமையலில் அதிகமாக உபயோக மாகும். மருந்திற்கும் ஏற்றதாகும், இதை மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்க சூதக வாயு, மூர்ச்சை, இருமல், சுவாச காசம், வாய்வு, கடும் விக்கல், குன்மம் முதலிய நோய்களைக் குணப் படுத்தும். சுக்கோடு சேர்ந்து கஷாயமாகக் கொடுக்க குன்மவலி போம், கருவாய் பட்டைத்தூள் அல்லது ஓமத்திராவகத்துடன் குழந்தை கட்குக் கஷாயமாகக் கொடுக்க வயிற்றுப் பொருமல் போம். தண்ணீரில் இழைத்துக் கொடுக்க கக்குவான் குணமாகும், இதை ஆசன வாய்க்குள் வஸ்தியாக உபயோகிக்க மலச் சிக்கல் போம், asafoetida- Ferula asafoetida, It is a common bazaar drug much used in the kitchen and also in medicine. It may be given in the form of a pill in hysteria, spasmodic affections, fainting, cough, asthma, flatulence, hiccough, dyspepsia etc. Mixed with dried ginger it is given as a decoction in spasmodic affection of the bowels, with cinnamon powder of omum water, it is prescribed for children as a decoction for flatulent colic; rubbing down in hot water, it is given for whooping cough. A solution of asafoetida given in enema is an effective means of removing constipation. For details see பெருங்காயம்.

காயம், உடம்பின் வெளித் தோல் விலகும்படியோ அல்லது உட்சதை யும், உள்ளுறுப்புகளும் சிதையும் படியோ கத்தி, கட்டாரி, தடி முதலிய ஆயுதம், கருவி, இவைகளைக் கொண்டு வேகமாகத் தாக்குவதால் ஏற்படும் தழும்பு, இது சில

காரணங்களைக் கருதி அடியிற் கண்டபடி பல வகையாகப் பிரித்து பெயரிடப் பட்டிருந்தாலும்,1-4 ல் கண்டபடி பொதுப்பட நான்கு வகையாகவே கொள்ள வேண்டும், a hurt in which the skin and the tissues of the body which are naturally united, are either broken or otherwise injured with a sharp weapon as knife etc or other blunt instrument as stick,rod etc. used with force or violence. Although wounds are differently categorised as stated below, they all come under the four general classifications shown in 1-4 viz.-

1. வெட்டு காயம்-கத்தியாற் துணித்த காயம், clean cut or incised wound.

2. குத்து காயம்- ஈட்டி முனையாலேற்பட்ட காயம், punctured wound.

3. கீறு அல்லது கிழிவு காயம்-கத்தியாற் கீறுதல் அல்லது கிழித்தல்,wound from scratches made or the flesh torn with a knife - Lacerated wound.

4. கன்றிய காயம் - இரத்தங் கட்டிய காயம், contused wound.

5. பீறு காயம்- நகத்தாற் புரண்டிய காயம், wound caused by nails. Same as No.3.

6. பிளவு காயம் - வெடித்த காயம், fissure wound.

7, விஷ காயம் - நஞ்சுத் தன்மையுள்ள காயம், poisoned or septic wound.

8. அச -காயம் - சொற்ப காயம், slight injury.

9. படு காயம் - மரணத்திற் கேதுவான காயம், mortal wound.

10. அடி காயம்- தடியடி காயம், wound caused by a blow with a stick.

11. உட் காயம், ruptured wound.

12. ஊமைக் காயம், concealed wound.

13. இரத்த காயம், bleeding wound.

14. முறிந்த காயம், fractured wound.

15. குண்டடிக் காயம்,gunshot wound.

16. வழுவுண்ட காயம், bruised wound.

17. கடி காயம், wound by animal bites.

18. சத்திர காயம், wound made by a surgical operator.

காயம் படுதல், காய முண்டாதல், getting wounded; getting bruised; 2, இறத்தல், dying.

காயம் படுத்தல், காய முண்டாக்கல், inflicting wound. See காயப் படுத்தல்,

காயம் பண்ணல், பிரசவ மருந்து கூட்டல், preparing medicine for lying in women;2, விரணப் புண் உண்டாக்கல், causing wound.

காயம் போடல், பிரசவ காலத்தில் பெருங்காயம் சேர்த்து மருந்து தயாரித்தல், preparing medicine with asafoetida as a chief in gredient for the use of lying in women.

காயலா, வியாதி, sickness or Cahalah (Hindi) which means ill - health especially fever.

காயலான், சுரத்தினால் வருந்து பவன், one who is suffering from fever.

காயல், கழி, - water, lagoon; 2. உப்பளம், salt -pan; 3. சுரநோய், fever.

காயல் மரம், பனிச்சை மரம், back - water tree - Diospyros embryopteris.

காய வள்ளி, see, காய் வள்ளி.

காயவான், காயத்தை இறுத்தியவன் அதாவது யோகி,one who rejuvenated the system i.e a yogi; 2. காய மடைந்தவன் a wounded man.

காயவியல், அவியற் காய், baking the of vegetable curry in steam; 2. காய்கறி சமையல், the preparation of vegetable curry.

காய விலை, காயத்திற்கு வைத்துக் கட்டும் இலை, leaf applied to wounds as a curative 2, காக் கட்டான் இலை,leaf of crowcreeper- clitora ternatea.

காயவேகம், எரிச்சல், burning sensation; 2.ஓர் நோய், a disease; 3. பசி, hunger 4. காயம் பட்ட வேகம், shock from injury.

காய,வெண்கலைக் காயா, coro mandel eugene myrtle -Eugenie bracteata; 2, கனலி, Memecylon heyneanum;3, காசா,bilberry tree - Memecylon edule; 4. பெருங்காசா, cordate- leaved bilberry-Memeoylon malabaricum; 5, see அல்லி,

காயா காயம், உடற் றழும்பு, a scar on the body.

காயாக்கினி, உடம்பி லுள்ள அக்கினி, gastric fire; the digestive secrection.

காயாங் குலைச் செடி, காயா மரம், a barrentree.

காயா சுட்கம், நிழலில் உலர்தல்,see காய சுட்கம்.

காயா சுவாசம், மூச்சுவாங்கி, நா வறண்டு, மூக்குச் சுழன்று, பேச் சடங்கி, வியர்த்து, குளிர காய்ச்சல் கண்டு, புறந்தாள் அதைத்து, மரணத்திற் கேதுவாக்கும் ஓர் காச நோய், (யூகி.முனி 800) an incurable or severe type of chronic asthma characterised by hard-breath, parched to gue, prominent nose, inarticulation, perspiration, attack of cold and fever, swelling of in- step and other fatal symptoms.

காயா சுவாதம், பிரசவ சுரம், puerperal fever See காச்சு வாதம்,

காயா சூட்கம், see காய சுட்கம்.

காயாணி, ஆணிக் காய்ப்பு, a hard horny excrescence in the toe or foot; corn.

காயாத பூ மரம், வேங்கை, Indian dragon's blood - Ptero -carpus marsupium; 2. பூத்தும் காய்க்காத மரம், tree not bearing any Fruit though blossomed.

the bowels in which evacuations are not free and easy; 4. காயினுள்ளிருக்கும் சக்கை, (உ.ம்) பலா, பறங்கி,பூசணி முதலியன, soft pithy substance inside certain fruits such as jack, Pumpkin etc.

காய்க்கும் மரம், காய் காய்க்கு மரம், tree bearing fruit as opposed to காயா மரம்,barren or unfruitful tree.

காய்க்கும் பருவம், குழந்தை பெறும் பருவம்,age of child - bearing; 2.காய் விடுங் காலம்,(In Botany) the time or season of trees bearing fruit.

காய்க் குலை, பழுக்காத குலை, bunch of unripe fruits; 2. இருதயத்தோடு கூடிய ஈரற்குலை, the heart including the lungs and the liver.

காய்க்குள் பாஷாணங் கட்டி, பேய்க் குமட்டி, bitter apple- Cucumis colocynthis. It is so called from its power of consolidating arsenic which is inserted into it.

காய்ங் கனி, காயும் கனியும்,ripe and unripe fruits.

காய் சரக்கு, உலர்ந்த மருந்துச் சரக்கு, dried herbs or drugs; 2. காயா யிருக்கும் மருந்துச் சரக்கு, ஊமத்தை, தும்மட்டி முதலியன, unripe medicinal fruits such as Datura, Bitter apple etc.

காய்ச்ச கட்டி, see காச கட்டி, 2. see காய்ச்சற் கட்டி.

காய்ச்சக் குப்பி, வாலை யந்திரம் அதாவது காய்ச்சி வடிக்க வுபயோகிக்குங் குப்பி. ஆதியில் இது வாதத்திற் குபயோகப் பட்டுவந்தது, an apparatus provided with a receiver for collecting the gernerated and condensed fluid,formerly used by Alchemists for distilling purposes; 2, மருந்துகளைப் பதங்கிக்க வுபயோகப் படுத்தும் ஓர்விதபுட்டி, a chemical vessel made or prepared on the Principle of a retort and receiver, formerly used by Hindu Physicians in the process of sublimation; a retort (with a removable cup) in which a solid substance is submitted to destructive distillation Alembic. See காய்ச்சக் குப்பி.

காய்ச் சரக்கு, காய் கறிவகை, vegetables; 2. மருந்துக் குண முள்ள காய் கறி வகைகள்,vegetables having medicinal virtues.

காய்ச்சலடக்கி, காய்ச்சலைத் தணிக்கு மருந்து, any medicine having the quality of mitigating fever -Febrifuge. See Vol. 1, page 888, ஔடத வகுப்பு for a list of these drugs.

காய்ச்சலுப்பு, சித்தர் நூல் முறைப்படி காய்ச்சி சுத்தப் படுத்திய வெடியுப்பு, nitre purified by boiling process as laid down in the Siddhars' science; 2. see, ஆறாங் காய்ச்சலுப்பு.

காய்ச்சலாய்க் கிடத்தல், சுரத்தால் படுத்தபடியிருத்தல், lying in fever; being confined காய்ச்சலாய் விழல், சுரத்தில் விழல், falling sick by fever.

காய்ச்சல், சுரம், இது சாதாரணமாக உடம்பின் இரத்த விஷ பாகத்தினால் உஷ்ணம் அதிகப்பட்டுக் காணும் நிலைமை, அனேக வியாதிகளில் இத்தகைய நிலைமையைக் காணலாம். இதனால் பசி மந்தப்பட்டு உடம்பிளைக்கும். குழந்தை களானால் வலிப்புங் காணும்,பல வீனம், தலை வலி, முதுகு வலி, தாகம், பசியின்மை ஆகிய இவைகள் தான் முக்கிய குணங்கள், இத்துடன் அதிகச் சூடு, நாடித்துடிப்பு, மாப்பூத்த நாக்கு, மஞ்சள் மூத்திரம் முதலிய குறிகளையுங் காணலாம். அடியிற் கண்டபடி இது பல விதப்படும். fever It is a condition said to be caused generally by the presence of some poison in the blood which causes the rise of body temperature. Such a condition is found accompanying many diseases. In this, there is much waste of body substance and the power of digestion is impaired. In children, it may be ushered in with convulsions. Weakness, head-ache, pain in the back, thirst, loss of appetite are some prominent symptoms in all fevers. In addition, there might also be other symptoms present viz. rapid pulse, beat, coated tongue, high - coloured urine etc. The following are the various kinds of fever:-

1. அகோரக் காய்ச்சல், high fever- Hyper -pyrexia.
2. அக்கரக் காய்ச்சல்,fever attended with inflammation of the mouth - Aphthous fever. (Febris aphthose).
3. அஸ்திக் காய்ச்சல், எலும்பைப் பற்றிய சுரம், fever affecting the bones.
4. உட் காய்ச்சல்,உடம்பினுள்ளே அடிக்கும் சுரம், internal fever- Febris leipyrias or F. intestinalis.
5. கணக் காய்ச்சல் - கணச் சூட்டினால் குழந்தைகளுக் கேற்படும் சுரம், a congenital fever in children.
6. காமக் காய்ச்சல்- பெண்ணிச்சையா லுண்டாகும் காய்ச்சல், venereal fever - Febris alba.
7. குளிர் காய்ச்சல்- நடுக்கற் சுரம், shivering fever-Ague.
8. சிலேட்டுமக் காய்ச்சல்- கபத்தினாலுண்டாகும் சுரம், phlegmatic fever.
9. சுரக் காய்ச்சல்- எரிச்சலை யுண்டாக்கும் காய்ச்சல்,burning fever.
10. தோஷக் காய்ச்சல், - தோஷத்தாலேற்படும்சுரம், malig nant fever or symptomatic fever.
11. நாவறட்டுக் காய்ச்சல்- நாக்கை வறட்டி தாகத்தை யுண்டாக்கும் காய்ச்சல், fever which parches the tongue and induces thirst.
12. மாந்தக் காய்ச்சல்- பசிக் குறைவாலேற்படும் காய்ச்சல்,fever due to loss of appetite.

காயாதி கலை, சந்திர கலை, the vital air passing from the left nostril.

காயாதி கற்ப மூலி, see, கற்ப மூலிகை, 2. சித்தர் நூற்படி கற்ப முறையில் கடுக்காயை ஆதியாகச் சொல்லி வரும் மூலிகைகள், rejuvenating drugs commencing with galnut, as enumerated in the Siddhars' Science.

காயாதி கற்பம், அமுதம், nectar; elixir of life; 2, காயசித்தி பண்ணுவதற்காக உட்கொள்ளு மோர் மருந்தெண்ணெய்,(போகர் 7000), a medicated oil used for Rejuvenation (see Bogar- 7000)

காயாதி லோகம், பூலோகம், the earth of physical bodied men, physical world.

காயா புரி, உடம்பு, the human body as compared to a fort.

காயாபுரிக் கோட்டை, உடம்பின் தோல், the outer covering of the body i.e skin; 2.ஆன்மாவைப் பற்றி நிற்கும் கோசங்கள், the sheaths encircling the soul; 3. See காயாபுரி.

காயாப் பேரீஞ்சு, காட்டு பேரீச்சை மரம், barren date tree -Phoenix genus; 2, சீமை யீச்சன், English fern - palm- Cycus circinalis.

காயா மரம், காய்க்காத மரம், barren or unfruitful tree; 2, காசா மரம், see.காயா,

காயாம் பூ, காயா மரத்தின் கருநிறப் பூ, dark Purple flower of காயா which see.

காயா வரசு, காய்க்காத அரசு, a peepul tree not bearing fruit. see உலவாசிகை,

காயாவு, see காயா,

காயான், see காயா,

காயின் கணை, பூனைக் காலி, cowhage plant -Mucana Pruriens.

காயின் பனை, பெண் பனை,female palmyra tree -Borassus flabellifer.

காயுத் தீர்த்தம், பொரும்பிலி, see காயாத்தீர்த்தம்,

காய், விதைகளையுடைய கொட்டை, berry; 2. பழுக்காத காய், unripe fruit; 3.பழுத்துடையாத கட்டி, unripe boil or abscess; 4. காய்க் கரு, abortus fetus; 5.விதை seed, testicle as of a bull; 6. பூண்டின் முதல் அல்லது கடைப் பெயர், prefix or suffix of plant's terms as காய்ப் பாகல் அல்லது வாழைக் காய்,7.கழலைக் கட்டி, tumour; 8,பாக்கு, areca- nut; 9, வழலை,Fuller's earth; 10. சாதிக்காய், nutmeg; 11. மிளகு, black pepper - piper nigrum; 12. பரு, as காய்ப் பரு,wart; 13, கடுக்காய்,galnut, Myrobalan; 14. காய்த்தல், bearing Fruit; 15, காய்தல் ,starving; 16. காயெனேவல், drying, boiling shining.

காய், செடி, கொடி, மரம், முதலியவைகள் கொடுக்கும் பலன், இக் காய் உண்டாகும் காலப் பக்குவத்தை அனுசரித்து, இது தோன்றின கால முதல் முழுப் பழமாகும் வரை அடியிற் கண்டபடி

பல பெயராற் குறிக்கப்படும், அவையாவன, (In Botany)fruit which is the reproductive produce (developed embryo) of a plant,creeper or tree. It is distinguished by different names ranging from the stage of its formation to its development into a fully ripe state, as pointed out below:-

1.பசுங் காய், green fruit just formed.

2. பிஞ்சுக்காய் அல்லது இளங்காய், fruit in which succulent seeds are immersed; young fruit.

3,அரைக் காய் அல்லது சிறுகாய், fruit half developed in maturity; small fruit.

4,செங்காய்/ முழுக்காய்,fruit fully developed before its attaining the stage of ripening.

5. முத்தற் காய்- உண்ணற் குரிய பழம் தவறிய காய், fruit hardened just before its ripening;big fruit.

6. கொட்டைக் காய் /கொட்டை முத்திய காய், fruit just attained the stage of ripening at which the seed is fully developed, as mango.

7. பழக்காய்/ பழுத்த காய், ripe fruit in the popular sense.

8. அழிந்த பழம், over - ripe fruit

9. கார்க் காய்- அகாலத்தில் அதாவது கார் காலத்தில் காய்க்கும் காய்,fruits borne in an untimely season i.e August and September as mango.

காய், காய்ந்த dried; 2. உண்ணத் தகுந்த, edible; 3. காய்த்தல், fructifying as opposed to காயா, which see; 4, பழுக்காத ,unripe; 5, காய்ச்சு, to boil, 6.பூண்டின் முதற் பெயர், plant's first term.

காய் கண்டிதம்,வேளை, five- leaved cleome- Cleome pentaphylla.

காய் கறி, உணவிற் கேற்ற காய் வகைகள், vegetables intended for food; edible plants; 2. உலர்ந்த இறைச்சி,dry meat, 3. உலர்ந்த மீன்,dry fish.

காய் கொள்ளுதல், காய்த்தல், bearing fruit 2.காயாதல்,taking the shape of a fruit.

காய்க் கட்டி, பழுக்காத கட்டி, undeveloped abscess.

காய்க் கரு, முதிராத கரு, child not fully developed; 2. சிதைந்த பிண்டம், aborted child- Abortus foetus.

காய்க் கழலை, கெட்டியான அல்லது பழுக்காத கழலைக் கட்டி, a hard fibrous tumour- Desmoid.

காய்க் கீரை, முருங்கை,drum stick tree; 2, முருங்கைக் கீரை,moringa leaf- Moringa pterygosperma.

காய்க் குடல், சவ்வு காய்த்துத் தொங்கும் குடல், appendages of the intestines or their membranes; 2. இருதயத் தோடு சேர்ந்த குடல்,entrails or the viscera including the heart; 3, கெட்டிக் குடல் அதாவது எளிதில் பேதியாகாத குடல், a condition of

the bowels in which evacuations are not free and easy; 4. காயினுள்ளிருக்கும் சக்கை, (உ.ம்) பலா, பறங்கி,பூசணி முதலியன, soft pithy substance inside certain fruits such as jack, Pumpkin etc.

காய்க்கும் மரம், காய் காய்க்கு மரம், tree bearing fruit as opposed to காயா மரம்,barren or unfruitful tree.

காய்க்கும் பருவம், குழந்தை பெறும் பருவம்,age of child - bearing; 2.காய் விடுங் காலம்,(In Botany) the time or season of trees bearing fruit.

காய்க் குலை, பழுக்காத குலை, bunch of unripe fruits; 2. இருதயத்தோடு கூடிய ஈரற்குலை, the heart including the lungs and the liver.

காய்க்குள் பாஷாணங் கட்டி, பேய்க் குமட்டி, bitter apple-Cucumis colocynthis. It is so called from its power of consolidating arsenic which is inserted into it.

காய்ங் கனி, காயும் கனியும்,ripe and unripe fruits.

காய் சரக்கு, உலர்ந்த மருந்துச் சரக்கு, dried herbs or drugs; 2. காயா யிருக்கும் மருந்துச் சரக்கு, ஊமத்தை, தும்மட்டி முதலியன, unripe medicinal fruits such as Datura, Bitter apple etc.

காய்ச்ச கட்டி, see காசு கட்டி, 2. see காய்ச்சற் கட்டி.

காய்ச்சக் குப்பி, வாலை யந்திரம் அதாவது காய்ச்சி வடிக்க வுபயோகிக்குங் குப்பி. ஆதியில் இது வாதத்திற் குபயோகப் பட்டுவந்தது, an apparatus provided with a receiver for collecting the gernerated and condensed fluid,formerly used by Alchemists for distilling purposes; 2, மருந்துகளைப் பதங்கிக்க வுபயோகப்படுத்தும்ஓர்விதபுட்டி, a chemical vessel made or prepared on the Principle of a retort and receiver, formerly used by Hindu Physicians in the process of sublimation; a retort (with a removable cup) in which a solid substance is submitted to destructive distillation Alembic. See காய்ச்சக் குப்பி.

காய்ச் சரக்கு, காய் கறிவகை, vegetables; 2. மருந்துக் குண முள்ள காய் கறி வகைகள்,vegetables having medicinal virtues.

காய்ச்சலடக்கி, காய்ச்சலைத் தணிக்கு மருந்து, any medicine having the quality of mitigating fever -Febrifuge. See Vol. 1, page 888, ஔடத வகுப்பு for a list of these drugs.

காய்ச்சலுப்பு, சித்தர் நூல் முறைப்படி காய்ச்சி சுத்தப்படுத்திய வெடியுப்பு, nitre purified by boiling process as laid down in the Siddhars' science; 2. see, ஆறாங் காய்ச்சலுப்பு.

காய்ச்சலாய்க் கிடத்தல், சுரத்தால் படுத்தபடியிருத்தல், lying in fever; being confined காய்ச்சலாய் விழல், சுரத்தில் விழல், falling sick by fever.

காய்ச்சல், சுரம், இது சாதாரணமாக உடம்பின் இரத்த விஷ பாகத்தினால் உஷ்ணம் அதிகப்பட்டுக் காணும் நிலைமை, அனேக வியாதிகளில் இத்தகைய நிலைமையைக் காணலாம். இதனால் பசி மந்தப்பட்டு உடம்பிளைக்கும். குழந்தைகளானல் வலிப்புங் காணும்,பல வீனம், தலை வலி, முதுகு வலி, தாகம், பசியின்மை ஆகிய இவைகள் தான் முக்கிய குணங்கள், இத்துடன் அதிகச்சூடு, நாடித்துடிப்பு, மாப்பூத்த நாக்கு, மஞ்சள் மூத்திரம் முதலிய குறிகளையுங் காணலாம். அடியிற் கண்டபடி இது பல விதப்படும், fever It is a condition said to be caused generally by the presence of some poison in the blood which causes the rise of body temperature. Such a condition is found accompanying many diseases. In this, there is much waste of body substance and the power of digestion is impaired. In children, it may be ushered in with convulsions. Weakness, head-ache, pain in the back, thirst, loss of appetite are some prominent symptoms in all fevers. In addition, there might also be other symptoms present viz. rapid pulse, beat, coated tongue, high - coloured urine etc. The following are the various kinds of fever:-

1. அகோரக் காய்ச்சல், high fever- Hyper -pyrexia.
2. அக்கரக் காய்ச்சல்,fever attended with inflammation of the mouth - Aphthous fever. (Febris aphthose).
3. அஸ்திக் காய்ச்சல், எலும்பைப் பற்றிய சுரம், fever affecting the bones.
4. உட் காய்ச்சல்,உடம்பினுள்ளே அடிக்கும் சுரம், internal fever- Febris leipyrias or F. intestinalis.
5. கணக் காய்ச்சல் - கணச் சூட்டினால் குழந்தைகளுக் கேற்படும் சுரம், a congenital fever in children.
6. காமக் காய்ச்சல்- பெண்ணிச்சையா லுண்டாகும் காய்ச்சல், venereal fever - Febris alba.
7. குளிர் காய்ச்சல்- நடுக்கற் சுரம், shivering fever-Ague.
8. சிலேட்டுமக் காய்ச்சல்- கபத்தினாலுண்டாகும் சுரம், phlegmatic fever.
9. சுரக் காய்ச்சல்- எரிச்சலை யுண்டாக்கும் காய்ச்சல்,burning fever.
10. தோஷக் காய்ச்சல், - தோஷத்தாலேற்படுஞ்சுரம், malignant fever or symptomatic fever.
11. நாவறட்டுக் காய்ச்சல்- நாக்கை வறட்டி தாகத்தை யுண்டாக்குங் காய்ச்சல், fever which parches the tongue and induces thirst.
12. மாந்தக் காய்ச்சல்- பசிக் குறைவாலேற்படுங் காய்ச்சல்,fever due to loss of appetite.

13. மாறல் காய்ச்சல்- காலம் மாறுவதால் வரும் காய்ச்சல், fever due to change of climate-Acclimation fever.

14. முறைக் காய்ச்சல் - விட்டு விட்டு முறைப்படி வரும் காய்ச்சல், fever coming in succession or by turns-Intermittent fever.

15. வறட் காய்ச்சல் - வறட்சியின் பேரிற் காணும் காய்ச்சல்,dry fever.

16. வாதக் காய்ச்சல் rheumatic fever.

17. விஷக் காய்ச்சல் - விஷப் பூச்சிகளினாலுண்டாகுங் காய்ச்சல், fever caused by micro - organisms such as Malarial fever. c.f. Septic fever.

18. விடாக் காய்ச்சல் - விடாமற் காயும் காய்ச்சல், fever neither remittent nor intermittent - Continuous fever.

19. விடுங் காய்ச்சல் - விட்டு விட்டு வரும் காய்ச்சல், fever temporarily ceasing from time to time; 2. கொதிப் படங்காது விட்டு விட்டு வரும் காய்ச்சல், remittent fever.

20. வைசூரிக் காய்ச்சல்—அம்மையால் ஏற்படும் சுரம், variolous fever–Febris variolosa.

21. தாபக் காய்ச்சல்—அதிக வெப்பத்தினாலுண்டாகும் சுரம், fever due to excessive heat.

22. தொத்துக் காய்ச்சல்—பழமையான சுரம், chronic fever.

23. கருங் காய்ச்சல்—கரும் புள்ளிகளுண்டாகும் மலைச் சுரம், mountain fever marked by black spots–Black fever.

24. இடைக் காய்ச்சல்—மூன்று அல்லது நான்கு நாள் விட்டு வரும் காய்ச்சல், fever with an interval of three or four days.

25. ஒட்டுக் காய்ச்சல்—தொத்துக் காய்ச்சல், contagious or infectious fever.

26. இராக் காய்ச்சல்—நடு இராத்திரியிற் காயும் காய்ச்சல், midnight fever.

27. மூன்றாம் பிறைக் காய்ச்சல்—மூன்று நாளைக் கொருதரம் வரும் காய்ச்சல், fever occurring every third day–Tertian fever.

28. நான்காம் பிறைக் காய்ச்சல்—நான்கு நாளைக் கொருதரம் காணும் காய்ச்சல், fever coming on every fourth day–Quartan fever.

29. தினக்காய்ச்சல்—தினப்படிக் காணும் காய்ச்சல், fever occurring daily–Quotidian fever.

30. சீதக் காய்ச்சல்—குளிர்ச்சியினால் ஏற்படும் காய்ச்சல், fever due to excessive chillness or cold.

31. அரோசிகக் காய்ச்சல்—உணவின் மேல் அருவருப்பை யுண்டாக்கும் காய்ச்சல், fever marked by aversion to food.

32. சலதோஷக் காய்ச்சல் – சளிப்பினாலுண்டாகுங் காய்ச்சல், fever as a result of cold.

33. தண்டுக் காய்ச்சல்—முள்ளந் தண்டுக் கேற்படும் அழற்சியாற் காணும் சுரம், fever resulting from inflammation of the spinal column.

34. இறைச்சாலைக் காய்ச்சல்—ஓர் வகைக் காய்ச்சல், an unknown fever.

35. வியர்வைக் காய்ச்சல்—அதிகமாக வியர்க்குங் காய்ச்சல், fever accompanied by profuse perspiration.

36. காமாலைக் காய்ச்சல்—காமாலையை யுண்டாக்குங் காய்ச்சல், fever developing jaundice.

37. பயங்கரக் காய்ச்சல்—பயத்தினால் உண்டாகும் சுரம், fever due to fear or fright.

38. சொற்பனக் காய்ச்சல்—கெட்ட சொற்பனத்தினாலேற்படும் காய்ச்சல், fever as a result of bad dreams.

39. எலும்புருக்கிக் காய்ச்சல் அல்லது அந்தர்வேக சுரம்—எலும்பைத் துளைக்குங் காய்ச்சல், fever affecting the marrow of the bones–Osteomyelitic fever. *C.f.* அஸ்திக் காய்ச்சல்.

40. அழலைக் காய்ச்சல்—அழற்சியையுண்டாக்கும் காய்ச்சல், inflammatory fever.

41. முதலை வாதக் காய்ச்சல்—ஓர் வாதக் காய்ச்சல், a kind of rheumatic fever.

42. பாற் பெயர்ச்சிக் காய்ச்சல்—பால் புரட்சியினால் உண்டாகும் காய்ச்சல், milk-fever.

43. பிரசவக் காய்ச்சல்-பிள்ளை பிறந்து அறையிற் காணும் சுரம், puerperal fever or child - bed fever.

44. பித்தக் காய்ச்சல்-பித்தக் கதிப்பினால் வாந்தியை யுண்டாக்கும் காய்ச்சல், fever due to excess of bile arising from liver complications and attended with vomiting of bile–Bilious fever.

45. பெருவாரிக் காய்ச்சல்—கொள்ளைக் காய்ச்சல், epidemic fever.

46. நா வெட்டிக் காய்ச்சல்—நாவறட்சி காணும் காய்ச்சல், fever marked by dryness of the tongue with excessive thirst. *C.f* No. 11.

47. படுகிடைக் காய்ச்சல்-சதா படுத்தபடி இருப்பதால் உண்டாகும் சுரம், fever affecting bed ridden patients–Bed fever.

48. கபாலக் காய்ச்சல்—மூளைக் கொதிப்பினால் ஏற்படும் காய்ச்சல், brain fever–Cerebral meningitis

49. பிளவைக் காய்ச்சல், fever occurring in cases of carbuncle.

50. முடக்குக் காய்ச்சல் அல்லது முடக்குமாரி-கை கால் பொருத்துகளில் வலி கண்டு நடக்க முடியாமற் செய்யும் காய்ச்சல், fever affecting the muscles and joints of the limbs, rendering the patient unable to walk–Dengue fever.

51. குன்மக் காய்ச்சல்—செரியாமையினாலேற்படும் காய்ச்சல், fever due to indigestion–Dyspeptic fever.

52. சன்னிபாதக் காய்ச்சல்—சன்னியையுண்டாக்கும் காய்ச்சல், typhoid fever.

53. மக்களிக்கு சுரம்-திரும்பி வரும் சுரம், relapsing fever or recurrent fever.

54. அக்கிக் காய்ச்சல்-உடம்பில் பல விடங்களில் அக்கிக் காணுவதால் உண்டாகும் காய்ச்சல், fever consequent upon herpes in several parts of the body–Herpetic fever.

55. கருமாரிக் காய்ச்சல்–கருப்பவாயுவின் கோளாறினால் காணும் காய்ச்சல், fever seen in women affected with hysteria–Hysteric fever.

56. சூதகக் காய்ச்சல்–மாதவிடாய் காலத்திற் காணும் காய்ச்சல், fever occurring during menses–Menstrual fever.

57. மலைக் காய்ச்சல்–ஓர் வித விஷக் காய்ச்சல், a kind of malarial fever occurring in mountainous parts–Jungle fever.

58. ஈனக் காய்ச்சல் அல்லது அற்ப சுரம்–சொற்பமாய் காயும் காய்ச்சல், low fever.

59. கொசுக் கடிக் காய்ச்சல், mosquito fever.

60. எலிக் கடிக் காய்ச்சல்–எலிக்கடியாலுண்டாகும் தொத்து சுரம், an infectious fever due to rat-bite–Rat-bite fever.

61. கிரந்திமேகக் காய்ச்சல், fever due to syphilitic poison–Syphilitic fever.

62. உஷ்ணக் காய்ச்சல், fever arising from exposure to excessive heat–Thermic fever.

63. காயக் காய்ச்சல்–காய மடைவதாலுண்டாகும் காய்ச்சல், fever arising from wounds or injuries–Traumatic fever.

64. ஆனைக் கால் காய்ச்சல், filarial fever.

65. விரணக் காய்ச்சல், wound fever.

66. மோகக் காய்ச்சல், amative fever.

67. கண்டக் காய்ச்சல், thyroid fever.

68. கிருமிக் காய்ச்சல், fever due to the worms in the intestines.

69. காலைக் காய்ச்சல், morning fever.

70. மத்தியானக் காய்ச்சல், mid-dayfever.

71. ஏப்பக் காய்ச்சல், fever followed by belching.

72. கொட்டாவிக் காய்ச்சல், fever attended with yawning.

73. விக்கல் காய்ச்சல், fever marked by hiccough.

74. கட்டிக் காய்ச்சல், fever due to boils.

75. நடுக்கற் காய்ச்சல், shivering fever, Same as No. 7.

76. கடற் காய்ச்சல், fever arising from sea-voyage.

77. விஷக்கடிக் காய்ச்சல், fever due to poisonous bites of dogs, rats, snakes, mosquitoes, insects etc.

78. சீதளக் காய்ச்சல்-உடம்பு சில்லிட்டு சீதளங் கொள்வதாலுண்டாகுங் காய்ச்சல், fever due to excessive coolness of the system–Cold fever. It is a constitutional disease.

79. கபக் காய்ச்சல், see சிலேட்டுமக் காய்ச்சல் in No. 8.

80. சுரப்பன் காய்ச்சல், eruptive fever–Exantheme.

81. அக்கினி மாந்தக் காய்ச்சல், see மாந்தக் காய்ச்சல் in No.12.

82. அசீரணக் காய்ச்சல், see குன்மக் காய்ச்சல்.

83. அட்சர மாந்தக் காய்ச்சல், see அக்கரக் காய்ச்சல் in No.2.

84. அதிசாரக் காய்ச்சல்–அசீரணபேதியால் உண்டாகும் காய்ச்சல்,–Febrilis diarrhoea.

85. அத்திக் காய்ச்சல், see எலும்புருக்கிக் காய்ச்சல் in No. 39.

86. உக்கிரக் காய்ச்சல், see அகோரக் காய்ச்சல் in No.1.

NOTE 1–Fever is the king of all bodily distempers inas much as it affects the whole organism at a time. It is also called the lord of ailments and none but a human being can bear the heat of fever. It is the godly element in human beings that enables them to bear this abnormal heat of fever; whereas the lower animals are simply lost under its influence.

Cases of fever of which the causes are numerous, are divided into various types as shown above, according to the derangement of the three humours separately or through the combination of any two of them or through their concerted action or by extraneous causes, and some of them are found named by the diseases through which they may be caused, or the parts of the body affected or the different periods or time of its attack etc.

NOTE 2.–Besides the physiological causes, malignant influences of inauspicious stars of planets, dynamics of deadly incantations, curses of Saints and Sages, or charms such as Black art, Sorcery or influence of evil spirits are also some of the extraneous causes which lead to an attack of fever.

NOTE 3.–Fever is generally treated by administering medicine, by causing starvation, application of Vastis (enema), etc; but in cold-fever a specific treatment is resorted to and the patient is cured by the fond and firm embrace and kiss of a beautiful damsel. The damsel should be removed as soon as the patient exhibits symptoms of exhilaration.

காய்ச்சல், பசி, hunger as in வயிற்றுக் காய்ச்சல்; 2. காய்ச்சற் பாடு, dryness; 3. வறட்சிக் காற்று, dry weather; 4. உஷ்ணம், heat, 5. காய்ச்சுதல், boiling; heating.

காய்ச்சல் விடுதல், காய்ச்சல் பிரிதல், remission of fever.

காய்ச்சற் கட்டி, சுரத்தால் வயிற்றுள் காணும் ஈரற் கட்டி, enlargement of the spleen from fever; 2. காய்ச்சி யெடுத்த கட்டி, lump of any substance derived from boiling.

காய்ச்சற் காரன், சுரத்தாற் பீடிக்கப் பட்டவன், man who is attacked with fever.

காய்ச்சற் காரி, சுரத்தாற் பீடிக்கப் பட்ட பெண், a woman who is suffering from fever.

காய்ச்சற் பட்டை, சுநாறிப் பட்டை, yellow-flowered resin seed–Pittosporum tetraspermum; 2. உலர்ந்த பட்டை, dried bark; 3. சுரப் பட்டை chincona bark.

காய்ச்சற் பாடு, காய்ச்சலா யிருக்குந் தன்மை, the condition of being completely dried; 2. பட்டினியா யிருக்கும் நிலைமை, starved condition.

காய்ச்சற் பாஷாணம், ஓர் வகைப் பிறவிப் பாஷாணம், a mineral poison; a kind of native arsenic; 2. காய்ச்சியெடுத்த பாஷாணம், any prepared arsenic.

காய்ச் சாற்றல், கொதிக்க வைத்துப் பிறகு ஆற்றுதல், to cool after boiling. A misnomer of காய்ச்சி யாற்றல்.

காய்ச் சாற்றிய நீர், கொதிக்க வைத்துப் பிறகு ஆறவைத்த நீர், water boiled and cooled.

காய்ச்சி, காய்க்கும் வளமை, (*In Botony*) the fertility of growth in a tree as in கொட்டைக் காய்ச்சி, ஆயிரங் காய்ச்சி; 2. துவரை, pigeonpea–Dholl; 3. காய்விடு மரம், tree bearing fruit; 4. காய்ச்சுவதற்கு உபயோகிக்கும் பாத்திரம், vessel used for heating or boiling water etc.; 5. காய்ச்சி எடுத்தது, that which is derived from boiling.

காய்ச்சிக் கிழங்கு, see காச்சிக் கிழங்கு; 2. ஈழன் கிழங்கு, yam of the South Sea Islands–Dioscorea alata.

காய்ச்சிப்பதப்படுத்தல், உலோகங்களை அடிப்பதற்கு இசையும்படி நைப்புண்டாக முன்னதாகவே பதமாகக் காய்ச்சுதல், the process of applying heat to a metal and then cooling it very slowly for purposes of removing its brittleness and increasing its ductility and malleability–Annealing; 2. துவைச்ச லிடல், the process of giving the requisite temper or degree of hardness or softness, as to iron or steel–Tempering.

காய்ச் சிரங்கு, see காய்ச் சுரை.

காய்ச் சிரங்கு, பழுக்காத கட்டி, unripe boil or abscess.

காய்ச்சி வடித்தல், வாலையிலிட் டிறக்கல், distilling; 2. நெருப்பிற் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டுதல், filtering after boiling.

காய்ச் சிறக்கல், see காய்ச்சி வடித்தல்.

காய்ச்சு, நெருப்பிற் காய்ச்சுதல், heating as solids; 2. கொதிக்க வைத்தல், boiling as liquids.

காய்ச்சுகை, சுடுகை, the operation of heating–Calefaction; 2. கொதிக்க வைத்தல், the process of vaporization by bubble formation.

காய்ச்சுக் கட்டி, வெள்ளைக் காசுக் கட்டி, catechu.

காய்ச்சுக் குப்பி, பதங்கிப்பதற்காக உபயோகிக்குங் கண்ணாடி அல்லது செம்புக் குப்பி, a chemical apparatus used in olden days by Vaidyans in sublimation, usually made of glass or copper–An alembic.

காய்ச்சு குறி, கொதிவரும் சூட்டின் வரம்பு, the temperature at which boiling commences.

காய்ச்சு சாரம், வளையலுப்பு, glass-gall–Felvitri.

காய்ச் சுண்டி, காய்ச் சுண்டை, see காசுக் கட்டி.

காய்ச்சுதல், காய்ச்சல், boiling; heating, see காய்ச்சுகை.

காய்ச்சு நீருப்பு, சமுத்திர நீரைக் காய்ச்சியெடுத்த உப்பு, common salt obtained by boiling sea-water.

காய்ச்சு நீர், வெந்நீர், hot water.

காய்ச்சு பால், கொதிக்க வைத்த பால், boiled milk.

காய்ச் சுப்பு, காய்ச்சி எடுத்த உப்பு, common salt obtained by boiling or by evaporation; 2. சவட்டுப்பு, salt produced from the earth impregnated with soda; 3. வளையலுப்பு, see காய்ச்சு சாரம்; 4. see காய்ச்ச லுப்பு.

காய்ச்சு மண், வளையல் செய்தற் குரிய கார நுண் மணல், fine alkaline earth extracted from Fuller's earth and used for manufacturing glass bangles.

காய்ச்சு முறை, கஷாயம், தைலம், எண்ணெய், பானம் (ஷர்பத்) முதலியவைகளை எட்டிலொன்று, ஆறிலொன்று அல்லது நான்கி லொன்று ஆக தமிழ் நூன் முறையில் சொல்லியபடி காய்ச்சும் விதம், the process of boiling down decoctions, medicated oils, syrups etc. in different proportions as 8:1; 6:1 or 4:1 according to the needs as laid down in Tamil scientific treatises.

காய்ச் சுரை, புடமிட்டெடுத்த பொன், gold refined through application of heat or by melting process; 2. புளிச்சைக் கீரை, இது சிவப்பாயிருக்கும், Indian sour greens; Indian brown hemp–Hibiscus cannabinus; 3. பேய்ச் சுரை, bitter gourd–Lagenaria (genus); 4. காட்டுக் காய்ச்சுரை, wild sour greens–Hibiscus surattensis.

காய்ச்சு லவணம், வளையலுப்பு, glass gall–Fel vetri. See காய்ச்சு சாரம்; 2. See காய்ச்சலுப்பு.

காய்ச்சு வச்சிரம், காய்ச்சித் தயாரித்த வச்சிரம், glue obtained by boiling from certain parts of animals–Gelatine.

காய்ச்சு வாச்சியம், பொரும்பிலி, see காய்த் தீர்த்தம்.

காய்ச் சுறுக்கு, புளிச்சைக் கீரை, Indian brown hemp. See காய்ச் சிரக்கு.

காய்ச் செண்ணெய், மருந் தெண்ணெய் அல்லது தைலம், oil boiled with drugs; 2. ஊற்றிய விளக் கெண்ணெய், hot-drawn castor oil.

காய்ஞ்சிப் போதல், see காய்ந்து போதல்.

காய்ஞ் சொறி, see காஞ்சொறி.

காய்தல், புண்ணாறுதல், healing as of a wound; 2. மெலிதல், becoming emaciated; 3. சுரம் காய்தல், raging with fever; being feverish; 4. உலர்தல், drying; 5. பட்டினியா யிருத்தல், starving; 6. சூடேறல், getting heated; 7. பழுக்கக் காய்தல், getting red-hot, 8. உடம்பு சுடுதல், growing warm, as of body in temperature; 9. பசையறல், as in உதடு காய்தல், parching as of lips or the mouth; 10. களைப் புறல், getting exhausted; 11. அழித்தல், killing; 12. வெட்டுதல், cutting; 13. சுர முறல், getting feverish; 14. வாடல், withering.

காய்த்தல், மரத்தில் காய்விடல், bearing fruit; 2. முதிர்தல், maturing as in கதிர் விடல் as corn; 3. பரு அல்லது கழலை புண்டாதல், appearance or formation of warts, tumours or other hard eruptions on the body as in cases of small pox or syphilis.

காய்த் தனியம், கம்பளி கொண்டான் அல்லது முசுக்கட்டை, Indian Mulberry tree–Morus indica.

காய்த் தானியம், முதிரை அல்லது தானிய வகை, pulses or seeds contained in pods or legumes as distinguished from கதிர் தானியம், ear grains or cereals; 2. பாசிப் பயறு, green gram–Phaseolus mungo; 3. உளுந்து, black gram–Phaseolus mungo (radiatus); 4. நவ தானியம், the nine kinds of pulse.

NOTE.–These pulses belong to the variety of leguminous plants. They contain a large proportion of an albuminate called legumin or vegetable casein; and owing to their comparative indigestibility by man, they are inferior as food and are incapable to support human life by *themselves*; and so, when they are added in small amount to starchy or fatty foods, they are of great value. Eaten for instance, with rice they keep well. They are richer in sulphur, potassium and calcium but inferior to the cereals (தானியம்) in magnesium and phosphoric acid. Indians especially Tamilians of South India know best of its utility and preparation in food in a way conducive to health; and this in itself, is a clear proof to establish their scientific knowledge from time immemorial even in the matter of their daily food.

காய்த்துதல், எரியச் செய்தல், causing to burn.

காய்த் தும்பை, பேய்த் தும்பை, devil toombay or devil leucas–Leonurus indicus.

காய்த் தொட்டி, see காத் தொட்டி.

காய் நீரூற்று, see காய் நீர்க் கயம்.

காய் நீர், வெந் நீர், hot water; boiled water; 2. காய்ந்த நீர், warm water; 3. காய்க்குள்ளே விருக்கும் நீர் as இள நீர், water in a fruit as cocoanut.

காய்நீர்க் கயம், காய் நீரூற்று. இது சுரங்கங்களின் அருகே இருக்கும், hot water spring. It is found generally near mines.

காய்நீர் விரணம், வெந்நீரினா லேற்பட்ட விரணம், a burn or injury caused by hot water or other hot liquid–Scald.

காய் நெரிஞ்சில், ஓர் வகை நெரிஞ்சில், downy quinquifoil vine–Vitis auriculata.

காய்ந்த திராட்சை, உலர்ந்த திராட்சை, dried grape; 2. பாகிலிட்ட திராட்சை, raisin.

காய்ந்த பதம், உலர்ந்த பதம், dried state.

காய்ந்த பேரிந்து, கச்சுரம், dried date fruit.

காய்ந்த மீன், கருவாடு, dried fish.

காய்ந்து போதல், உலரல், growing dry; getting dried.

காய்ந் தெரியான், see கருஞ் செம்பை.

காய் பசி, கொடிய பசி, extreme hunger; 2. அகோரப் பசி, voracious appetite; 3. பட்டினியா யிருத்தலினா லுண்டான பசி, hunger due to starvation.

காய் பலம், see கட்பலம்.

காய்புட்டி யெண்ணெய், see கையாப் புடைத் தைலம்.

காய்ப் படாமை, காய்க் காமை, not yielding fruit; fruitlessness; unproductiveness

காய்ப் பரு, பழுக்காத கட்டி, unripe boil; 2. கடினப் பரு, any horny growth such as a wart–Keratosis; 3. காய்ப்பு, callosity.

காய்ப் பலா, கறிக்குதவும் பலா, edible jack as distinguished from other varieties of non-edible fruit.

காய்ப் பழம், முழுதும் நிரம்பாத அல்லது பழுக்காத பழம், fruit not wholly or fully riped; 2. செம் பழம், half ripe fruit; 3. வெம்பிய பழம், blighted fruit.

காய்ப் பறங்கி, ஓர்வகைக் கோழி நோய், a disease of fowls.

காய்ப் பனை, பெண் பனை, female palmyra plant. See காயிம் பனை,

காய்ப் பாகல், பாகற் கொடி, spiked bitter cucumber–Momordica charantia; 2. ஓர்வித கசப்புப் பாகல். இதனால் இரசம் கட்டும், an unknown bitter variety of pagal plant which is capable of binding mercury.

காய்ப் பாலை, பாற் சோற்றிப் பாலை, Indian gutta-percha–Dichopsis elliptica.

காய்ப்பு, தழும்பு, scar; 2. தோலின் தடிப்பு, callousness of skin–Callosity; 3. சதைத் தழும்பு, callous excrescence–Wash leather skin;

4. காயுண்டாதல், the act of bearing fruit; 5. பலன், produce as of a tree etc; 6. இழிந்த இரும்பு, hard and inferior iron; 7. உஷ்ணம், heat; 8. ஆணி, corn.

காய்ப்புக் காய்த்தல், உடம்பின் தோல் உரம் பெறல், the hardening of the skin through friction or constant rubbing in the affeced part; growing callous.

காய்ப் புரசு, காட்டுப் புரசு, dhak tree–Butea frondosa; 2. வெள்ளைப் புரசு, a rare white variety of Palaus having medicinal virtues.

காய்ப் பூவரசு, காட்டுப் பூவரசு, false fern tree–Filicium decipicus.

காய் மண்டை, வறட்சியான தலை, parched head; dried scalp or skull; 2. கரப்பன், சொறி இவைகள் வாய்ந்த மண்டை, a popular name for favus, porrigo or other scaly affection of the scalp–Scaldhead.

காய் மரம், காய்க்கு மரம், a tree yielding fruit.

காய் முந்திரி, கொட்டை முந்திரி, cashew-nut fruit.

காய் முருங்கை, காய்க்கும் முருங்கை அதாவது கறிக் குதவு முருங்கை, edible horseradish–Moringa pterygosperma.

காய் முள்ளங்கி, சாப்பிடும் முள்ளங்கி, edible Indian radish–Raphanus sativus.

காய் வலாகம், நக்குவாரித் தென்னை, tree yielding yellow cocoanuts.

காய் வள்ளி, சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு, sweet potato; sweet yam–Ipomaea batatas; 2. காய் வள்ளி, humped yam–Dioscorea globosa; 3. வெற்றிலை வள்ளிக் கிழங்கு, betel yam–Dioscorea oppositifolia; 4. சீரக வள்ளி, Malacca yam–Dioscorea bul bifera; 5. காட்டுக் காய் வள்ளி, Granada yam–Dioscorea sativa (typica).

காய் வாசியம், நாறாக் கரந்தை, a variety of sweet basil–Ocimum basilicum as opposed to நாறு கரந்தை, fetid basil.

காய் வாழை, மிகுதியாகக் காய்க்கும் வாழை, a variety of plantain much reputed for its luxuriant growth and bearing too many fruits.

காய் விழுதல், கரு வழிதல், miscarriage; abortion; 2. see காய்ப்புக் காய்த்தல்.

காய்வு, உலர்வு, dryness; 2. எரிச்சல், burn; 3. சூடு, heat; 4. மெலிவு, weakness.

காய் வெட்டி, கழலை, பரு முதலிய சதை வளர்த்தியை அறுக்க உபயோகிக்கும் கத்தி, (*In Surgery*) a knife or instrument for removing tumours, warts etc.

காய் வெட்டிக் கள், பாளைக்குப் பதிலாக காயை வெட்டிக் கள்ளிறக்கல், toddy drawn from the tree by cutting the young fruit instead of spatha so as to make the juice flow from the central part.

காய் வேளை, தை வேளை, five-leaved cleome–Cleome pentaphylla alias Galaga maxima; 2. பூண்டின் இறுதிப் பெயர், plant's second term as in–

1. இரும்புக் காய் வேளை, black and bitter species of Cleome.
2. கொள்ளுக் காய் வேளை, same as காய்வேளை, purple wild indigo–Tephrosia purpurea.
3. சிவப்புக் காய் வேளை, red cleome–Gallega purpurea.
4. பூனைக் காய் வேளை, shaggy wild indigo–Gallega villosa alias Tephrosia villosa.
5. முட்காய் வேளை, five leaved wild indigo–Tephrosia senticosa alias Gallega spinosa.
6. கருப்புக் காய்வேளை, same as No.1.

காரகக் கொம்பு, கருப்பு மாட்டுக் கொம்பு, horn of a black ox.

கா ரகத்தி, கருப் பகத்தி, black sesbane.

காரகப் பஞ்சகம், கரு மேந்திரியங்கள், the five functional organs or organs of actions in the human body.

காரகப் படை, வெட்டைச் சூடு, அல்லது வெப்பத்தினால் உடம்பின் தோலின் மேற் காணும் படை நோய், a disease like eczema found on the surface of the skin in any part of the body due to veneral causes; 2. மேகப் படை, ring-worm; 3. உள்ளங்கை, உள்ளங் காலிற் காணும் படை, red spots on the hands and soles–Acrodynic erythema.

காரகம், முதலை, crocodile; 2. இந்துப்பு, rock salt; 3. மேகத்தினால் உடம்பின் மேல் எழும்பும் சரும நோய்கள், skin diseases in general due to secondary syphilis; 4. see காரகப் படை.

கார கரந்தகம், நீர்ப் பாம்பு, water-snake.

காரக வெட்டை, see காரகம்.

கா ரகில், கருப்பு அகில், black variety of Agilwood. See அகில்.

கார கோணம், ஓர் கவுதாரி, francoline partridge.

காரக் கருணை, see காறு கருணை.

காரக் கல், விஷக் கல், a caustic mineral; mineral bezoar.

காரக் கழிச்சல், மாட்டுக்கு வரும் ஓர் வகைக் கழிச்சல், a kind of diarrhoea occurring in cattle.

காரக் காஞ்சிரம், கருப்பு எட்டிக் கொட்டைச் செடி, இதன் அடி பாகம் 6 மூலையாக விருக்கும்; வெளிரியப் பூக்கள். இச் சமூலத்தை அரிசிகளைந்த நீரில் போட்டுத் துவைத்துப் பிழிந்து அச் சாற்றைப் பாம்பு கடிக்குக் கொடுப்ப துண்டு, bitter luffa–Peristrophe bicalyculata. It is compared to the ground neem (நில வேம்பு) or French chiretta. Stem is hexagonal; pale-rose, solitary flowers; whole plant macerated in an infusion of washed rice water is a good remedy for poisonous snake-bites.

காரக் குழம்பு, வீக்கத்திற்காக வுபயோகப்படுத்தும் கார வஸ்துக்கள் கூட்டிய மருந்துக் குழம்பு, a semi-solid preparation consisting of alkaline substances used for swelling.

கார சகரம், ஓர் விஷ மருந்துப் பூடு, an unknown poisonous medicinal plant.

கார சத்து, பூநீர் சத்து, sodium; 2. சாம்பற் சத்து, potash; 3. ஓர் தாது, potassium.

காரசாரச் சரக்கு, உறைப்பான சரக்கு, pungent drug; 2. உப்புச் சரக்கு, புளிச் சரக்கு, alkali and acid drugs viz:- for உப்புச் சரக்கு, see the list under காரச் சரக்கு and for புளிச் சரக்கு see காரச் சரக்கு.

காரசார நீர், பனிக் குடத்து நீர், fluid of amniotic sac–Liquor amni.

காரசார நீறு, பூ நீறு, Fuller's earth.

காரசாரப் பஞ்ச பூதம், பஞ்சபூதக் கூறான உப்புப் புளிவகைச் சரக்குகள், (*In Alchemy*) the five kinds of salt and acid drugs divided according to the first principles of the five elements;–

(a) காரப் பஞ்ச பூதம், Alkali Elements–

1. பிருதிவி–வெடியுப்பு, earth–Nitre.
2. அப்பு–கல் லுப்பு, water–Common salt.
3. தேயு–வளைய லுப்பு, fire–Glass gall.
4. வாயு–சீனம், Air–Alum.
5. ஆகாசம்–பூநீறு, sky–Fuller's earth.

(b) சாரப் பஞ்சபூதம், Acid Elements–

1. பிருதிவி–சிலா சத்து, earth–Bitumen.
2. அப்பு–நவாச் சாரம், water–Salammoniac.
3. தேயு–அன்ன பேதி, fire–Green vitriol.
4. வாயு–வெண்காரம், air–Borax.
5. ஆகாயம்–கற்பூரம், sky–Camphor.

காரசார மின்மை, ருசி யில்லாமை, tastelessness; 2. உப்பு, புளிப்பு, கார மில்லாமை, devoid of the taste of salt, acid and alkali; 3. உறைப் பில்லாமை, devoid of pungency.

கார சாரம், அறுசுவைக் கூட்டு, a preparation consisting of all the six different tastes; 2. பஞ்ச லவணத் தொன்று அதாவது கறியுப்பு, one of the five kinds of salts *i.e.* common salt; 3. செவ்வையாகச் சீர் திருத்திய உறைப்பு. (உ-ம்) குழம்பு காரசாரமாயுள்ளது, pungency made palatable to the taste, as of sauce; 4. காரமும் சாரமும் அதாவது சோற்று உப்பும், புளியும், salt and acid *i.e.* common salt and tamarind; 5. உறைப்பு, pungency.

காரசார வழுக்கை, இள வழுக்கை, foetus.

காரசார வுப்பு, கல் லுப்பு, sea-salt; 2. காரம், சாரம், உப்பு, ஆக யிம் மூன்றும் கூடிய வஸ்து, any substance consisting of at least

all the three kinds viz:- Alkali, Acid and Salt; 3. காரம், புளி, உப்புச் சரக்கு வகைகள். இவற்றின் உபயோகம் அடியிற்கண்ட செய்யுளால் இனிது விளங்கும், the three kinds of drugs viz. Alkali. Acid and Salt; their usefulness in Tamil Madicine is clearly shown in the following stanza:–

"பாருநீ யுப்புத்தின்ன பரிந்துள்ளே விந்து வேறும்
பாருநீ சாரத்தாலே பகிர்ந்ததோர் இரத்த மாகும்
பாருநீ காரத்தாலே பளிச்சென பசியே காணும்
பாருநீ இம்மூன்றாலே பரந்தது சீவன் என்னே"

(கொங். வாத. காவி.)

4. உறைப்பான உப்பு வகைகள், இவை அடியிற் கண்ட படி 25 சரக்குகளாகக் கொள்ளப்படும். அவையாவன, alkaline salts consisting of 25 drugs as mentioned below viz:-

1. வழலை அல்லது சவர்க்காரம், Fullers earth.
2. பூநீறு காரம், soda
3. சாரம் அல்லது நவாச்சாரம், sal-ammoniac.
4. சத்திசாரம், a prepared salt, as opposed to சிவசாரம், which see.
5. எவட் சாரம், another variety of prepared salt.
6. காசிச் சாரம், (lit) Benares salt.
7. ஏகம்பச்சாரம், an alchemical salt.
8. சீனம், alum.
9. வெண்காரம், borax.
10. சூடன், ordinary camphor.
11. கற்பூரம், medicinal camphor.
12. அமுரி, urine salt.
13. கல் லுப்பு, sea salt.
14. இந்துப்பு, rock salt.
15. வளைய லுப்பு, glass gall.
16. கோதிலா லவணம், (lit) pure salt.
17. கெந்தி லவணம், sulphur salt.
18. சவுட் டுப்பு, salt from Fuller's earth.
19. பிடா லவணம், a variety of glass-gail.
20. சிந்து லவணம், Sindh salt.
21. பொன்னம்பர், amber.
22. மீனம்பர், ambergiris.
23. கடல் நுரை, sea froth.
24. காய்ச்சு லவணம், purified nitre.
25. இணங்கன், nitre or salt-petre.

NOTE–Most of the drugs above mentioned viz. Nos. 1-7, 13-20 & 24 are all prepared according to the process contemplated in Siddhars' science.

கார சாரதி, காரமும் சாரமும் உள்ள வஸ்து. any substance containing the properties of both Alkali and Acid; 2. உறைப் புள்ள வஸ்து, pungent substance; 3. கார சாரம் முதலியவைகள், acid, alkali etc.

கார சீரம், see கருஞ்சீரகம்.

கார சுரம், காட்டு மல்லிகை, wild jasmine.

காரச்சம், see அம்மான் பச்சரிசி.

காரச் சரக்கு, கடுங்கார உப்பு வகைகள். அவையாவன:- சாம்பலுப்பு, பூநீறு முதலியன, caustic substances such as, Caustic potash, Caustic soda, Fuller's earth etc; 2. கருங் கல் அழிவதால், அம் மண்ணி னின்று எடுக்கும் காரமானச் சரக்கு. தென்னிந்தியாவில் இக் கார மண் அதிகம், alkaline drug found in Southern India which is particularly rich in alkaline and earthly minerals, one source of which is decaying granites; 3. தமிழ் வைத்தியத்திற் சொல் லியுள்ள உறைப்பான சரக்கு கள். அவையாவன, strong and pungent drugs enumerated in Tamil Medicine viz.–

1. மூத்திரம், urine.
2. வெடியுப்பு, nitre.
3. கல்லுப்பு, sea salt
4. சூடன் camphor.
5. கடல் நுரை, sea froth.
6. சூதம், mercury.
7. இரும்பு, iron.
8. தொட்டி, a kind of arsenic.
9. வீரம், perchloride of mercury.
10. அப்பிரகம், mica.
11. கெவுரி, yellow arsenic.
12. வெண்ணெய், butter.
13. தங்கம், gold
14. நாகம், zinc.
15. விந்து, semen.
16. அண்டவெண்கரு, albumen.
17. கிளிஞ்சிலோடு, bivalve-shell.
18. சங்கு, chank
19. பச்சை கருப்பூரம், crude camphor.
20. காரீயம், black lead and so on.

காரச் சிவப்பு, புண், புரை, பிளவை முதலிய விரணங்களுக் குபயோகிக்கும் ஓர் வகை சிகப்புக் கடுங்காரத் தண்ணீர் (அக. இரண. வைத்), a red strong and pungent lotion contemplated in Agastya's work used in Surgery for washing or cleaning sores, wounds, cancers, carbuncles etc.

காரச் சீலை, புண்களுக்கிடும் காரமான திரி, corrosive plaster inserted into wounds; 2. கொப்புளத்தை யெழுப்பும் சீலை மருந்து, plaster producing a vesication–Blistering plaster; 3. துன் மாமிசம், விரணம், அழி விரணம், புண், புரை, பிளவை இவைகளுக் கிடும் அல்லது சலாகை கொண்டு செலுத்தும் கார மருந்துச் சீலை, a plaster or lint steeped with or soaked in pungent or acrimonious drugs and applied externally or inserted by a probe into an ulcer with proud flesh, into phagedencus ulcers, sores with sinuses carbuncle etc.–Rubefacient plaster; 4. மிளகு, மிளகாய், கடுகு, சாதிக்காய், இலவங்கம், முதலிய காரமான வஸ்துக்கள் சேர்ந்த காரச் சீலை, a plaster containing pungent substances such as, pepper, capsicum or chilly, mustard, nutmeg, cloves etc–Spice plaster.

காரச் சுண்ணம், முப்புச் சுண்ணம் an old name for Universal solvent and for a Medicine curative of all congestions–Alcahest; 2. உடன் சுட்ட சுண்ணாம்பு, unslaked lime; quicklime; 3. See கடுங் காரச் சுண்ணம்.

காரச் சூடு, காரத்தினால் சுடல், caustic application; burning or corroding the skin with a caustic substance.

காரச் சோடம், காரச் சோடா வுப்பு, caustic soda.

காரச் சோடா, see காரச் சோடம்.

காரஞ் செடி, see காரை.

காரடம், மருக்காரை, common emetic nut–Randia dumetorum; 2. See காரட வித்தை.

காரட வித்தை, சால வித்தை, an adroit trick–Legerdemain.

கா ரடை, ஓர் அரிசிப் பணியாரம், a kind of rice-cake.

காரட்டு, see காரட்டுக் கிழங்கு; 2. இரத்தினங்களை நிறுக்கும் ஓர் நிறை அதாவது 3¹/₆ குன்றி எடை, carat which is a standard weight of 3¹/₆ grains (English) for weighing precious stones; 2. ஓர் பொன் மாற்றளவு. இது கலப் பில்லாத பொன்னின் உயர்வைக் காட்டும், 22 carat gold. It is a term employed in English to denote the fineness of gold.

காரட்டுக்கிழங்கு, மஞ்சள் முள்ளங்கி, carrot; carrot yam–Dancus carota.

காரண காரியம், ஏதுவும் அதன் தன்மையும், cause and effect.

காரண கேவலம், காரணாவஸ்தை மூன்றனுள்ளொன்று. இதனால் ஆன்மாக்கள் சிருஷ்டியளவும் ஆணவ மலத்தாலே மறைந்து கிடப்பது, one of the three causative states of the soul *i.e.* absolute unconsciousness by which the soul remains inert being bound down by the ego till its time of creation. *C.f.* காரண சகலம்.

காரணக் காரி, வட்டச் சாரணை, purslane leaved trianthema–Trianthema pentandra.

காரணக்குறி, நோயின் காரணத்தினா லேற்படும் அடையாளம், casual symptom of a disease; 2. முன்னறி குறி, sign or symptom fore-showing some future diseases Prognostic; 3. ஒரு ஏதுவா லுண்டாகுங் குறி, casual symptom.

காரணக் குறி யாக்கம், ஒரு காரணத்தைப் பற்றி உண்டாக்கிக் கொள்ளும் சொல், (உ-ம்) நடுக்கு வாதம், உதறு வாதம், முதலியன,

casual names as of diseases which are called by their symptoms as shaking palsy, paralysis agitans, etc.

காரண சகலம், காரணாவஸ்தை மூன்றினுள் ஒன்று. இதனால் ஆன்மாக்கள் பிறப் பிறப்பிற்கு உள்ளாகும், one of the three causal stations of Soul *i.e.* conscious state, by which it becomes subjected to birth and death.

காரண சரீர நாசம், சைதன்ய வுற் பன்னம், conscious phenomena; 2. காரண உடம்பின் அழிவு, destruction of the causal body.

காரண சத்தி, see எவட் சாரம்.

காரண சரீரம், சரீரத் திரயத் தொன்று, ஆன்மாவோடு எக் காலத்தும் வகித் திருக்கும் உடம்பு, the most subtle embryo of the body eternally existing with the soul; causual body; the original embryo or source of the body existing with the Universal impersonal Spirit and equivalent to *Avidya*, and when investing the impersonal Spirit causes it to become the Personal God or Ishvara.

காரண சுத்தம், காரணாவஸ்தை மூன்றினுள்ளொன்று, இதனால் ஆன்மா பாச பந்தங்களினின்று விடுதலைப் பெற்று கதியடையும், one of the three stations of the soul through which the soul is completely liberated from bondage (பாசம்) attaining salvation.

காரணத்தின் காரணம், காரணத் திற்கு, பிரதி காரணம், cause against cause–Causa causati.

காரண நோய், இன்ன விதமா புண்டான தென்று தெரிந்து கொள்ளக் கூடிய நோய், disease in which the causes can be determined through diagnosis.

காரண மாயை, அகில முழுதுக்குமே காரண மாயுள்ள அவித்யா மாயை, Maya as the primitive cause of all manifestations of Matter and Spirit which are evolved and finally resolved.

காரணம், மருக்காரை, see காரம்; 2. நீர்க் காக்கை, water crow Cormorant; 3. எருமை, buffalo. 4. மூலம், cause, as opposed to காரியம், effect; origin or source as of diseases; 5. சிவாகமம் இருபத் தெட்டினுள் ளொன்று, one of the twenty eight Saiva Agamas inculcating the mystical worship of Siva and Sakthi; 6. மூன்று வித காரணம், (*In sawiva Philosophy*) the three kinds of causes viz–

(a) முதற்காரணம், material or proximate cause. The primitive Maya out of which the Universe is producd.

(b) துணைக் காரணம், auxiliary or instrumental cause being the Sakti or Energy of Siva.

(c) நிமித்த காரணம், the efficient cause or agent, as Siva in the production of the world.

காரண வணு உலக சிருட்டிக்குக் காரணமாயுள்ள மூல வணுக்கள், the primitive atoms by the fortuitous combination of whch, the worlds were created.

காரணன், மிரத பாஷாணம், a native arsenic; 2. இலிங்க பாஷாணம், a mineral poison consisting of vermilion.

காரணாதி மூலி, பொன் னூமத்தை, yellow coloured datura.

காரணா வஸ்தை, ஆன்மாவுக் குள்ள மூன்று வித காரணத்தைப் பற்றிய அவத்தைகள், the three principal causative states of the Soul viz:– 1. காரண கேவலம்; 2. காரண சகலம்; 3. காரண சுத்தம், which see. It is opposed to காரியா வஸ்தை, which see.

காரணி, முண்டினி, விருட்சம், an unidentifed tree; 2. கால் லாரை, which see.

காரணியம், குதிரைச் செவி, horse-ear or spogel–Plantago ovata.

காரண்டம், காக்கை, crow; 2. நீர்க் காக்கை, water crow–Cormorant; 3. கடுகு, mustard.

காரண்டவம், நீர்க் காக்கை, see காரண்டம்.

காரண்ட வைப்பு, கார்முகிற் பாஷாணம், a prepared arsenic.

கார தாளி, நிலப் பனை, ground palm–Curculigo orchioides.

கார தோஷம், கார மருந்துகளா லேற்பட்ட பாஷாண தோஷம், slow chemical poisoning.

காரத் தண்ணீர், காரமான நீர், (*lit*) pungent water. 2. சோடா நீர், soda water; 3. ஓம நீர், omum water.

கா ரத்தி, புளி கரணை, sour sorrel–oxalis corniculata; 2. கருப்பு அத்தி, black fig–Ficus glomerata; 3. கார முடையது, that which is pungent; 4. காரப்புரப்பு, caustic or corrosive of any kind–Escharotic.

காரத் திராட்ச ரசம், திராட்சை ரசத்தி னின்று தயாரிக்கும் காரமான பானம், an ardent drink prepared from fine or fruit juices–Brandy.

காரத்தி யூசி, see காரத்திரி யூசி.

காரத் திராவகம், காரமான செய நீர், an acid with a pungent taste.

காரத் திரி, புண்ணினுட் செலுத்தும் கார மருந்திற் தோய்த்த சீலைத் திரி, lint blister inserted into wounds or abscesses to keep up an issue–Seton; 2. புண்களின் உள்ளமுக்கு தடைபடாமல் வெளி வருவதற்காக வேண்டி வுபயோகிக்கும் சீலைத் துணி (*In Surgery*) a roll of lint or linen inserted to keep open a sore from which matter is discharged–Tint.

காரத் திரி யூசி, காரத் திரியை உடம்பினுட் செலுத்துவதற்காக உபயோகிக்கும் ஊசி, a needle used for drawing pungent cotton underneath the skin–Seton needle.

காரத்தில் காரம், see காரத்திற் காரம்.

காரத்திற் காரம், நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera; 2. செந் நாயுருவி, red Indian burr of the Aspera genus.

காரத் துணி, see காரச் சீலை.

காரத் தூமை, காரமான மாத விடாய், menstrual blood with alkaline properties.

காரநீர், காரமான நீர், any pungent or corrosive liquid 2. திராவகம், acid; 3. படிகார நீர், alum water; 4. வெண்கார நீர், borax solution; 5. அழுக் ககற்றும் கார நீர், water impregnated with alkaline salt imbibe from the ashes of wood–Lye. It is used for cleaning dirt; any solution of alkali; 6. சாம்பலுப்பு கரைந்த நீர், water in which wood-ashed are dissolved–Lixium.

கார நெய், கார மருந்துகள் சேர்ந்த நெய், oil boiled with pungent drugs.

கார பத்திரகம், see கார பத்திரம்.

கார பத்திரம், ஓர் வகைத் துளசி, a kind of Ocimum.

கார பாசம், பருத்தி, cotton.

கார புட்பம், see கார பத்திரம்.

கார பூமி, உவர் மண் பூமி, soil of Fuller's earth.

கார பேதி, குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும் கார மருந்து, pungent drugs given to children see கார மருந்து,

காரப் பச்சை, புண் புரைகளுக்குப் போடும் காரமான பசை, a caustic plaster used for wounds; 2. கம்மாளர்கள் உபயோகிக்கும் குன்றி மணிப் பசை, jeweller's cement or solder prepared by goldsmiths out of crab's eye seed and alum.

காரப் பற்று, புண்ணுக் கிடும் காரமான பற்று, an external application of pungent drugs for wounds.

காரப் புகையிலை, சுருட்டிற் குபயோகிக்கும் காரமான புகையிலை, tobacco with a strong and pungent smell used chiefly for smoking.

காரப் புடல், பேய்ப் புடல், devils's snake gourd or bitter snake gourd–Tricho-santhus cucumarina.]

காரப் பூண்டு, கார வஸ்துக்கள் அடங்கிய சாம்பலை எடுப்பதற்காக எரிக்கும் பூண்டு, plants from which ashes are obtained for extracting alkaline susbstances such as Potash, Soda etc.

காரப் பொடி, கார முள்ள பொடி, any pungent powder; 2. புகையிலைப் பொடி, tobacco snuff Powder; 3. மூக்கிற்குள் இழுத்து நோயை சாந்தப் படுத்த உபயோகிக்கும் மருந்துப் பொடி, a medicinal powder used for sniffing to alleviate pain in disease such as smelling salt. See ஆக்கிராணப் பொடி; 4. கார மருந்து சேர்ந்த பொடி, caustic powder; 5. குழம்பு மசாலைப் பொடி, powder of hot-stuffs used in kitchen, such as condiments, or pungent spices; 6. கச்சக் கருவாட்டுப் பொடி, small dried fish.

கார மசாலை, see காரப் பொடி.

கார மஞ்சரி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

கார மட்டி, ஓர் வகைத் தாது, sodium sulphate.

கார மருந்து, see காய மருந்து; 2. குழந்தைகளுக்கு மாந்தத்திற்காக இழைத்துக் கொடுக்கும் கார மருந்து, pungent active drugs given to children for indigestion; 3. சதையை அரிக்கு மருந்து, caustic or corrosive substance.

கார மாத்திரை, கட்டி வீக்கம், இவைகளுக்குப் பூசு மருந்து, a caustic pill macerated and used as an external application for wounds and swellings; 2. குழந்தைகளுக்குக் கோழையை போக்குவதற்காகக் கொடுக்கும் கஸ்தூரி அல்லது கோரோசனை மாத்திரை, a strong pill containing musk or cow's bezoar as chief ingredients, given, internally for children to bring out phlegm.

காரமான, கார்ப்பான, brackish; caustic; corrosive; 2. உறைப்பான, racy piquant.

கார மித்துரு, கார மருந்துகளுக் குதவியாயிருக்கும் மருந்து, drugs friendly to alkaline drugs.

கார முள்ள, காரத்தினால் சதையை அரிக்குந் தன்மையுள்ள, corrosive; alkaloidal.

காரம், அக்கிர காரம், pellitory root–Pyrethri radix; 2. பொரி காரம், alum; 3. வெண் காரம், borax; 4. கடுகு mustard; 5. வெண் கடம்பு, white cadamba–Barringtonia racemosa; 6. வெண் கருங்காலி, egg-fruited ebony–Diospyros cocarpa; 7. காரீயம், black lead; 8. மர வயிரம், core of a tree; 9. தும்பைப் பூ, leucas flower; 10, மூலிகைகளை எரித்து எடுக்கும். சாம்பலுப்பு, alkali soda or potash etc. obained by burning plants; 11. எரிச்சலையுண்டாக்கி கொப்புளிக்கச் செய்யும் கார்ப்புப்பு, caustic potash or a corrosive salt of any kind causing blister with burning sensation; 12. உடம்பு, body. 13. கருப்பிண்டம், foetus; 14. இரசம், mercury; 15. பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid (discharge in a pregnant woman before delivery)–Liquor amnii 16. கோளக பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 17. உறைப்பு, pungency; acrimony; 18. சவர்க் காரம், washerman's lye–Lixivium; 19. பொன், gold; 20. முப்புச் சுண்ணம், universal solvent; 21. அப்பளா காரம், a sub carbonate of soda from a kind of pooneer (பூநீறு); 22. பூநீறு காரம், impure carbonate of soda–Carbonaus soda impuras; 23. புண்களுக் கிடுங் காரம், caustic applied to wounds; 24. see கார மருந்து; 25. உலோகங்களை உருக்கும் காரம், flux; 26. ஓர் வகை முட் செடி, a thorny plant resembling prickly nightshade; 27. see செய நீர்; 28. சத்தி சாரம், a strong pungent salt prepared according to the process laid down in the Siddhars' science; 29. தீபன மருந்து, a

general stimulent; 30. சதையை அரிக்கும் வஸ்து, any corrosive substance; 31 கார மண்ணிலிருந்து எடுக்கும் உப்பு. இது அடியிற்கண்ட படி பலவகைப்படும், alkaline earth salts. It consists of different kinds as mentioned below:–

1. சீனக் காரம் அல்லது படிக்காரம். alum–Alumen.
2. வெண் காரம், borax.
3. அப்பளா காரம், sub-carbonate of soda.
4. பூநீறு காரம், nitre of the Bible.
5. உவர்மண் காரம், impure carbonate of soda.
6. சவர்க் காரம், soap.
7. காடிக் காரம், lunar or stick caustic; nitrate of silver–Argentinitras.
8. மண் காரம், a crude of carbonate of soda–Barilla.
9. கருத்த காரம், a variety of caustic applied to wounds.
10. வெள்ளைக் காரம் அல்லது பூச்சாரம், Dutch borax.
11. பச்சைக் காரம் green vitriol–Copperas.
12. நீலக் காரம், blue vitriol.
13. மஞ்சட் காரம், yellow potash.
14. பூங் காரம், bicarbonate soda.

காரம், சாம்பலுப்பு. இதை அடியிற் கண்ட விதமாகத் தயாரிக்கப்படும். சில மரங்களையெரித்து அச் சாம்பலை ஒரு சட்டியிற் போட்டு, நான்கு பங்கு தண்ணீர் விட்டுக் குழம்பாக நன்றாய்க் கலக்கி, இரவெல்லாம் வைத்திருந்து மறுநாட் காலை தெளிவிறுத்து, பிறகு, அத் தெளிவைச் சுண்டக் காய்ச்சுவதினால் அடியிற் படிந் திருக்கும் வெண்மையான உப்பு. இதைச் சில வியாதிகளில் உடம்பின் மேற்றோலை எடுப்ப தற்காக மேலே பூசவும், கலக்கி உட்கொள்ளவும் உபயோகப் படுத்தப் படும், an alkaline salt obtained from the ashes of plants–Potash. The process is as follows;–the ashes are put into an earthen vessel to which is added four parts of water, well stirred up and kept for a night; and the next morning the clean solution on the top is filtered and boiled down, till a deposit of white salt is found at the bottom. *It is applied in some diseases for the exfoliation of the skin and also administered internally; 2. நீரடி முத்து, நாயுருவி முதலியவற்றின் இலை, தழைகளுடன் எரித்து, அச் சாம்பலை தண்ணீரிற் கரைத்துக் காய்ச்சி எடுக்கும் தீட்சணியமான வுப்பு, an alkaline salt extracted from the ashes obtained by burning plants such as water-clearing nut, Indian burr etc; 3. சுணையுள்ள யவதானயம் முதலியவற்றை எரித்து எடுக்கும் ஒர்வகைச் சாம்ப லுப்பு, another variety of pungent salt obtained from the ashes of burnt barley seeds.

NOTE–The term காரம் denotes a corrosive or any alkaloid substance that changes the colour of the vegetable blues to green. It neutralises acids and forms with them salts. It has a peculiar taste; and is bitter and caustic. Alkaline ashes are obtained by Vaidyans by burning several plants in some secluded parts of the country.

The chief mineral mordants of the Tamilians are alum and salts of iron. Alkalies derived from the ashes of many plants are used as mordants when minerals are not available.

காரம்பம், காட்டுத் திப்பிலி; which see.

காரம்பை, ஞாழல், the heart of a tree.

காரம் பூசுதல், see காரம் போடல்.

காரம்பூ, பூநீறு, Fuller's earth.

காரம்போடல், காரமான வஸ்துக் களை இழைத்துப் புண்களுக்கிடல், application of caustic to the wound; 2. உணவுக் கறிக்குக் காரம் கூட்டல், adding pungent stuffs to curry; 3. உலோகங்களை யுருக்கக் காரம் சேர்த்தல், adding flux for melting purposes.

காரம் வைத்தல், காரச்சீலை யிடுதல், inserting caustic lint.

காரம் வைத்துப் புண்ணாக்கல் காரமிட்டு புண்ணாக்கல், cauterizing; blistering with caustics.

காரரிசி, மட்டையரிசி, a red course rice.

கார லவணம், கார வுப்பு, corrosive salt.

காரல், காரை மீன், இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும். a fish of the Equuala genus. The following are the different varieties (for which English names or Naturalistc titles) are not traceable:–

1. நாமக் காரல்
2. வரிக் காரல்
3. கோட்டுக் காரல்
4. களிக் காரல்
5. சுரும்புக் காரல்
6. ஓலைக் காரல்
7. தட்டைக் காரல்
8. புனைக் காரல்
9. மூளிக் காரல்
10. பூணாங் காரல்

NOTE–The above varieties are so called apparently by their descriptive titles.

காரல்லி, கருப்பு அல்லி, memecylon–Carallia integerrima.

கார வர்க்கம், கார வகை, alkalies; 2. காரமான வஸ்து, pungent substances.

கார வலி, see கார வல்லி.

கார வல்லி, மிதி பாகல் காய், small apiked bitter cucumber–Momordica humilis; 2. பாகற்

கொடி, small snake-gourd-Momoridica charantia; 3. வெற்றிலைக் கொடி, betel vine–Piper betle.

கார வன்னம், குழம்பு சாரம், boiled rice mixed with sauce.

காரவி, ஓமம், which see; 2. பெருங்காயம், asafoetida–Ferula asafoetida; 3. பெருஞ்சீரகம், large cumin–Pimpinella anisum.

கார வுப்பு, காரமுள்ள வுப்பு, pungent salt; 2. கடுங்கார வுப்பு corrosive salt; 3. நாக்குக்கு உறைப்பான வுப்பு, acrimonious or acrid salt.

கார வுருண்டை, குழந்தைகளுக்குண்டாகும் நோய்களைத் தடுக்கவும், பசி தீபன முண்டாக்கவும், சாதாரணமாய்த் தலைமுழுக்குக் காட்டியவுடன் இழைத்துக் கொடுக்கு மோர் காரமான மாத்திரை. இது சீரகம், கறி வேப்பிலை, உப்பு, மிளகு, ஓமம், இவைகளைச் சமபாகமாக எடுத்து அரைத்துத் திரட்டிய உருண்டை, a home made pill made out of cumin seeds, curry leaf, common salt, black pepper and omum seed. It is used in every house-hold for treating children as a preventive or as a rule especially when they are given a bath, to prevent cold and promote hunger.

கார வெல்லம், கார வல்லி, which see; 2. பலா மரம், jack fruit tree–Atrocarpus hirsuta; 3. காரஞ் சேர்ந்த வெல்லம், jaggery mixed with some acrid substance.

கார வெள்ளை, ஓர் வகைச் சுரை, a kind of gourd–Mimordica charantia; 2. காரச்சுண்ணம், which see.

கார ஸவம், கறுப்புக் கடலை, black Bengal gram.

காரவே விதை, காரவே செடியின் விதை seeds of Caraway plant used in maing cakes and comfits.

காரளிகம், see கண்டங் கத்திரி.

காரறிவு, மயக்கத் தோடு கூடிய அறிவு, confused intellect; 2. தெளியாத அறிவு, crude knowlege.

காரற் கத்திரி, see காரு கத்திரி.

காரன், சோர பாஷாணம், a prepared arsenic.

காரன்னம், see கார வன்னம்; 2. கருப்பு அன்னம், black swan.

காரா, எருமை, buffalo; 2, see காராம் பசு,

காராக் கருணை, இதுவே விருவிருப்பில்லாத கருணைக் கிழங்கு, இக் கிழங்கு பலத்தைத் தரும், கட்டிகளுக்கும், கண்ணோய்களுக்கும் பூசு மருந்தாக உபயோகப்படும் ஓர் பத்திய பதார்த்தம், ஊறுகாய்க் குதவும், white yam–Dracantium polyphyllum. It is a misnomer of காறாக் கருணை, It is a tonic used as a dietic and for pickles. It forms an external application for abscesses and in ophthalmia; 2. சேனைக் கிழங்கு, elephant foot yam–Fyphonium orixense.

காராக் கினி, நோய் அல்லது விஷத்தைக் கண்டித்தல், removing poison or the disease.

காராச்சா, see காட்டுடுகு

காராச்சுவதம், மா மரம், mango tree–Mangifera indica.

காரா ஞிலி, ஓர் எண்ணெய் மரம், Travancore wood-oil tree–Dipterocarpus bourdilloni.

காராடம், மருக்காரை, see காரடம்.

காராடு, வெள்ளாடு goat; 2. கருப்பு ஆடு, black sheep.

காராட்டுப் பால், வெள்ளாட்டுப் பால். இது நோய்களுக்குதவும், goat's milk. It is prescribed for diseses.

காரா பூந்தி, பூந்தி யினத்தைச் சேர்ந்த ஓர் பல காரம், a pungent eatable prepared from rice flour resembling the one prepared with sugar.

காரா மணி, தட்டைப் பயறு. இது ஓர் கொம்புப் பயறு; நீரை வடிக்கும், எளிதில் செரியாது; வெள்ளை விரையுள்ளதுதான் சிறந்தது. இவ்விதைகளில் அடியிற் கண்டபடி அனேகச் சத்துக்கள் அமைந்துள்ளன, cowgram or asparagus bean–Vigna eatiang. The seeds are diuretic and difficult of digestion. The most esteemed of this kind is the white-seeded. The seed contains Albuminoids 24-1; starch 56-8; oil 1-3; phosphoric acid 1-0.

காராமணிக் காய், ஓர் மரம், whirling nut–Gyrocarpus jacquini; 2. see காரா மணி.

காராமணிக் கீரை, காராமணிச் செடியின் இலை, edible leaves of cow-gram plant.

காராமுன்னை, பசு முன்னை, Indian head-ache tree–Premna integrifolia.

காராமை யோடு, கருப்பு ஆமை யோடு, black tortoise-shell.

காராம் பசு, நாக்கு, மடி, முலைக் காம்பு இவைகள் கருத்த பசு, a sacred cow, the tongue, the udder and nipple of which are black.

காராம் பசும் பால், காராம் பசுவின் பால். இதனால் விழிப் பிணி, க்ஷயம், குணமாகும், the milk of the cow with black tongue and udder, said to cure eye diseases and consumption.

காராயி, அடி யீரல் அல்லது மண்ணீரல், spleen.

காராவு, see காராம் பசு.

காராவெண்ணெய், பசு வெண்ணெய், butter from cow's milk.

காரானை, மேகம், cloud; 2. கறுத்த யானை, black elephant; 3. காட்டுப் பலா, wild durian–Cullenia excelsa.

காரான், see காரா.

காரி, ஆவிரை, Tinnevelly senna 2. கண்டங் கத்திரி, Indian prickly night shade; 3. கரிக் குருவி, which see; 4. கள், toddy; 5. காக்கை, crow; 6. கிளி, parrot; 7. கருமை, blackness; 8. களர் நிலம், brackish soil; 9. நஞ்சு, venom; poison; 10.

ஈயச் சிலை, ore of lead; 11. கருப்புக் குதிரை, black horse; 12. காரீயம், black lead; 13. மிளகு, black pepper; 14. வெண் காரம், borax; 15. கருப்பு எருது, black bull; 16. பதினாறு படியளவு; a quantity consisting of 16 Madras measures; 17. ஆயுள் வேதத்தில் 4096 பலம் எடையுள்ளது, (*In Ayurveda*) a weight consisting of 4096 palams.

காரிகடு, மலை see காரீய மலை.

காரிக மூலி, see காட்டு முருங்கை; 2. காரிகத்தைப் போக்கும் மூலிகை; any green herb curing eczema.

காரிகம், நீலம், blue; 2. see காரகம்; 3. உள்ளங் காற்றினவு, which see; 4. காவிக் கல், red ochre.

காரிகம், ஓர் வகைக் குஷ்டம். இதனால் உடம்பில் பல குருக்கள் எழும்பி, பிறகு ஒன்றோடொன்று கலந்து உள்ளங்கால், உள்ளங்கை அல்லது ஆசன வாய்ப் பக்கம் உண்டாகும் நோய். இதனால் அவ்விடத்து மயிர்கள் சிவப்பாயிருக்கும். a kind of eczema. It is but another form of leprosy in which the eruptions or patches extend or become confluent, invade the soles of the feet, the palm of the hands and the region of the anus and in which the local hairs assume a red colour; 2. ஓர் மேகப் படை இது கால், கை சிவந்து அல்லது கறுத்துத் தோலுரியச் செய்யும், an erythematous eruption affecting chiefly the hands, the feet, and the anus region. It is followed by exfoliation of the skin marked by red or dark brown pigmentation–Epidemic erythema or Acrodynia.

காரிகல், நத்தைச் சூரி, bristly button-weed–Spermacoce hispida.

காரிகா, வறட் சுண்டி, see ஆடு தின்னாப் பாளை.

காரி காலம், பாகற் கொடி, see கார வல்லி.

காரிகை, பெண், woman; 2. கொடி வேலி, hedge creeper–Plumbago zeylanica; 3. வாலை, a young woman.

காரிக் கூன், இது திராட்சைச் செடியின் அடிபாகத்தில் உண்டாகும் மரக் காளான் என்றே சொல்லலாம். இது இலேசாகவும், கையினாற் தேய்க்க உதிரும்; வெண்மையாயும், கசப்பாயுமிருக்கும். இது சூடு, வறட்சி, பித்தம் முதலிய கோளாறுகளைப் பேதியால் வெளிப்படுத்தும், வாயு, வீக்கம், குடல் முறுக்கு, வயிற்று வலி முதலியவைகள் போம்; விஷங்களை முறிக்கும். இதை உரலில் இடிக்கவும், அரைக்கவும் கூடாது. ஏனெனில், சிறு நகங்களைப் போல வஸ்துக்கள் இதிலுள்ளதால், இவை நஞ்சுக் குணத்தைக் கொடுக்கும். ஆகவே, உரத்த துணியில் தேய்க்கத் தூள்கள் உதிரும்; இதைத் தான் உபயோகப் படுத்துவது. இதில் ஆண் பெண் என இருவகைப் படும்.

இது முதலில் எகிப்து தேசத்துச் செடி, பிறகு அராபியரால் இந்நாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட தாகையால், யுனானி வைத்தியத்தில் இது மிகுதியாக உபயோகப்படும். வட இந்தியாவில் 'காரகர்' என்னும் மரத்தினின்றும் எடுப்பதாகச் சொல்லப்படும், garikoon or garic–Polyporus ignarius alias Boletus. it is a fungus growth found generally at the bottom of the vine tree. It is light; white and bitter; pulverised by rubbing with the hand. It is a good purgative in removing heat, biliousness and dryness of the skin from the system. It should not be ground or pounded for the reason it becomes poisonous if some of the minute nail like particles contained in them are reduced into fine powder and so, they are generally rubbed in some course cloth. There are two kinds of this, the male and the female agarics.

It was first brought into India by the Arabs and naturalised and so. It is much used in Unani medicine. it is also said that it is obtained from a tree named 'Karaka' in Northern India.

காரிக் கோழி, see கார் கோழி.

காரி சுண்டி, வாய் விளங்கம், wind berry–Embelia ribes.

காரிண்டு, கருப்பு இண்டஞ்செடி, black mimosa–Mimosa rubicaulis; 2. துறட்டிச்செடி, Indian cock's spur–Pisonia aculeata.

காரிப் பிள்ளை, ஓர் வகைக் கரிக் குருவி, a species of king-bird.

காரிப் புள், see காரிப் பிள்ளை.

காரிமை, கொடி வேலி, Ceylon leadwort–Plumbago zeylanica.

காரீய கோரம், புகையிலை, tobacco–Nicotiana tobacum.

காரியக் கடிசு, see கற் பாஷாணம்.

காரிய சித்தி, எடுத்த காரியம் கை கூடுதல், success in one's undertaking.

காரியப்பித் துவேஷம், சோம்பு, anise-seed–Pimpinella anisum.

காரியப் பைத்தியம், பொய் அல்லது பாசாங்குப் பைத்தியம், false or feigned madness.

காரிய மாயை, மூலப் பிரகிருதி, Maya as the material cause of the world.

காரியம், கருப்பத்தி லுண்டாகும் செய நீர், amniotic fluid–Liquor amnii; 2. ஏலம், cardamom–Elatteria cardamomum; 3. செய்யுந் தொழில், action.

காரிய வாராய்ச்சி, தொழிலின் ஆராய்ச்சி, research in a particular business.

காரி யாதி, பெருங்காயம், see காயம்.

காரி யாவஸ்தை, ஆன்மாவுக்கு, காரணத்தினாலேற்பட்ட மூன்று அவஸ்தைகள், the three minor conditions as effects of the soul derived from causes.

கா ரிரத்தக் குழாய், கருப்பு இரத்தக் குழல், vessels carrying impure blood; vein.

கா ரிரத்தம், கருப்பு இரத்தம், venous blood; 2. ஆடுதின்னாப் பாளை, which see.

காரி லவணம், பிடாலவணம், glass gall –Fel vitiri.

காரி விகாரி, குதிரை, horse.

காரி விதை, கண்டங் கத்திரி விதை, seeds of Indian prickly night shade.

காரிழை நாதம், கந்தகம், sulphur; 2. குமரி நாதம், the fluid verile of a young woman called Nadam–Verile muliebre.

காரினி, விடத் தேர், ashy babool; sore the plant–Dichrostachys cinera.

காரீடம், எரு முட்டைக் குவியல், heap of cow-dung cakes.

காரீமை, கொடி வேலி, see காரிமை.

காரீயக் கல், கருப்பு ஈயக் கல், black lead stone–Graphite. It is a form of carbon occurring in pure, more or less iron state as crystalline rocks.

காரீய சத்துரு, கருப்பு ஈயத்தின் சத்துருச் சரக்குகள், அவையாவன, enimical drugs of black lead and they are:–

1. அயக் காந்தம், calcined oxide of magnetic iron.
2. நிமிளை, bismuth or antimony.
3. இராச வர்த்தம், lapis lazuli.
4. கிளிஞ்சில், bi-valve shell.
5. அண்டம், fowl's egg or human skull.
6. நண்டு, river-crab.
7. நத்தை, snail.
8. கெவுரி, yellow arsenic.
9. கெந்தி, sulphur.
10. நற் சுண்ணம், calcium carbonate
11. அப்பிரகம், mica.
12. வெடியுப்பு, nitre.
13. கல் லுப்பு, sea salt.
14. கல் நார், asbestos.
15. சாஸ்திர வேதி, a mineral dissolvent.

(போக. நிக.)

காரீயச் செம்பி, செந் திராய், a red plant of Mollugo (chickweed) genus (unidentified); 2. ஒர்க் கொம்பு, which see.

காரீயச் செம்பு, காரீயத்தோடு மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்து உருக்கி யெடுக்கும் செம்பு, (*In Alchemy*) pure copper extracted from black lead by melting it with other ingredients.

காரீய தோஷம் போக்கி, see ஆற்று முள்ளங்கி.

காரீய பந்தனி, பொன் னூமத்தை, yellow coloured datura–Dhatura fastuosa; 2. கருப்பு ஈயத்தைக் கட்டு மூலிகை, a drug which consolidates black lead.

காரீய பற்பம், காரீயத்தைப் புடமிட் டெடுத்த பற்பம், இது பிரமேகம், நீர்க் கடுப்பு ஆகிய வெட்டைச் சூட்டினா லெழுந்த நோய்களை

யெல்லாம் குணப்படுத்தும், calcined oxide of lead. It is used as a curative in gonorrhoea, diabetes and all other urinary diseases said to arise from venereal heat.

காரீய போசனா, காரெள் ளெண்ணெய், black gingelly oil–Sesamum indicum.

காரீய மலை, காரீயம் வெட்டி யெடுக்கும் மலை, mountain wherefrom black lead ore is dug out–Black lead mine.

காரீய மித்துரு, காரீயத்திற்கு அநுகூலமான சரக்குகள். அவையாவன, friendly drugs to black lead and they are:–

1. நாகம், zinc.
2. மயூரச் செம்பு, copper from peacock's feather.
3. பூ நாகம், earth-worm.
4. செம்பு, copper
5. வெள்ளி, silver
6. வங்கம், lead.
7. சூதம், mercury.
8. தவளை, frog.
9. கல் மதம் bitumen.

(போக. நிக.)

காரீயம், கருப்பு ஈயம், black lead; 2. பூ நாகம், graphite (from its softness)–Plumbago; 3. கரு நாகம், an impure zinc used in commerce–Spelter.

காரீயம் பலத்தி, மச்சம், fish.

காரீய லேகினி, காந்த சக்தியை இழுக்கும் ஈயக் கரி, a carbon point in an electric lamp–Crayon.

காரீரம், குழலா தொண்டை இது ஓர் முட் செடி. இதன் பழத்தை உண்ணலாம், கொழுந்தைச் சூரணித்து கொப்புளிக்கு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம். இப் பூடு பச்சையாகவே கொளுத்தினால் கொழுந்து விட்டெரியும், common caper–Capparis aphylla alias C. sodada. Its fruit is eaten; top shoots and young leaves are made into a powder and used as a blister in native medicine. The plant burns with strong flame even when green.

கா ருகச்சி, கக்கரிக் காய், field cucumber–Cucumis melo.

காரு கத்தபம், வண்ணான் கழுதை, dhoby's ass distinguished from கோவேறு கழுதை, mule.

காரு கத்திரி, தொண்டையில் விருவிருப்பை யுண்டாக்கும் காரற் கத்திரி, a kind of brinjal the taste of which lends irritation to the throat; brinjal with an acrid taste.

காருகம், கருங்குரங்கு, black monkey; 2. குரோசாணி யோமம், Khorassan ajwaun–Hyoscyamus niger.

காரு கரணை, காரற் கருணை, சாப்பிடத் தொண்டையில் விருவிருப்பை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கருணை கிழங்கு. இதன் வேர் கொடிய காரமானது; குடுண்டாக்க வெளிப் பூச்சு

மருந்தாக வுபயோகப்படும். இதைத் துண்டித்து, புளியிட்டு ஊறுகாய் போடலாம்; பாகிலிட்டுச் சமைத்து நாட்பட வைத்துபயோகிக்கலாம் இதன் விஷத்தைப் போக்க இதை இரண்டு மூன்று தடவை கூட வேகவைக்க வேண்டி வரும், caustic potato; itching yam- Amorphophallus campanullatus. Roots resemble yarm; and they produce itching sensation in the throat when baked and eaten. Roots are medicinally very caustic and are externally employed as stimulants; cut in slices and boiled with tamarind. they are useful as pickles; cooked in syrup and made into preserves; to remove or to get rid of the acrid taste they have to be boiled twice or thrice. See கருணைக் கிழங்கு.

காரு கவி, விடத் தலை, ashy babool; sore-eye plant- Dichrostachys cinera.

காருக் குளம்பு, கிராம்பு, clove.

காருங் கருணை, see காரு கரணை.

காருசகம், காரெள், black sesamum-Sesamum indicum; 2. நுரை, foam; froth; 3. புற்று, white ant's hill.

காருசம், தானாகவே முளைக்கும் எள், sesamum growing spontaneously; 2. கருநாங்கு, Ceylong iron-wood-Messua ferrea (typica); 3. கரையான் புற்று, white ant hill; 4. யானைக் குட்டி, a young elephant; 5. சிவப் பரிதாரம், red orpiment; 6. See காரு சகம்; 7. கடற் பாசி, see காருச் சிவல்.

காருச் சிவல், கடற்பாசி, Ceylon moss- Gracelaria lichenoides.

காருட தந்திரம், மந்திரத்தினால் விஷத்தைத் தீர்க்கும் வித்தையைக் கூறும் நூல் a treatise on the art of curing poisons or poisonous bites by charms.

காருடம், காருட வித்தை, இது 64 கலைக் கியானங்களு ளொன்று, the art of eliminating poisons from the human system through the chanting of Mantrams or by magic. This is one of the 64 well known Arts and Sciences; 2. கருடப் பச்சைக் கல், a green stone containing felspar and horn blende; 3. மருக்காரை, see காராடம்; 4. கறிப்புடோல் vegetable snake-gourd-Cucu rbita anguinus; 5. காரடி வித்தை, jugglery.

காருட விஞ்சை, see காருட வித்தை.

காருட வித்தை, விஷம் அல்லது விஷக் கடியைத் தீர்க்கும் வித்தை, the art of counter acting poisons or poisonous bites by charms or by hypnotic suggestions; 2. சால வித்தை, செப்படி வித்தை, jugglery. See காருடம்

காருடன்,see, கருடன்.

காருணி, வானம்பாடி,sky -lark; 2, பசளை, Indian spinach -Basella cordifolia; 3. see ஆடு தின்னாப் பாளை,

காருணிய நாமம், see கருணை

காருண்ணி, see ஆடுதின்னாப் பாளை.

காருதவியம், கரு நாயுருவி, a black variety of Indian burr.

காருதிச் சீவல், கடற் பாசி, which see.

காருபம், மருக் காரை,see காராடம்.

காருப்பு, திலா லவணம் sesamum salt; 2. மா வுப்பு, salt obtained from wood- ash.

காரும் பாதி கரு வண்டு, black beetle.

காரு ராசி, புடலங்காய் snake-gourd -cucumis auguinus alias Trichosanthes anguinus;2. மருக் காரை, seeகாராடம்,

காரு வாகன், வண்ணான், washerman.

காருள நாங்கி, கொத்தான்,air - plant; aircreeper-Cassytha filliformis.

காருன்னி, see ஆடு தின்னாப் பாளை.

காருகம், கருங்குரங்கு, black monkey.

காருமத்தை, see கருமத்தை.

காரெட்ச வாசன், பெருங் குறிஞ்சா, Indian Ipecacuanha - Thlophora asthmatica.

காரெலி, கறுப்பெலி,black rat; 2. கருப்பை womb.

காரெள், கருப்பு எள், black sesamum.

காரை, ஓர் சிறிய முட் செடி. இதைப் பாழ்நிலங்களிலும், மைதானங் களிலும் காணலாம். சில இடங்களில் வேலிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப் படும், பூக்கள் சிறியது, மஞ்சள் நிறம் வாய்ந்தவை, சிறிய பழங்கள் பட்டாணியள விருக்கும். இதன் பட்டையும், கொழுந்தும் சீதபேதிக் குபயோகிக்கலாம்; பழம் தின்னலாம், இலையை கீரையாகக் கொள்ளலாம். இதன் வேருக்கு குடற் பூச்சிகளைக் கொல்லுங் குணமுண்டு. இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப் படும், throny webera -Canthium paviflorum aflas Gardenia micrantha. It is a thorny shurb found in waste lands; but in some places as a hedge plant;flowers small and yellow; fruits small and about the size of the pea; bark and young shoots are of much use in dysentery; leaves are used in curries; fruits are eaten; and the root is supposed to have anthelmintic properties. It consists of different kinds as mentioned below:-

1. செங் காரை, red canthium - Canthium parviflorum. See காரை.
2. குத்துக்காரை, Scraggy thorny Cauray - Canthium angustifolium.
3. கொத்துக்காரை, Clusser cauray, See காரை,
4. மதுக் காரை அல்லது பெருங்காரை,sweet cauray or common emetic nut- Randia dumetorum. It is so called from the taste of the reeds.

5. மருக் காரை, same as No, 4.

6. பூங் காரை, flower cauray- Gardenia dumetorum.

7. சடைக் காரை, bushy honey- thorn, another variety.

8. ஈச்சங் காரை, a species of thorny webera resembling the country date-palm.

9. காட்டுக் காரை,இதுவே பிக்கி, leaved olive linden- Eleocarpus oblongus.

10. மலைக் காரை, mountain cauray - Canthium Neilgherrense.

11. மணக் காரை, Voa vanguer of Madagascar -Vangueria spinosa (edulis).

12. மரக்காரை,same as No.5.

13. மலை மருக்காரை, hill emetic nut - Randia candolleana.

14. உலங் காரை / உருத் திராட்சச் செடி, wild olive linden - Eleocarpus serrata.

15. வலிக் காரை, grey emetic nut- Randia uliginosa.

16. வையங் காரை, sweet thorn - Flacourtia cataphracta.

17. வெண் காரை, honey- bush - Murraya exotica.

18. ஆனைக் காரை, இதுவே ஒதிய மரம், elphant cauray or Indian ashtree - Odina wodier.

19. கருங் காரை, black cauray- Canthium didymum.

20. நல்ல காரை, common honey - thorn -Webera tetrandra.

21. மலன் காரை, spinous cape jasmine- Fardenia turgida (montana).

NOTE:- Although the names of the varieties mentioned above end with the same term or suffix காரை they all appear to belong to different botanical groups except the Canthium genus in Nos 1-3 and 10.

காரை, பாகல், spiked bitter snake - gourd- Momordica charantia; 2. காரையெலும்பு,collar bone; 3. பற் காரை, tartar of teeth; 4. பெருங் காரை, இதன் சாற்றினால் தங்கம் சேர்ந்திடும், common emtic nut. It is a shrub, the leaves of which act on gold chemically; 5. காரல்மீன். இதில் பலவகை யுண்டு, அவையாவன ,a sea fish- Bride- fish. It consists of different kinds and they are:-

1. பெருங் காரை, large bride- fish- Eqnuala splendens.

2. கழிக் காரை, back - water bride- fish.

3. சுதுப்புனாங் காரை, another variety.

4. பொட்டுக் காரை, spotted bride - fish - Equuala eduntula.

5. செங் காரை, red bridefish - Lut - janus marginatus.

காரைக் கட்டி, see காசுகட்டி, 2. ஒர் பல் நோய். இதனால் ஊத்தைக் கட்டி பல்லின் மேல் இருக்கும் பளிங்கு விழுந் தகலும், a disease of the teeth in which the crystallised deposits at their - roots get cemented together and separate later from the teeth taking away a part of their (enamel) coating - Calcareous deposit.

காரைக் கட்டு, பல்லின் அடியில் ஊத்தை படர்தல், formation of hard crust or concretion in the teeth.

காரைக் கரிக்கான், see உளுந்து.

காரைக் கீரை, see கோடிலம்

காரைசா, புனுகு, civet.

காரைச் செங்காரி, சாம்பிராணி மரம், Java almond - Canarium Commune காரைச்செடி, See காரை mauritiana.

காரைத் தேகிகம், துத்தி, Indian marshmallow -Sida mauritiana.

காரைப் பழம், காரைச் செடியின் பழம், honeythorn fruit.

காரைப் பொடி, காய்ந்த ஒர் சிறு மீன், a small bride fish - Equuala genus.

காரை யெலும்பு, கழுத்தின் கீழ் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள எலும்பு, collar bone. See காறையெலும்பு.

காரை விழல், see காரைக் கட்டி.

காரை வேர், காரைச் செடியின் வேர், root of காரை, which see; 2. பல்லினடி, the bottom or root of the teeth at the cemented portions.

கார், ஆவணி, புரட்டாசி மாத மழைக் காலம், the rainy season of August and September; 2. இருள், darkness; 3. கருங்குரங்கு, black money; 4. கார்ப்பு pungent taste; 5. கார் நெல், a red coarse paddy; 6. நீர், water; 7. மேகம், cloud;8. வெள்ளாடு goat, 9. திப்பிலி கட்டை root of long pepper- piper longum; 10. கருமை , blackness; 11. கருப்பா யுள்ளது, that which is black ; 12. கருங்குட்டம், black leprosy ; 13. ஆண் மயிர், men's hair; 14. அறிவு மயக்கம், illusion; 15. மழை, rain; 16. அழகு, beauty; 17. எலி மயிர், rat's hair, 18. பசுமை, greenness; 19. வார்த்தை அல்லது செடியின் முதன் மொழி அல்லது உபசருக்கம், word's prefix or first term as in கா இரத்தம், black blood or கார்க் கோவை, scarlet fruited gourd- Caphalandr a Indica.

கார் கருணை,see காரு கரணை.

கார் காஞ்சிரம், கருப்பு எட்டிப் பூடு இதன் அடித் தண்டு அறுகோணம், கிளைகள் வாய்ந்தது, பூக்கள், வெளிரிய சிகப்பு. இதன் சமூலத்தை அரிசி களைந்த நீரில் இடித்துப் போட்டு கஷாயமாகக் கொடுக்க பாம்புகடி குணமாகும், bitter luffa- Peristrophe bicalyculata. Stem hexagonal with boughs; flowers pale rose. Whole plant macerated in an infusion of rice is a remedy in poisonous snake- bites. c.f. நில வேம்பு.

கார் காய், சந்திர நாகம், a black serpent - Caput draconis; 2. கார்த்திகை மாதத்தில் காய்க்கும் மாங்காய், mango yielding in November.

கார் காலம், மழைக் காலம், rainy season.

கார் காலவங்கி, பழு பாகல், buffalo carolah - Momordica dioica alias M. hispida.

கார் குவளை, மழைக் காலத்திற் பூர்க்கும் குவளைப் பூ, water lily flowering in rainy season.

கார் குறட்டை, கருங் காக்கணம், which see.

கார் கை, துவரை, common dholl- Cajanus indicus.

கார் கொள், களர்வா மரம், tooth - brush tree - Salvadora persica alias S. wightiana; 2. கருப்புக் கொள், see கருங் கொள்.

கார் கோணி, தேட் கொடுக்கி, Indian turnsole - Pandamus odoratissimus alias Heliotropium indicum.

கார் கோல், see கருஞ் சீரகம்.

கார் கோழி, கருங் கோழி, fowl with a black skin.

கார்க் காய், see கார் காய்.

கார்க் கோடகன், கருடக் கல், mineral stone used as an antidote in snake bites. See also கருடக் கல்.

கார்க் கோடம், பிரண்டை, adamant creeper- Vitex quandrangularis.

கார்க் கோடன், see கருடப் பச்சை.

கார்க் கோலம், கார்போக அரிசி, hazel- leaved psorales- Psoralea coriflora.

கார்க் கோலி, கோரைப் புல், koray or sedge grass- Cyperus rotundus.

கார்க் கோல் வித்து, see கார்க் கோலம்.

கார்க் கோழி, கருப்புக் கொள், see கருங்காணம், 2. see கருஞ் சீரகம், 3. தேட்கொடுக்கி,see கார்கோணி, 4. நிலப் பனை,ground palm- Curculigo prehiodes.

கார்க் கோழிகம், தேட் கொடுக்கி, see கார் கோணி.

கார்க் கோழினி, கருங் கொள்ளு, black gam see கருங் காணம்.

கார்க் கோளி, see கார்க் கோழி, 2. முத்தக் காசு, koray root - Cyperus rotundus.

கார் சினம், கருப்பு ரத்தம், வாந்தியும் பேதியு மூலமாய் வெளி வரும் ஓர் நோய், black vomit diseases characterised by evacuation and vomitting of dark bloody matter- Melaena.

கார்ட கிழங்கு, மஞ்சள் முள்ளங்கி அல்லது காச்சக் கிழங்கு. இது இந்நாட்டு செடியல்ல, சீமையினம், விதைகள் நரம்பிற்கு வலுவை யுண்டாக்கும். உஷ்ணத்தைத் தணிக்குங் குணமும், உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தையுண்டாக்கும், தன்மையும்வாய்ந்தது. இவ் விதைகளைத் தேனிலிட்டுக் காய்ச்சி புளிக்க வைத்தால் ஒர்வகை மதுபானம் கிடைக்கும். இக்கிழங்கு சாப்பிட உதவும். இதில் அராபிக் கிழங்கு என்று ஒரு

இனமும் உண்டு, carrot- Daucus carota. It is a foreign plant acclimatised here. Seeds are medicinally nervine tonic; boiled with honey and fermented they yield spirituous liquor roots refrigerant and alterative, and familiar as food. Gaujar is another Arabic variety of this root.

கார்த்த பத்திரி, வறட்சுண்டி, see ஆடு தின்னாப்பாளை,

கார்த் தபம், கழுதை ass. see கர்த்தபம்

கார்த்தம், காமம், sexual passion.

கார்த்தல், உப்புக் கரித்தல், to be saltish; having saline taste.

கார்த்தன், துரிசு, blue vitriol - Copper sulphate 2. செம்புக் களிம்பு, verdigris.

கார்த்திகை, காந்தள், November flower; 2. தேள், scorpion; 3. கார்த்திகை நட்சத்திரம், the third lunar asterism.

கார்த்திகைக் கிழங்கு, கலப்பைக் கிழங்கு, இதற்குக் கண்ணோவுக் கிழங்கு, காந்தள், அக்கினிச் சிலம், தலைச் சுருளி, கோடல், கண்ணோய்ப் பூ, வெந்தோன்றி, தண்ணீர்க் கிழங்கு என்று பல பெயர்களுண்டு. இந்நாட்டில் சுதேசி வைத்தியர்கள் வச நாவிக்குப் பதிலாக இதை உப யோகப்படுத்துவார்கள். சிகப்பு பூக்கள் நீளமாயும், இதழ்களதிருகிக் கொண்டுமிருக்கும். இக்கிழங்கு குழாயைப் போல நீளமாயும், ஒரு பக்கம் வளைந்தும், இரண்டு முனைகளிலும் சிலசமயங்களில் கூரமையாகவும்,3-5 அங் குலமும், விரற் பருமன் உள்ளதாயு மிருக்கும். மணல் வெளியிலும், சதுப்பு நிலங்களிலும் விளைவது பெரி தாயிருக்கும். இதன் மேற் றோல் சுருக்கமாயிருக்கும். வெளிப் பக்கம் கபில நிறம், உட்புறம் வெண்மை, கரகரப்பாயிருக்கும். அதிக அளவில் உட் கொள்ள விஷத் தன்மையை யுண்டாக்கும். இக்கிழங்கு இரைப் பைக்கு வலி வையும், உடம்பிற்கு ஆரோக்கி யத்தையும் கொடுக் கத்தக்கது.

நமதுநாட்டு வைத்தியர்கள் பிரசவத்தில் நஞ்சுக் கொடி விழாமற்படி தொந்திரவு ஏற்பட்டால், இதை அரைத்து உள்ளங் கைகள், உள்ளங் கால்களுக்குப் பூசுவதுண்டு. பிரசவ வலியை யுண்டாக்கத் தொப்புள் கடிதடம், யோனிவாய் இவ் விடங்களிலும் தடவுவது ண்டு. இதைத் தேனிற் குழைத்து வெள்ளைக்குக் கொடுக்கலாம். குடற் பூச்சிகள் சாக வேண்டி மாடுகளுக்கும் கொடுப்பதுண்டு, plough root. November- flower plant - Methonica superba alias Gloriosa superba. It has various names as Hary's plant.Country aconite, Flameflower, Malabar glory lily etc. Vaidyans susbstitute this for Aconite. The roof of this plant is tuberus and cylinderical, bent near one end and occasionally much pointed at both ends; length 3-5 inches, about the size of a finger sometimes larger

when the plant grow in the sandy and wet soil; it look shrunk; brown outside and whit inside; its taste is bitter but not acrid. In large quantities it is poisonous. The tuberous root is a tonic and stomachic Vaidyans apply the paste of the root to the palms and the soles of women in cases of retained placenta or difficult to the navel, supra- pubic region and vagina for promoting pains in differnt parturition; mixed with honey it is given in gonorrhoea. It is employed as an anthelmintic for cattle.

NOTE:- 5 to 10 grains of powder of this root is regarded as a tonic. It is considered as possessing nearly the same medical properties as that of Aconitum ferox (வசநாபி).A salt is obtained from root by repeatd washing and grinding throwing away the liquor; and the white powder found as a residue at the bottom is bitter to the taste, though not poisonous; and it is prescribed for gonorrhoe.

கார்த்திகைக் கொடி, see கார்த்திகைக் கிழங்கு.

கார்த்திகைச் சேவகன், கரு நாவிக் கிழங்கு black acconite- Aconitum ferox.

கார்த்திகைப் பூ, கார்த்திகைச் செடியின் சிகப்புப் பூ. இதுவே கண் வலிப் பூ, the red flowers of plough- root plant - November flower. It is used in Ophthalmia.

கார்த்திகை வாளை, கார்த்திகை மாதத்தில் அகப்படும் ஓர் வாளை மீன், Ribbon fish found in the month of November - Trichiurus savala. It is silvery- white of about 16 inches in length.

கார்த் துளசி, see கருந் துளசி.

கார் நாற்றம், முதல் மழையில் பூமியினின் றெழும்பும் மண்ணாற்றம், earthy odour arising from the soil during the first rain of the year.

கார்நிதி, பேய்ப் பீர்க்கு, wild bitter gourd; wild luffa - Luffa acutangularis.

கார் நிறக் கல், மேக வர்ணக் கல், a dark - grey stone - Basalt.

கார் நிறம், கருப்பு நிறம், dark colour; 2. மாங்கிஷச் சிலை,(lit) a red stone of the colour os flesh. See ஈரக் கல்.

கார் நெல், கார்காலம் அதாவது ஆவணி புரட்டாசி மாசத்தி லறுக்கும் நெல், paddy reaped in the rainy season of August and September.

கார் நொச்சி, கருப்பு நொச்சி,black species of vitex.See கரு நொச்சி.

கார் புகா

கார் புகா வரிசி,-see கார்போ கரிசி.

கார் போகம்,

கார் போகரிசி, கார்ப்புகா அரிசி. இது கார்போகி என்னும் செடியின் விதை, கருஞ்சிவப்பு, கடுகளவு, அண்டவடிவாயும், வாசனையாயும்,

கசப்பாயு மிருக்கும். மலத்தை இளக்கும், சுருசுருப்பையுண்டாக்கும், காம விச்சையைத் தரக் கூடியது. இவைகள் சரும நோய் களுக் குபயோகமாகும். இரைப் பைக்கு வலிவைத் தரும். இவை களினின்று எண்ணெய் எடுக் கலாம். இவ்வெண்ணெய் நிறமற்ற தாகவும், தண்ணீரை விட இலேசாயும், வாசனை பொருந்திய தாயு மிருக்கும், இதை சால் முகார யெண்ணெயோடு கலந்து வெண் குட்டத்திற்குப் பூசலாம். விதை களை, பசும் பாலில் அரைத்து பாம்பு விஷம், நமைச்சல், ஆனைச் சொறி, குஷ்டம், கரப்பன், இரணம், முதலிய சரும நோய்களுக்கு மேலே தேய்த்துக் குளிக்க குணமாகும், தேள் கடிக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதனால் பசி அதிகரிப்பதுடன், புத்தியும் உண்டாகும், babehi seeds; seeds of hazelleaved Psoralea - Psoralea corylifolia (seeds of).These seeds are dark brown in colour, about the size of a mustard; oval- shaped, having aromatic odour and unctuous bitter taste; they are laxative, stimulant and aphrodisiac. They are also stomachic and de-obstruent and are useful in skin diseases. Oil extracted from the seeds is colourless lighter than water, and aromatic. Diluted with Chalmugra oil, it forms a useful application in leucoderma or white leprosy. Ground into a paste and mixed with cow's milk they are recommended for skin diseases such as itches, psoriasis,leprosy, eczema, ringworm etc. and also in poisonous bites as of scorpion etc. They also increase appetite and improve the intellect.

கார்போகி, கார்ப்போகு செடி அல்லது கார்ப்புகா,hazel- leaved psoralea; scurfy pea- Psoralea corylifolia.

கார்ப்பவம், see கருணைக் கிழங்கு.

கார்ப்பாசம், பருத்தி,Indian cotton shrub- Gossypium herbaceuin.

கார்ப்பாசி, see ,இலைப்பாசி

கார்ப்பாதி, see கார்ப் பாசம்.

கார்ப்பான், உறைப்பான, acrid; pungent; 2. உவர்ப்பான, saltish.

கார்ப்பான், கையாந் தகரை,eclipse plant- Eclypta prostata.

கார்ப்பிகம், கருப்பப் பை, womb; uterus.

கார்ப்பீகம், பருத்தி, see கார்ப் பாசம்.

கார்ப்பு, அறுவகை சுவைகளுள் ஒன்று அதாவது உறைப்பு, one of the six tastes viz. raciness; 2. கரிப்பு, saltishness; 3. காரமானது, that which is corrosive or caustic; 4. கசப்பு, bitterness, 5. காரம், pungency; 6. கெட்டி,hard, 7. கரிக்குந் தன்மை, corrosiveness.

கார்ப்புப்பு , காரமான வுப்பு, a caustic of corrosive salt of any kind.

கார்ப்புரம், நீர், water;2. பொன், gold.

கார்ப்புகா
கார்ப்புவா } see கார் போகரிசி

கார்ப் பெயல், பெரு மழை, heavy rain.

கார்ப் போகு, see கார் போகரிசி.

கார் மணி, கரிசிலாங் கண்ணி, see கார்ப்பான், 2. காராமணிப் பயறு see காராமணி.

கார்மணித் தக்காளி, see கருப்பு நிறமான மணித் தக்காளி.

கார்மனத்துவம், தீங் கிழைக்கும் மனத் தன்மை, evil mindedness; 2,பில்லி, சூனியம் முதலிய வைகளைச் செய்து ஒருவருக்குப் பல தீங்குகளை யுண்டாக்கும் கெட்ட எண்ணம். evil -mind with a tendency to inflict harm to one through magic, sorcery etc.

கார்முகம், மூங்கில், bamboo; 2. மேகம், cloud.

கார்முகன், சோர பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. கருப்பு நிறமான ஓர் வகைத் தேன். akind of dark- coloured honey; 3. மலை வேம்பு,hill neem- Melia sempervirens alias M. composita.

கார் முகில், ஓர்வகை வைப்புப் பாஷாணம்,a prepared arsenic so called from its colour of the clouds.

கார்முகில் வர்ணம், தீ முறுகல் பாஷாணம், a dark grey - coloured arsenic.

கார்முகில் வன்னம், see கார்முகில் வர்ணம்.

கார்முகில் சுண்ணம், ஓர்வகை கருப்புச் சுண்ண மருந்து, a dark compound of calcium carbonate prepared by calcination.

கார்முகிற் பாஷாணம், see கார் முகில்

கார்மேக சாரம், see காகிச் சாரம்.

கார் மேகம், கருங் குரங்கு, black faced monkey.

கார் வங்கம், கரு வங்கம், black - lead.

கார் வழலை, கருப்பு வழலைப் பாம்பு, a black variety of cobra.

கார்வா, ஓர் வகைக் கடல் மீன்,a brown species of sea - fish - Lethrinus karwa.

கார்வாய் சன்னி, பெண்களுக் குண்டாகும் ஓர் வகைச் சன்னி, a kind of delirium peculiar to women.

கார்வினை, பாவத் தொழில், sinful acts.

கார்வெள்ளி, மட்ட வெள்ளி, சுருக்கன் வெள்ளி, impure silver, 2. கலப்பு வெள்ளி, dark silver alloy.

கால கஞ்சம், see கார் கஞ்சனம்.

கால கஞ்சனம், ஈரல் liver.

கால கண்டகம், நச்சுக் குருவி, a species of venomous sparrow; 2, தண்ணீர்ப் பாம்பு water -snake.

கால கண்டம், தாழ்ந்த குரலுடைய ஓர் பறவை, a species of bird of Sylviadae family with a low voice, 2. பாடும் பறவைகள்,singing birds in common - Warbler; 3. வயிற்றின் வலது பக்கத்தி லிருக்கும் சதை, the muscular portion on the right side of the abdomen; 4. கரு நாகம், black cobra. See கார் வழலை, 5. ஆண் குருவி, cock - sparrow; 6. மயில் pea- cock.

காலகதி, மரணம்,death as a result brought about by the course of time.

கால கத்தூரி, கருப்புக் கஸ்தூரி,black musk; 2. கஸ்தூரி வெண்டை, musk benday - Hibiscus abelmoschus.

காலகம், சேங் கொட்டை, dhoby's nut- Semecarpus anacardium; 2. கருவிழி black part of the eye; 3. தண்ணீர்ப் பாம்பு, water - snake, 4. பெண் பேய்,female demon or other evil spirit; 5. பெண் காக்கை, female crow; 6. கரும்புள்ளி, dark spot; 7. தேள் scorpion; 8. பால் புளிப்பதனாலேற்படும் புழு, a small worm found by the fermentation of milk; 9. சியாமா பட்சி, syama bird- Turdus macrourus.

கால கரந்தகம், பாம்பு,snake, 2,நீர்ப் பாம்பு,water - snake.

கால கரு, கருப்பு அகரு, black aloe -wood - Agallocha.

காலகாலம், கருப்புகாலம் அதாவது பஞ்சகாலம் time of famine.

கால காலன், வழலையுப்பு, Uni versal salt averting death.

காலகாலாக்கினி யானோன், குப்பை மேனி, dung-hill plant - Acalypha indica.

கால குணத்தான், see அலரி.

கால குந்தி, கழற்சிக் கொடி, which see.

கால கூடகம், ஓர் விஷப் பூண்டின் பெயர், the name of a poisonous plant.

கால கூடம், பெரு விஷம்,deadly poison; 2. எட்டி மரம், nux -voica tree Strych nos nux -vomica; 3. ஓர் கிழங்கின் விஷம்,a poison contained in a bulbous root; 4. ஓர் விஷ மரத்தின் பிசின். இம்மரம் அரசமரத்தைப் போன்றது. கொங்கணதேசம், மலையாபர்வதச் சாரல் முதலிய விடங்களிற் கிடைக்கும். the gum of a poisonous tree resembling the peepul tree, genrally found in Konkon and the mountainous regions of Malaya.

காலகோட்டி விஷச் சுண்ணம், நஞ்சுக் கொடியினின்று தயாரிக்கும் சுண்ணம், an alkaline compound prepared from the navel-cord of the first- born child. c.f. குடற் சுண்ணம்.

கால கோட்டி விஷம், கொடிய விஷம், virulent poison.

காலக் கந்தம், தும்பை, leucas flower; 2. காட்டத்தி, false Mangosteen- Diospyros embryopteris; 3. தூணி யாம்சம், gum fig - Ficus glomerata; 4. கரு வேல், black babool - Acacia arabica.

காலக் கனல், see ஊழித் தீ

காலக் கியானம், வைத்தியம், விஷம் இவைகளைக் குறித்த நூல். இது சிவன் உமாதேவிக்கு உபதேசித்ததாகக் கூறப்படும். a treatise on Medicine and Toxicology, said to have been preached by God Siva to his consort Umai.

காலக் கிரம நோய், நாளடைவில் நேரும் நோய்கள், diseases occurring in course of time, age etc. or in age periods. See கால நோய்.

காலக்கிரமம், காலத்தின் ஒழுங்கு order or regularity of time or season; cycle at time.

காலக்கினி தகன், see காட்டுத் தீ.

காலக்குறி, ஆண், பெண்ணின் பருவ காலத்திற் குரிய அடையா ளங்கள், characteristic change indicating different stages of manhood or womanhood; 2. காலப் பொழுதின் அடையாளங்கள், seasonal indications as of rain, dew, etc.

காலக் கோட்டரிசி, கவிழ் தும்பை, stooping leucas.

காலங் கண்டவன் வயதிலும், அனுபவத்திலும் தேர்ச்சி யடைந்தவன், a person of age and experience.

காலங் கழித்தல், வாழ்நாளை வீணாகப் போக்கல் idling away one's life -time ; 2. சீவனம் செய்தல், to make a living.

காலங் கறுப்பு, கறுப்பு காலம், famine time.

காலங் காட்டி, விடியற் பொழுது, the break of day as the first appearance of light in the morning.

காலங் கார்த்தல், see காலங் கட்டி.

காலங் கிட்டல், மரணப் போழ்து நெருங்குதல், approach of death.

காலங் கூடல், இறத்தல்,dying .

கால சக்கரம், ஆயுள் காலம்,life - time; 2, ஆயுளின் கிரக நிலைப்படி ஏற்படும் பலா பலன்கள்,different changes experienced in one's life time as influenced by planetary movements.

கால சங்கம், விடியற் பொழுது early morning.

கால சந்தி, காலை வழிபாடு, morning

காலசம், காற்று, wind.

கால சர்ப்பம், கரும் பாம்பு, black cobra.

கால சாகம், கறி வேப்பிலை, curry leaf-Murraya koenigii, 2. துளசி, holy basil.

கால சாலி, கறுப் பரிசி, black rice.

கால சாரம், அணில், squirrel.

கால சிக்குவம், கறுப்பு நாக்கு, black tongue.

கால சிங்கி, தவளை நெய்யை துரிசிக்குத் தடவி அதினின்று இறக்கிய தைலத்துடன், கெந்தி காரம், நாபி, சாரம், முதலிய சரக்குகளும் சேர்த்துக் குழப்பிய மருந்து, an ointment prepared by

mixing sulphur, borax, aconite; sal ammoniac, etc. with the medicated oil extracted by steeping blue vitriol in frog's ghee.

கால செய மதம், தயிர்,curd.

கால சுக வீனம், காலத்திற் கேற்றபடி நேரும் நோய், ill- health through diseases occurring according to the change of season c.f. கால நோய்.

கால சேயம், மோர் sour -milk.

காலச் சக்கரம், see கால சக்கரம்.

காலஸ்கந்தம், தும்பைப் பூ leucas flower; 2. ஓர் பச்சிலைச் செடி, herbaceous plant.

கால ஞானம், மகாதேவர் பார்வதிக் கருளிய வைத்திய பாக மடங்கிய வோர் நூல், a treatise on medicine, said to have been reached by Maha Deva to Parvathi.

காலஞ் செய்தல், இறத்தல் dying.

காலஞ்செல்லுதல், இறந்து போதல், ceasing to exist.

காலஞ் சொல்லி, காகம், crow;2. பல்லி, wall lizard.Title is from the fact of fore-telling the future.

காலஞ் சொல்லுதல், வாழ் நாளின் பலா பலன் களைக் கூறுதல் predicting events good or bad of one's life - time.

காலடி, உள்ளங் கால்,sole of the feet; 2. காற் சுவடு, foot- print as in மயிற் காலடி, யானைக் காலடி, plants resembling the feet of the peacock and the elephant; 3.மிக்க சமீபம், close proximity.

காலடிமண், பாதத்தி னடியினால் பதிந்த மண். இது மாந்திரீகத்தில் உபயோகப்படும், the mud Impressed or trampled by human feet. It is used in Magic.

கால தட்சணி, ஓர் பாம்பு, a snake.

கால தண்டம், மரணம், death.

கால தத்துவம், ஆன்மாவுக் குரிய போகங்களை நிர்ணயிக்கும் காலம், the period which determines the duration of the soul's experiences of pleasures and sorrows.

கால திண்டுகம், கருங் காலி, a black variety of ebony - Diospyros ebenum.

காலத் தாலே, காலையில், in the morning.

காலத் திரயம், மூன்று வகைக் காலம், the three - fold divisions of time as past present and future.

காலத் தீ, ஊழித் தீ, destructive or submarine fire supposed to occur at the end of the world.

காலத்துரத்தி, see காத்தொட்டி

கால நிரியாசம், குக்கில், bdellium. Balsmodenron Roxburghii; a fragrant resinous exudation from the plant Guggal - Amyris agallocba alias Balsmodendron Roxburghii.

கால நுட்பம், நிமிஷம், minute; 2. காலத்தின் நுட்பமான பிரிவு, moment of time.

காலநேத்திரம், கருங் கண், black eye.

கால நேமி, காலச் சக்கரம், wheel or cycle of time, 2, பைசாசம், demon.

கால நேரம், ஒருவனை ஆளும் கிரக பலம், the influence of planets relating to an individual's period of fortune or the reverse.

கால நோக்காடு, பெண்களுக்குக் கரு முதிருங் காலத்திற் காணும் வயிற்று வலி, (*In Mid-wifery*) pain in the uterus or its adjacent parts due to the pressure exerted by the distended womb during the progressive period of pregnancy.

காலநோய், சீதோஷ்ண நிலையையும், கால பருவத்தையும் அநுசரித்து ஏற்படும் நோய்கள், diseases of periodical type brought about by the variation of atmospheric heat or humidity with the change of seasons or other climatic conditions.

கால பரணி, நந்தியா வட்டம், common wax flower–Tabermontana coronaria; 2. கருந் தாளி, a dark kind of Ipomaea.

கால பர்ணம், தகரை, ringworm plant–Cassia tora.

கால பலம், பிண்டந் தரித்த காலத்தையும், பிறந்த தருணத்தையும், பருவ காலத் தையும் முன்னிட்டு கிரக நிலைப் படி ஒருவருக்கு ஏற்படும் பலா பலன், (*In Astrology*) one's fortune, health or otherwise as determined according to the disposition of the planets during the time of conception, or at the time of one's birth or at the approach of the different stages of life during one's life-time.

கால பலன், கால நிகழ்ச்சி, events bad or good occuring in one's life time.

கால புட்பம், நன்னாரி, Indian sarsaparilla–Hemidesmus indicus.

கால பூதம், கோழி, fowl.

கால பேதம், வெயில், பனி, காற்று, மழை முதலியவற்றின் மாறுபாடுகள், (*In Astronomy*) climatic changes or other variations in the atmospheric conditions brought about by sun's heat, dew, wind, rain etc.; meteorological changes; 2. கெட்ட காலம், (*In Astrology*) the bad time in the period of one's life due to influence or disposition of the planets; 3. கால வித்தியாசம் (*lit*) change of time or season.

கால பேத விரேசனம், கோடை, மழை, பனி முதலிய காலங்களுக்குத் தக்கவாறு பேதியாவதற்குக் கொடுக்கும் காலக் கிரமமான மருந்துகள், purgatives prescribed upon due consideration to the weather conditions such as summer, rainy or dew season prevailing at the time.

கால பேதி, காலத்தை அநுசரித் துண்டாகும் பேதி, purgation of diarrhoea occurring according to climatic condition; 2. வாந்தி பேதி, cholera.

கால பைரவ ரசம், யமனும் கண்டு அஞ்சும் படியான மருந்து, an all healing drug at the efficacy of which even Yama, the God of Death is overawed.

கால போசனம், காலத்தில் அல்லது சரியான வேளையில் உட்கொள்ளும் உணவு, timely meal; 2. காலத்திற் கேற்றபடி கொள்ளும் உணவு, food taken according to the prevailing season.

காலப் படிகம், கறுப்புப் படிகக் கல், (*lit*) black crystal; 2. காஸ்மீரக் கல், Kashmir stone.

காலப் பழக்கம், நாட் பட்ட பழக்கம், longstanding habit; 2. கெட்டப் பழக்கம், bad habit.

காலப் பிரசவம், கால முறைப்படி உண்டாகும் பிரசவம், child-birth taking place after full-time pregnancy, as opposed to அகாலப் பிரசவம், miscarriage; 2. கஷ்டப் பிரசவம், (*In Midwifery*) protracted or tedious labour.

காலப் பிரமாணம், காலத்தின் அளவு, measure of time.

காலப் பூப்பு, பெண்கள் சரியான வயதில் ருதுவாதல், maturity of girls at their proper age. *C.f.* அகாலப் பூப்பு.

கால மடைதல், இறத்தல், dying; reaching the end of one's life time.

கால மயக்கம், காலையி லேற்படும் பித்த மயக்கம், giddiness due to biliousness experienced in the morning.

கால மயக்கு, see கால மயக்கம்; 2. கர்ப்பிணிகளுக்குக் காலையி லுண்டாகும் வாந்தி, மசக்கை, வெள்ளோக்காளம் முதலியன, morning sickness in pregnant women marked by vomiting, nausea, giddiness etc.

கால மரணம், கால நியமப் படி ஏற்படும் சாவு, natural death; 2. கொடிய மரணம், cruel death.

கால மல்லாக் காலம், அகாலம், improper or unseasonable time.

கால மல்லிகை, கறுப்பு மல்லிகை அதாவது துளசி, holy basil–Ocimum sanctum.

கால மறிதல், ருது வாதல், attainment of puberty; 2. (*In Philosophy*) முக் காலத்தையும் உணர்தல், knowing of events present, past and the future, said of Yogis; 3. ஒருவனுக்கு நேரும் சம்பவங்களை அநுபவத்தில் தெளிதல், knowing or guessing one's mishaps by his own experience; 4. போது காலத்தை நிர்ணயித்தல், (*In Midwifery*) determining the time of delivery of pregnant women; 5. (*In Astrology*) சாகுங் காலத்தை நிட்சயித்தல், reading the approach of one's death; determing the time of death; 6. ஒருவருக்கு ஆயுள் காலத்தில் நிகழும் கால சம்பவங்களின் பலா பலன்களை அறிந்து சொல்லுதல், predicting events good or bad in one's life-time; 7. மழை, மாறி, இடி, மின்னல் முதலிய வைகளா லேற்படும் கால சம்பவங்களைக் கண்டறிந்து சொல்லுதல், (*In Astronomy*) fore-telling the psychological happenings relating to the condition of weather, rain, thunder, lightning and other meteorological changes.

கால மாதல், see கால மடைதல்.

காலமாய் விடல், see கால மடைதல்.

காலை மாலை, துளசி, holy-basil–Ocimum sanctum.

கால மாறு, காலை தோறும், every morning.

கால மானம், கால அளவு, measure of time.

கால மிருத்து, குறித்த காலத்தில் அடையும் மரணம், death occurring at the stipulated or destined moment as opposed to அகால மிருத்து, untimely death; 2. இயற்கையான சாவு, natural death.

காலமிழ் தண்ணீர், கணுக்கால் மறையுமளவுள்ள தண்ணீர், water sufficient to cover the ankle portion; 2. கணுக்கால் வரையுள்ள தண்ணீர், water ankle-deep.

கால மீரம், பளிங்கு, crystal glass.

கால முகம், கருப்பு முகம், black face; dark face; 2. கருங் குரங்கு, black-faced monkey.

கால முட்டி, ஓர் நோய், an unknown disease.

கால மூர்த்தி, இரசம், quick silver.

கால மூலம், கருப்புச் சித்திர மூலம், a black variety of leadwort–Plumbago nigra; 2. கருப்புக் கிழங்கு, any black bulbous root.

கால மூன்று, முக்காலம், past, present and future; 2. முப் போழ்து, morning, noon and evening; 3. வெயில், மழை, பனி காலங்கள், the three seasons of the year as summer, rainy and dew.

கால மே, விடியற் காலையில், (collq) in the morning.

காலமே காட்டியும், அதி காலையில், (collq) very early in the morning: break of day

கால மேஷம், மண் திருஷ்டி, maddar of Pangal. See இரத்த நாசி.

கால மேஷி, ஓர் கொடி, an unknown creeper.

கால மேஷிகை, கருஞ் சிவதை, a black variety of சிவதை, tiger's foot–Ipomaea postigridis.

கால மேஷியம், சிவதை, cat's green (பூனைக் கீரை) tiger's foot or claw–Ipomaea pestigridis alias Convolvulus pestigridis.

காலம், குறித்த வேளை அல்லது பொழுது, any particular time or season; 2. சாவு, death as in காலம் நெருங்கல், reaching of destination; 3. எட்டு தினம் கொண்டது, according to Charaka, a period of eight days; 4. விடியற் காலம், day-break; 5. தகுந்த நேரம், proper time; right oppurtune; 6. பருவம், season of the year; 7. வயதின் பருவம், season of life; different stages of manhood or womanhood; 8. மரண காலம், time or moment of death; 9. காலச் சக்கரம், cycle of time or period; 10. பிரசவ காலம், போது காலம், time of delivery; 11. முக் காலம், present, past and

future; 12. பருவ காலம், age of puberty in women; 13. கருமை, blackness; 14. கால பேதம், weather; 15. முகூர்த்தம், sensible time, as opposed to அமுர்த்தம், artificial time as கடிகம்; 16. சூரிய காலம், astronomical time; 17. மருந்து முடிக்குங் காலம், அவையாவன, the time or period prescribed in Tamil Medical Science for preparing medicine viz:–

1. செயநீர் காலம், period for preparing pungent liquids *i.e.* dew season.
2. குருமுறைக் காலம், time fixed for preparing medicine of high potency *i.e.* summer.
3. செந்தூரக் காலம், season for calcining red-oxides of metals.
4. திராவகக் காலம், time for distilling acids.

காலம் நெருங்கல், மரணம் சம்பவித்தல், approach of death; 2. ஆயுள் முடிதல், reaching the end of one's life time.

காலம் பண்ணுதல், இறத்தல், dying.

காலம் பார்த்தல், ஒருவன் இறுதி காலத்தைக் கணக்கிடல், (*In Astrology*) calculating the time of one's death.

காலம் பிறக்கக் காட்டியும், விடிவதற்கு முன், (collq) before dawn.

காலம் பெற, காலம் பிறக்க அதாவது விடியற் காலையில் (collq) early in the morning.

காலம் மாறல், ருது மாறுதல், change of season.

காலம் முடிதல், ஆயுள் முடிதல், completion of one's life-time.

கால யந்திரம், காலத்தைக் குறிக்கும் யந்திரம், a machine or other instrument for measuring or showing the progress of time–Time piece; clock or watch; 2. காலக் குறி யறி யந்திரம், an apparatus for registering atmospheric phenomena–Meteorograph; 3. கால சக்கரம், cycle of time; 4. காலத்தைக் குறிக்கும் யந்திரம், hour-glass contrivance for measuring time.

NOTE–Hour glass contrivance is an apparatus made of glass for measuring time by the running of sand from one compartment to the other. It was used in olden days in Europe before clock, time-piece or watch was introduced. Similarly in India, a contrivance (நாழிகை வட்டில்) on the same principle was in use; and this contained a small vessel which, with holes in the bottom and its floating on water in another big vessel, sinks at the end of every 24 minutes.

காலரா, see வாந்தி பேதி.

கால ராத்திரி, மரணப் போழ்தின் இரவு, the dreadful night preceding death.

கால ருது, பெண்களுக்குக் காணும் முதற் பிரவிடை, the time or epoch of the first menstruation.

காலலம்புதல், காலைக் கழுவுதல், (*lit*) washing one's feet; 2. மல வாயிலைச் சுத்தி செய்தல், (*fig*) cleaning of one's posterior after stool.

கால லவணம், கறுப் புப்பு, black factitious and purgation salt.

கால லோகம், இரும்பு, iron; 2. கருப்பு உலோகம், any black metal.

காலல், கொப் புளித்தல், blistering. 2. கொப்புள மெழும்பல், rising in blisters.

கால வகை, கால வித்தியாசம், changes in the circumstances of time or of one's life-time.

காலவம், நெருப்பு, fire.

கால வரை, காலவளவு, measure of time.

கால வரையறை, கால நியமிப்பு, fixing up of time; limitation of time.

கால விஷம், கொடிய நாக விஷம், the venom of cobra–Ooluhr naga.

கால விதி, தீவினை, misfortune.

கால வித்தியாசம், கஷ்ட காலம், times of misfortune; reverses in life.

கால விருத்தி, see கழற் கொடி.

கால வெள்ளெழுத்து, நியமித்த காலத்திலுண்டாகும் வெள் ளெழுத்து. இது சாதாரணமாக 37 வயதுக்கு மேல் பித்த ஒளியானது விரிகின்ற போது பிறந்து, கருவிழியில் அற்ப புகை கம்மியது போல் நுட்பமான பொருளைத் தெரிய வொட்டாமற்படி ஒளியை மறைக்கு மோர் கண்ணோய் defective sight which generally occurs above the age of 37- Presbyopia. It a is condition reached at a particular age when, according to the bilious humour, the lens is flattened with the result that small objects close to the eyes become indistinct.

கால வேறு பாடு, கால பருவங் களின் வித்தியாசம், changes in the seasons of the year.

காலளவு, நாலில் ஒரு பாகம், one fourth of anything.

காலனு சாரம், மஞ்சள் நிறமான சந்தனம், yellow sandal.

காலனுண்ட கற்பம், நாக பாஷணம், a poisonous compound of zinc.

காலனை யுதைத்தோன், சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem; wiry indigo–Indigofera aspalathoides.

காலனை வென்றோன், see காலனை யுதைத்தோன்.

காலன், கந்த பாஷாணம், a poisonous compound of magnet; magnetic poison; 2. நீல பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 3. எருமை, buffalo; 4. வழலை யுப்பு, Universal salt.

காலன் கொம்பு, மாட்டுக் கொம்பு, ox-horn; buffaloe's horn.

காலா, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a sea-fish called Indian sturgeon–Polynemus indicus.

It is also known as Robaul fish and the following are the different species:–

1. பொலன் காலா–பொன்னிறக் காலா மீன், golden robaul–Polynemus tetradactylus.
2. தாழங் காலா–தாழைக் காலா மீன், screw pine robaul–olynemus indicus.
3. வரிக் காலா–கீறுவாய்ந்த காலா மீன், streaked robaul–Cyprinus mola.
4. போலிக் காலா–காலாவைப் போன்ற மீன், false robaul.
5. தவசிக் காலா–மயிரைப் போல் நீளமாக வளர்ந்த சிலும்பற் காலா, pilgrim fish–Polynemus paradigea.
6. கிட்டிக் காலா, unknown varieties.
7. இரைக் காலா unknown varieties.
8. கடிக் காலா, unknown varieties.

காலா காலம், ஏற்ற காலம், proper or right ime; 2. அந்தந்தக் காலம், respective season or time.

காலா குரு, காரகில், black agil wood.

காலாக் கினி, see காலத் தீ.

காலாக் கினியோன், குப்பை மேனி, dung hill plant–Acalypha indica.

காலாங்கம், கருத்த உடம்பு, dark blue body.

காலாங்கன், மிருத பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. சீரப்பந்த பாஷாணம், a poison supposed to be prepared from human skull.

காலாங்கி, see காலாங்கி நாதர்.

காலாங்கித் தங்கம், ஓர் மாற்றுயர்ந்த தங்கம், a kind of superior gold with high refineness; refined gold.

காலாங்கி நாதர், போகருடைய குரு. சாதியில் சீனன், தமிழ் தேசத்திற்கு வந்து சித்தர்களோடு சேர்ந்து வாத வைத்திய யோக ஞானத்தில் தேர்ச்சி யடைந்த ஓர் சித்தன், Kalangi, a Chinaman, and the preceptor of Bogar also a Chinese. He is one of the Siddha, who came to Southern India, Joined the Siddhars' School of Thought and attained high proficiency in Alchemy, Medicine, Yoga philosophy and Spritiual Wisdom.

காலா சயம், இரும்பு, iron.

காலா சுரம், ஓர் கொடிய சுர நோய், (collq.) black fever; 2. விஷக் காய்ச்சல், a chronic malarial fever–Kala azar.

காலாஞ் சனம், கருப்பு மை, black unguent.

காலாடுதல், கால் நடுங்குதல், trembling of the leg; 2. மூச் சாடுதல், symptom of respiration said of a dying person.

காலாடு நீர், கணுக் காலளவு தண்ணீர், water up to the level of ankle; ankle deep water. See காலமிழ்த் தண்ணீர்; 2. கால் கழுவதற்குப் போதுமான தண்ணீர், water sufficient for washing the leg.

காலாட்டம், see கால் நடுக்கம்.

காலாணி, (முள் தைப்பதனால் உள்ளங் காலில் ஏற்படும் ஆணி, corn or collosity of the sole; corn in the toe.

காலாதிசம், see அனாகதம்.

காலாதீதப்படல் (காலம்+ அதீகம்+ படல்) கால மறை தவறுதல், time-barred; barred by limitation of time; exceeding in time.

காலா தீதம், காலங் கடத்தல், becoming unlimited by time; 2. கால மிகுதி, excess of time.

காலாறு னாதி, see ஊர்க் குருவி: 2. சாதகப் புள், sky-lark; 3. வண்டு, beetle.

காலாந்த பைரவி ரசம், see கால பைரவி ரசம்.

காலாந்தம், கால முடிவு, end of time or termination of one's life career.

காலாந் தரம், இடைவெளி, interval; 2. இறுதி காலம், end of one's time as in காலாந்திரத்தில் கொள்ளும், being killed at the end of one's career. 3. சில வேளையில் விஷத் தன்மை, venomous at certain times.

காலா மீந்தர், கரிக் கட்டை மரம், black tree; calaminder tree-Diospyros hirsuta. See காலே மிந்தரம்.

காலாயசம், see காலா சயம்.

காலாயம், நீர், water.

காலாயுதம், சேவல், cock so called from its horn in the leg.

காலாழ், சேறு, mire.

காலாறு, see காலாறு பறவை.

காலாறுதல், நடை ஒய்ந் திருத்தல், cessation from walking; 2. காலில் இரத்த வோட்டம் உண்டாகும்படி உலாவுதல், moving about to help the circulation of blood for overcoming numbness of feet, said of bed-ridden patients or convalescents.

காலாறு பறவை, அறுகால் வண்டு; six-legged bettle.

காலி, கள், toddy. 2 காட்டு முருக்கு, which see; 3. பூனைக் காலி, cowhage-Mucana pruriens; 4. பசு, cow; 5. காலியந் துவரை, which see; 6. புனல் முருங்கை, see காட்டு முருங்கை; 7. பாம்பின் கீழ்வரிசைப் பற்களில் ஒன்று, one of the fangs of a snake in the lower row of teeth; 8. காலையுடையது, one having legs as ஆயிரங் காலி, millipedes.

காலிகம், கரி, charcoal; 2. ஓர் மஞ்சள், a kind of turmeric.

காலி கயம், சிறியா ணங்கை, rattle snakeroot-Polygala glabra.

காலிகை, கருமை, blackness; 2. கருஞ்சந்தனம், black sandal; 3. கள், toddy; 4. காக்கை, crow; 5. நரி, fox; jackal; 6. புடலைக் கொடி, snake-gourd creeper; 7. அத்தி மரம், fig tree.

காலிங்கம், வெள்ளைப் பூண்டு, garlic; 2. யானை, elephant; 3. பாம்பு, snake; 4. ஓர் வெள்ளரி, a species of cucumber; 5. ஓர் விஷப் பூடு, a poisonous plant; 6. வெட்பாலை, dysentery rosebay-Wrightia tinctoria; 7. ஓர் சுரை, a kind of gourd.

காலிங்கி, வெட்பாலை யரிசி, downy oleander-Wrightia tomentosa; dyer's oleander-Wrightia tinctoria.

காலிங்கை, see காலிங்கி.

காலிதம், படிகாரம், alum.

காலியகம், ஓர் மஞ்சள், a kind of turmeric. *c.f.* காலீயகம்.

காலி யபியம், see கண்டில் வெண்ணெய்.

காலியம், விடியற் காலம், day-break.

காலியங் குட்டி, தீங்கு விளை விக்காத ஓர் சாதாரண பாம்பு. இது 1 அல்லது 2 சாணுள்ளது; கடிக்கத் தெரியாதது, a harmless (innocuous) snake-Trophidonotus stolatus. It is 1 or 2 span in length and is not known to bite.

காலியாந் துவரை, கருந் துவரை, black dholl-Rhynchosia minima; 2. காட்டுக் கொள்ளு, wild horse-gram-Rhynchosia genus. See சிறு காலியாந் துவரை.

NOTE-It is a shrub also known as black goomchy, usually with twining stems and yellowish flowers and is imported from Ceylon.

காலி ராசி, காலிப் பட்டணத்தில் விளையும் பாக்கு, betel-nut obtained from Galle, a town in Ceylon.

காலிலி, காற்று, air. breeze; 2. பாம்பு, snake, so called from its having no legs; 3. முடவன் அல்லது முடத்தி, a lame man or woman; 4. இரத்த மோடுகின்ற நாடியிற் பிறந் துலாவும் ஓர் சிறிய கிருமி, an organism found in the blood. See இரத்தக் கிருமி.

காலிலிக் கிருமி, இரத்த மோடுகிற நரம்புகளில் பிறந் துாவும் புழுப் பூச்சி, an organism or bacterium found commonly in the blood. See இரத்தக் கிருமி.

காலிலிப் பிண்டம், கால் அல்லது பாத மில்லாமல் அங்கக் கேடான கருப் பிண்டம், a monster fetus without the lower limbs or feet-Apeduous fetus; Apus.

காலி வாசம், செங்குளவி, red-wasp.

காலிறங்கல், வாயு இறங்குதல், descent of wind (humour) causing inflammation as in scrotum (orchitis); 2. யானைக் கால் உண்டாதல், development of elephantiasis of the leg; 3. காலில் கெட்ட நீர் இறங்குதல், accumulation of morbid fluid in the tissues of the leg; edema of the leg.

காலிறால், ஓர் வகை இறால் மீன், a kind of prawns-Astacus jamaicensis.

காலீயகம், மர மஞ்சள், tree turmeric-Coscinium fenestratum.

காலீயம், see காலீயகம்.

காலுதல், வாந்தி பண்ணல், vomitting; 2. கொப்புளித்தல், to gargle; 3. ஒழுகுதல், flow of saliva from the mouth; 4. பீரிடல், issueing or gushing forth as

blood from a vehin; 5. வெளிப் படல், issuing out as tears from the eyes; 6. குதித்தல், leaping forth; 7 கக்குதல், ejecting as poison from a serpents; fang.

காலுதறு வாதம், see கா லூன்று வாதம்.

காலுதல், கால் வீக்க மடைதல், swelling of the leg.

காலூரம், தவளை, frog.

காலூறல், மேகத்தினால் உள்ளங் காலிற் காணும் தினவு, itching of the sole from venereal causes; 2. பிரயாணத்தை முன்னிட்டு உள்ளங் காலில் ஏற்படும் அரிப்பு, an itching casually felt in the sole as a sign of impending journey.

கா லூனம், கால் முடம், impaired state of leg or legs; lame of leg.

கா லூன்றல், காலைப் பதிய வைத்தல், setting one's foot firmly on the ground.

காலூன்று வாதம், நடப்பதற்கு முன் கால் நடுக்கலும், நடந்த பின் சிறிது நொண்டலுமான வாத நோய். இது சாதாரணமாக எலும்புப் பொருத் துகள் தளர்ச்சியினா லேற்படும், a disease in which the legs tremble before starting to walk; and then the patient manages to walk limping. It is due to the bone-joints getting loose.

கா லெடுத்தல், காலில் சுளுக் கெடுத்தல், setting right the sprain of the leg; 2. கா லெலும்புகளின் நழுகலைத் திருத்துதல், restoring the dislocation of a joint either of the thigh or knee or ankl;e 3. காலை மே லெடுத்தல், raising the leg; 4. புணர்ச்சி அல்லது விபசாரத்திற்காகக் காலைத் தூக்கல், raising of the legs as of women for sexual intercourse–a term used contemptuously for a prostitute as கண்டவனுக்குக் கா லெடுத்தவள், a woman exposing or offering her legs for indiscriminate intercourse with men.

கா லெரிச்சல், see காலெரிவு.

கா லெரிவு, சுரத்தினாலும், பித்தாதிக் கத்தினாலு மேற்படும் பாத வெரிச்சல், burning sensation of the sole arising from biliousness or excessive secretion of bile or due to excessive fever.

கா லெலும்பு, தொடையிலிருந்து பாதம் வரையிலுள்ள பல வெலும்புகள், the bones in each of the limbs from the thigh to the foot; and they are:–

1. தொடை யெலும்பு, thigh-bone–Femur.
2. முழந்தாட் சில், knee-cap–Patella.
3. நளகம், shin-bone–Tibia.
4. சர வென்பு, the outer and lesser bone of the leg–Fibula.
5. பாத வென்பு, bones of the feet consisting of 26 bones of which 5 in the middle and 7 behind while the remaining 14 in front.

காலேகம், முத்து, pearl; 2. காலேக வண்ணம், which see.

காலேக வண்ணம், செவ் வெள், red sesamum seed; 2. செவ் வள்ளி, red sweet potato; 3. கலவைச் சாந்து, an odoriferous liquid composition.

காலேசம், see கலேயம்.

காலே சுத்தி, தீட்டு அதாவது பிரசவத் தீட்டு, சாவுத் தீட்டு, a period of ceremonial impurity or pollution as at the birth of a child or death of a relation.

காலேந்திரம், see கால யந்திரம்.

காலே மிந்தரம், பொட்டுத் துவரை, Anamalai calaminder wood–Dyospyros insignis; 2. see காலா மீந்தர்.

காலேயகம், மர மஞ்சள், tree turmeric–Curcuma xanthorrhiza; 2. குடலின் ஓர் பாகம், a part of the intestines; 3. காமாலையைப் போன்ற ஓர் நோய், a disease like jaundice; 4. ஓர் வாசனைக் கட்டை, a fragrant wood. See காலீயகம்.

காலேய கரணி, சந்தான கரணி அதாவது இற்றுப் போன அல்லது முறிந்த உறுப்புகளைக் கூட்டுவிக்கும் மருந்து, a medicament capable of re-uniting the limbs disunited or fractured.

காலேய நாளம், ஈரலி லிருக்கும் நாடி the vein in the liver–Hepatc vein.

காலேயம், அகில், agilwood–Xylaloe; 2. கஸ்தூரி மஞ்சள், musk turmeric–Amomum zedoaria; 3. கள், toddy; 4. மோர், butter-milk; 5. புல் மேயும் நாற் கால் மிருகம், herbivorous quadrupeds; 6. பித்தாசயம், liver; 7. தில்லை மரம், tiger's milk spurge–Excoecaria agallocha.

காலை, பொழுதில், while; when; 2. சூரியன், sun; 3. விடியற் காலம், early morning; 4. முறை, turn. 5. வாழ் நாள், life-time; 6. பொழுது, time.

காலைக் கடன், மல சலம் கழித்தல், answering the calls of nature; 2 கால் கை முகம் சுத்தி செய்தல், washing of hands. feet and face.

காலைக் கரிப்பான், உளுந்தம் பயறு, black gram.

காலைக் கலவி, காலை நேரத்தில் செய்யும் புணர்ச்சி, sexual intercourse indulged early in the morning.

காலைக் கறி, காலையிற்கொள்ளும் உணவுக் கறி வகைகள், vegetables prescribed to be taken as diet in the mornings as distinguished from இராக் கறி, night curry.

காலைக் குடியன், அதிகாலையில் வெறும் வயற்றில் கள், சாராயம் இவைகளைக் குடிப்பவன். இது மிகவும் கெட்டப் பழக்க மெனக் கருதப்படும், one who is addicted to drink toddy, liquor etc early in the morning in empty stomach. This is considered a very bad habit.

காலைக் குளியல், சூரிய உதயத் திற்கு முன் குளிர்ந்த சலத்தில் குளித்தல், taking a bath in cold water before sunrise.

காலைக் கோட்டி விகாரம், see அனாகதம்.

காலை ஞாயிறு, உதய சூரியன், rising sun.

காலை நொச்சி, see கரு நொச்சி.

காலைப் பசி, காலை நேரத்தி லுண்டாகும் பசி, இது கொடிய தெனக் கருதப்படும், morning hunger; this is said to be of a vigorous type.

காலைப் பனி, விடியற் காலத்தில் பெய்யும் பனி, morning dew.

காலைப் பித்தம், காலையிற் சிரசி லேறி நிற்கும் பித்தம், aggravated condition of bile prevailing in the morning rising to the head.

காலைப் புசிப்பு, காலை யுணவு, morning food; breakfast; 2. காலையிற் கொள்ளும் பத்திய உணவு, morning diet taken by patients.

காலைப் போசனம், see காலைப் புசிப்பு.

காலை மூத்திரம், உணவினால் வேறு படாது தூங்கி யெழுந் தவுடன் வெளிப்படும் மூத்திரம், urine passed after a night's rest and so and not influenced by food or drink–Urina sanguinis.

காலை யந்தி, விடியலின் முன் பொழுது, morning twilight.

காலையாங் குலைச் செடி, see எலி யோட்டிச் சோபி.

காலை விழிப்பு, உதய காலையில் விழித்துக் கொள்ளல், waking up early in the morning; rising early from bed.

கா லொட்டல், பொய்க் கால், false leg; 2. பொய்க் கால் சேர்த்தல், attaching a false leg; 3. கால் சுடுதல், burning of the feet.

கா லொற்றுதல், காற்று உடம்பின் மேல் மெல்லென வீசுதல், blowing of the wind gently over the body.

காலோசிதம், காலத்திற் கேற்றது, that which is suited to time as clothing, food etc.

காலோடு கழிதல், அடக்க முடி யாமல் காலில் படும்படி நின்ற படியே மலங் கழித்தல், purging even before one has time to squat being urged with troublesome pertinacity.

காலோடுதல், விரைவாகச் செல் லல், walking brisk; 2. மூச் சோடுதல், respiration.

காலோட்டுதல், மூச்சு வரும்படிச் செய்தல், inducing artificial respiration.

காலோட்டு வாதம், மூச்சு திணரும் படிச் செய்யும் வாத நோய், rheumatism marked by difficulty of respiration.

காலோதம், காலில் நீர் இறங்கு வதனாற் காணும் வீக்கம், swelling in the leg due to morbid collection of fluid in the surface membranes of the skin; 2. யானைக் கால், elephantiasis of the leg; 3. அண்டங் காக்கை, Indian raven.

காலோத்திரம், லோத்திரப் பட்டை, lodhra bark.

காலோமம், அகில், lign aloe; aloewood–Agallochum.

கா லோலம், அண்டங் காக்கை, see காலோதம்.

கால், குன்மம், dyspepsia; 2. இந்துப்பு, rocksalt; 3. காற்று, air; wind; breeze; 4. வாயு, vital air; 5. பூந்தாள், the stem of a flower; 6. பொழுது, time; 7. முளை; shoot; sprout; 8. இருள், darkness; 9. வாதரோகம், rheumatism. 10. மூளை brain; 11. வலிமை, strength; 12. காற் பங்கு, quarter; 13. பாதம், foot; 14. அடிப்பாகம், the lower part as மயிர்க் கால், hair-follicle; 15. கிரணம், ray; 16. பஞ்சபூதம், the five elements; 17. அளவு, measure; degree; 18. மரக்கால், a measure consisting of two Madras measure; 19. முனை, point; 20. பிறப்பிடம், origin; source; 21. பிரிவு, division; 22. காடு, forest; 23. தடவை, turn; 24. கரு நிறம், black colour; 25. மிளகு அல்லது வெற்றிலைச் செடிக்கு உதவியாக உள்ள மரம், any tree serving as a standard of or prop to the pepper or bettle vine; 26. அதக் காயம், leg or the lower limb; 27. ஓர் உப சருக்கம், a prefix denoting close proximity or in the vicinity of; 28. கா லுறுப்பு, leg; 29. படர் வாதம், a rheumatic disease; 30. செருப்படை, a medicinal plant found grown in rice fields–Coldenia procumbens.

கால், பிராணிகளது உடம்பின் கீழ் பாகத்திய உறுப்பு. இவ் வுறுப்பு பல கணுக்களால் பொருத்தப் பட்டு, முழங்கால், கெண்டைக் கால். கணுக்கால் பாதம், விரல் எனப் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப் பட்டிருந்தாலும், இது முழுங் காலுக்கும், கணுக் காலுக்கும் மத்தியிலுள்ள பாகமாகிய கணைக் காலுக்கே சிறப்புப் பெயராக வழங்கும்.

இக் காலின், வடிவம், அமைப்பு, அந்தக்கேடு, முதலியவை களையும், வேறு வித சம்பந்தமாய் ஏற்பட்ட கோளாறுகளையும், இதை உபயோகப் படுத்தும் விதத்தையும் கருதி காலுக்கு அடியிற் கண்டபடி பல பெயரிட்டுக் கூறப்படும், leg, although implies the lower limb of the body of a human being (including lower animals), it specially applied to that part between the knee and the ankle. It is divided by its joints into several parts as knee, ankle, foot toes and phalanges. In view of the shape, structure, deformity and the relative changes and the manner in which the leg or its part is used whether voluntarily or involuntarily, it is named by different terms as mentioned below:–

1. தொட்டிக் கால்–வில்லைப் போல் வளைந்த கால், leg with an outward curvature at the knees–Bow-leg; Bandy-leg.

2. முரட்டுக் கால், leg characterised by immobility and consolidation of jonts and the rigidity of the surrounding parts of the leg–Anklyosis.

3. கரட்டுக் கால், same as No.2.

4. சப்பைக் கால், flat leg deprived of natural shape.

5. கும்பிய கால், atrophied leg.

6. பறவைக் கால், leg reduced in size due to atrophy of the muscles–Bird-leg.

7. கொக்குக் கால், leg in which the shin-bone is abnormally long.

8. நெட்டைக் கால், leg abnormally long-Long legged.

9. குட்டைக் கால், leg abnormally short.

10. பொய்க் கால்–குறைந்த காலோடு வேறு மரக்கால் உதவியால் கூட்டிய கால், a form of jointed artificial leg–false leg.

11. நொண்டிக் கால், leg with congenital deformity.

12. வாதக் கால், leg temporarily limping due to rheumatism–Rheumatic leg.

13. ஆனைக் கால், elephantoid of the leg–Barbados leg.

14. முடக்குக் கால்–மேகச் சூலை, அம்மை முதலிய நோய்களால் குரிச்சி கட்டிய கால், anklyosed knee with leg bent due to gout, small pox etc.

15. கடப்புக் கால் அல்லது மடக்குக் கால், same as No.14.

16. முட்டிக் கால், leg in which the knees come together while the ankles are far apart–Knock-knee.

17. ஒற்றைக் கால், orie-legged; one-legged while the other leg remaining-folded (a posture).

18. மடிப்புக் கால், folder-leg.

19. குந்து கால், tip or end of the toe–Tiptoe.

20. அட்டங் கால், crossed leg.

21. அட்டணைக் கால், same as No.17.

22. உள்ளங் கால், the bottom of the foot–Sole.

23. கணுக் கால், the joint connecting the foot with the leg–Ankle.

24. கணைக் கால், the fore-part of the leg–Shin.

25. கெண்டைக் கால், the thick fleshy part of the leg behind, below the knee–Calf.

26. குதி கால், the hind part of the foot–Heel.

27. புறங் கால், the upper part of the foot–In-step.

28. பின் கால், the hind-leg.

29. முன் கால், the front or fore-leg.

NOTE– Nos. 1-17 refer to the shape, structure and deformity of the leg. Nos. 18-21 to the mode of using it and Nos. 22-27 to different parts of the leg; whereas Nos. 28 & 29 to the legs of quadupeds.

கால் கடுப்பு, கால் குடைச்சல், boring pain in the leg; 2. பாதம் கடுத்தல், acute pain in the foot.

கால் கடுவன், குழந்தைகட்கு முழங் காலின் கீழுள்ள கணைக் காலில் கருப்புப் புள்ளிகள் ஏற்பட்டு, குருக் களாகத் திரண்டு துன்புறுத்தும் படையைப் போன்ற ஓர் நோய். இது பெண்களுக்குங் காணும், a very rare disease of the skin in children characterised by dark spots about the size of pin's head evidently vascular, developed in the dilated vessels of the skin. It also occurs in females–Angiokeratoma See காற் கடுவன்.

கால் கரப்பன், முழங் காலுக்குக் கீழ் காணும் கரப்பன், an assemblage of papules surrounding each leg like a shin-guard.

கால் கர மசதி, கால் கை ஓய்ச்சல், exhaustion of the limbs.

கால் கழுவுதல், குதத்தி லொட்டிய மலத்தைக் கழுவிச் சுத்தி செய்தல், washing one's posterior after evacuation.

கால் கிளர்தல், ஓடல், running.

கால் குடைச்சல், காலில் ஏற்படும் குத்தல் வலி, boring pain in the leg; 2. வாத வலி, rheumatic pain in the leg.

கால் கூசுதல், உள்ளங் காலின் உணர்ச்சி, a peculiar sensation of the sole.

கால் கெஞ்சுதல், நடக்க முடியாமல் வருந்துதல், feeling exhausted after a long walk and unable to proceed further.

கால் கை குறண்டல், கை கால் சுருட்டி இழுத்தல், painful spasmodic contractions of the limbs; spasms of the leg and the arm–Cramps.

கால் கை போட்டு கிடத்தல், கால் கை நீட்டிய படி மல்லாந்து கிடத்தல், stretching the body and limbs carelessly in a horizontal position; lying with the limbs stretched–Sprawl.

கால் கைப் பிடிப்பு, வாத நோய், painful inflammatory affection of the muscles of the limbs–Rheumatism.

கால் கை முடக்கு, கால் கை எழாமற் செய்யும் ஓர் சூலை நோய், a painful disease as rheumatism affecting the joints; atrophy of the limbs as from paralysis.

கால் கை யோச்சல், பல வீனத்தால் கால் கை சோர்வடைதல், exhaustion of the limbs through bodily weakness.

கால் கை விட்டு போதல், கால் கை சோர்வடைதல், exhaustion of the limbs.

கால் கை விழுதல், பாரிச வாயுவினால் கால் கை சோர் வடைதல், loss of sensation of the limbs through paralysis.

கால் சீத்தல், வேரோடு களைதல்; அடியோடு போக்குதல், rooting out as a disease; 2. துடைத்தல், effacing; obliterating.

கால் சீரகம், see கருஞ்சீரகம்.

கால் தடுக்கல், கால் இடறுதல், tripping in walking or running; walking unsteadily.

கால் தட்டல், முட்டிக் கால் தட்டல், the condition in which the knees come together while the ankles are far apart knock knee–Genu valgum.

கால் தாங்குதல், காலை இழுத்து நடத்தல், limping through stiffened legs.

கால் தாபரி, தொடரிப் பூடு, small jujube tree–Scutia indica.

கால் தாழ்தல், மூழ்கிப் போதல், drowning with being unable to swim.

கால் துரத்தி, see காத் தொட்டி.

கால் தோற்றம், பிரசவத்தில் குழந்தையின் கால் வெளிக் காணல், (*In Midwifery*) version which causes the feet to present–Podalic version.

கால் நடுக்கம், கிழத் தனத்தினாலும், பல வீனத்தாலும், காலிற் காணும் நடுக்கம், trembling of the leg due to old age or weakness.

கால் நடுக்கு வாதம், கால் கை எப்பொழுதும் உதறும்படி செய்து, நடக்க முடியாமல் தள்ளாடச் செய்யும் நரம்பைப் பற்றிய ஓர் வாத நோய், a nervous disease marked by a continuous trembling of the limbs, rigidity of the muscles and difficult in maintaining one's balance while walking; Shaking palsy–Paralysis agitans.

கால் நடை, ஆடு மாடு முதலியன, cattle.

கால் நிறுத்தல், வாயு பதார்த் தங்களை நீக்கி பத்திய மிருத்தல், observance and regulation of diet by avoiding flatulent substances.

கால் நோய், காலில் ஏற்படும் நோய், disease of the legs in general; 2.காலி லோடும் நிணநீர்த் தாரைகளின் தாபிதத்தினால் உண்டாகும் கால் வலி, pain in the legs due to the inflammation of the lymphatic vessels–Lymphangitis.

கால் பாத சன்னி வாதம், முழங் காலின் கீழ் நெருப்பைப்போல் சுடுண்டாகி குத்தலும், வலியும் ஏற்பட்டு நடக்க வொட்டாமற் செய்யு மோர் வாத நோய், a kind of rheumatism affecting the lower limb with inflammation and acute pain and rendering the patient unable to walk.

கால் பாவுதல், கால் பூமியில் படும்படிச்செய்தல், setting foot on the ground.

கால் பானம், (*Eng.*) மருந்திற் குபயோகிக்கும் ரோசனப் பிசின், resin or gum used in medicine–Galbanum.

கால் பிடித்தல், கால் அல்லது பாதத்தை வருடல், pressing and rubbing the legs or feet softly to relieve pain, and induce sleep–Shampooing.

கால் பிடிப்பு, வாதத்தினால் கால் இழுத்துப் பிடித்தல், stiffening or

contraction of the muscles of the leg due to rheumatism or other nervous affections.

கால் பிளவு, குதிகால் வெடிப்பு. இது சில வேளை நடக்க முடியாமற் செய்யும், a crack of fissure in the heel sometimes causing one unable to walk.

கால் பின்னல், பலவீனம் அல்லது அச்சத்தால் கால் முறுக்கிக் கொள்ளல், becoming cross-legged through weakness, nervous debility or fear; 2. முட்டிக் கால் தட்டல், to be knock need. See கால் தட்டல்.

கால் பேனம், see கால் பானம்.

கால் மடக்கு, see கடப்புக் கால்; 2. கால் சாதாரணமாய் மடக்குதல், folding of the legs.

கால் மண்டலம், ஒரு மண்டலத்தின் கால்பாகம் அதாவது 10 அல்லது 12 நாள், a period of 10 or 12 days.

கால் மரத்தல், கால் திமிர் கொள்ளல், numbness of the feet or legs.

கால் மாடு தலை மாடாக்கல், படுக்கையில் கால் பக்கத்தை தலைப் பக்கமாக மாற்றல், taking an inverted position while lying on the bed.

கால்மாடு தலைமாடு, அடிமுடி மாற்றம், upside down–Topsy turvy.

கால் மாட்டு வைத்தியன், போலி வைத்தியன், a pretender to medical skill–Quack.

கால் மிதி, அடிச் சுவடு, foot print; 2. காலினால் மிதித்தால், stamping with the foot.

கால் முடக்கு வாதம், காலை முடக்கி நொண்டியாக அல்லது படுத்த படியாக கிடக்கச் செய்யு மோர் வாத நோய், a kind of rheumatism causing stiffening of the jonints or prostration of the limbs thereby rendering the patient unable to get up from his bed.

கால் முடங்கு வாதம், வாதத்தினால் நரம்பையிழுத்து மேலே சுருட்டி வைப்பதனால் கால் குடைச்சல் கண்டு நடக்க முடியாமற் செய்யுமோர் வாத நோய், (யூகிமுனி1200), a kind of nervous contraction of the legs with actue pain rendering the patient unable to walk.

கால் முடம், கால் நொண்டி, lameness–Talipes.

கால் முளி, காற் பரடு, ankle.

கால் முளைத்தல், நடை பழகத் தொடங்கல், begnning to walk as a child; 2. காலில் பல முண்டாதல், strengthening of the leg after recovery from atrophy or paralysis.

கால் முறிதல், கால் முறிவு, fracture of the leg.

கால்யம், விடியற் காலம், the break of day.

கால் வயம், துவரை, dholl–Cajanus indicus.

கால் வலி, கால் நோய், pain in the leg.

கால் வழி, சந்ததி மூலம் அல்லது வமிச பரம்பரை, heredity; 2. சிறு வழி அதாவது ஒற்றையடி பாதை, foot-path; 3. காற் சுவடு, foot-print.

கால் வழி நூல் வழி, பரம்பரை வழி யாய் வந்த அநுபவ முறை, நூன் முறை, (*In Medicine*) hereditary or customary, Practice and Theory as in ''கால் வழியும் நூல் வழியும் கண்டு தேரே''.

கால் வாங்கல், இறத்தல், dying; 2. காற்று வாங்கல், enjoying the breeze.

கால் வாசி, நாலில் ஒரு பங்கு, (collq) one fourth part; quarter.

கால் வாதம், காலிற் காணும் வாத வலி, pain and inflammation of the joints or the muscles of the leg; rheumatic pain in the leg.

கால்வாய்க்குப் போதல், மலங் கழித்தல், easing.

கால் வாய்க் கோமாரி, ஆடு மாடு களுக்குப் பாதத்திலும், வாயிலும் காணும் ஓர் வகைக் கோமாரி நோய், foot and mouth disease of cattle.

NOTE–Absence of purging and the affection of the feet as distinguished from rinder-past.

கால் விடுதல், கால் சோர்வடைதல், weakening of the legs through exhaustion; 2. கால்கள் அல்லது பாதங்கள் செய லறுதல், being deprived of the use of the limbs particularly of legs and feet; 3. முற்றிலும் ஒழித்தல், giving up or getting rid of entirely.

கால் விரல், பாதத்தின் விரல், toe.

கால் விருத்தி, பொரும் பிலி (ஓர் பயற்றஞ் செடி), a cereal plant.

கால் விழுதல், பாரிச வாயுவினால் கால் சோர்வடைதல், loss of sensation of the leg as from paralysis.

கால் விழுந்து போதல், மூச்சொடுங் கிப் போதல், failure of respiration, as occurring at the time of death; 2. see கால் விழுதல்.

கால் வீக்கம், தமிழ் நூலின்படி சாதா ரணமாய் தாபிதத் தினாலேற்படும் வீக்கம். இது அடியிற் கண்டபடி வேறுவித காரணங்களினாலு முண்டாகலாம், (*In Tamil Medicine*) swelling of the leg generally due to inflammation of wound or injury; but it may also occur from other causes as specified under:–

1. மேக நீர் சம்பந்தத்தால் காலி லுண்டாகும் நீங்காத வீக்கம், permanent edema (swelling) of the feet or legs through venereal causes–Trophedema.
2. வாத சம்பந்தத்தால் காலிற் காணும் வீக்கம், swelling through rheumatism, elephantiasis etc.
3. பாண்டு ரோகத்தினால் காலில் பித்த நீர் இறங்கிக் காணும் வீக்கம், swelling caused by escape of morbid fluid through the coats of the vessels into the surrounding tissues as in dropsy.
4. பெண்கள் கர்ப்பிணியா யிருக்குங் காலத்தில் காணும் வீக்கம், swelling occurring in women during the later months of their pregnancy.

5. பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஒயுங் காலத்திற் காணும் வீக்கம், swelling in women occurring during the period of the change of life *i.e.* the period of cessation of the monthly discharge (Menopause).
6. பெண்களுக்கு சூதகம் சரியாகக் காணாமல் தடைப் படுங் காலத்திற் காணும் வீக்கம், swelling in women through scanty or failure of the monthly course (Amennorrhoea).
7. சொறி கரப்பான் சம்பந்தத்தினால் காணும் வீக்கம், swelling from eczema, scurvy etc.
8. விஷ சுரத்தினால் வயிற்றில் காய்ச்சல் கட்டி ஏற்படுவதினாற் காணும் வீக்கம், swelling of the leg due to enlargement of the spleen arising from frequent attacks of Malarial fever.
9. பலவீனம், சோகை, விஷ சுரம், முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டும் காணும் வீக்கம், swelling of the feet from obvious derangement of health, being often due to general debility, anemia weakness after attacks of malarial fever etc.

NOTE–It may also be caused in Gonnorrheal synovitis, articular gout, rheumatism due to subcutaneous exudations. Swelling of the feet is a common occurrence especially towards night, but unless conneted with obvious derangement of the health, it does not call for any special medical treatment.

கால் வெடிப்பு, பாதத்திற் காணும் வெடிப்பு. இது பித்தா திக்கத்தினால் குதி காலிலும், உள்ளங் காலிலும் கீற்று கீற்றாக வெடித்துப் புண்ணாகி இரத்தத்தைக் கசியச் செய்வதுடன், நடப்பதற்கு மிக்கக் கஷ்டத்தையும் கொடுக்கும், இது பனிக் காலத்தில் அதிகமாகும். cracks or fissures found in the feet. It is caused by splitting of the skin on the heel and sometimes even on the sole of the foot due to aggravated condition of bile in the system. The sore so caused is sometimes attended with bleeding and inability to walk easily. The condition seems to grow worse in the dew season.

காவகம், see காவகா.

காவகா, சேங் கொட்டை, dhoby's nut–Semecarpus anacardium.

காவகா கிதம், திருகு கள்ளி, twisted square. spurge or twisting milk-hedge–Euphor. bia tortilis.

காவட்டந் தைலம், காவட்டம் புல் லெண்ணெய், oil of citronella grass.

காவட்டம் புல், காமாட்சிப் புல், citronella grass or shed grass–Andropogon nardus; 2. கற்பூரப் புல், lemon grass–Andropogon schoenanthus.

காவட்டம் புல், காமாட்சிப் புல். இது ஓர் வாசனைப் புல். இதன் அடி வேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் துளிர்க்கும். 5-7 அடி உயரம். இது திருவாங்கூர், கொரநாடு, வங்காளம் இவ் விடங்களில் பயிராகும். இதினின்று

ஓர் வாசனை யெண்ணை எடுக்கலாம்; இவ் வெண்ணெய் சிலோன் தேசத்திலிருந்து ஏற்றுமதி யாகிறது. இவ்விலையின் கஷாயம் வாசனையாயும், கசப்பாகவும் இருக்கும்; குழந்தைகட்கு அரோசி கத்திற்கு கொடுக்கலாம்; வியர் வையை அதிகரிக்கும். இதன் எண்ணையை கைகால் பிடிப்புக்கு மேற் பூசலாம்; நமது நாட்டில் இவ் விலையை தேயிலைக்கு பதிலா கவும் உபயோகிப்ப துண்டு; மோரில் சேர்த்து அரைத்து படைக்கும் பூசலாம். இப்புல்லின் காம்புகளை இடித்து வயிற்று வலிக்கு உட் கொள்ளலாம். இதன் இலைகளை வாலையிலிட்டு தைல மிறக்கி வயிற்று வலி, பொருமல், இசிவு முதலிய அசீரணத் தினாலுண்டாகும் குற்றங்களுக்கு சர்க்கரை யோடுச் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம். இதன் தைலம் கீல் வாயு, ஒற்றைத் தலை வலி, இவைகளைத் தீர்க்கும், அன்றியும், பொறுக்க முடியாத எவ்வித வலியும், வேதனையும் இதனால் குணமாகும்; தேங்கா யெண் ணெயிற் கூட்டி வாத நோய்க்கும் பூசலாம். இவ்விலையைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க நாவொட்டிக் காய்ச்சல் போம், citronella–Andropogon citratis. Its root is perennial; 5-7 feet high; cultivated in the Coromandel coast, Travancore and Bengal. A fragrant oil is extracted from this grass and is exported from Ceylon to foreign countries. An infusion of the fragrant leaves which are aromatic and bitter is given to children as an excellant stomachic; it is also diaphoretic. The essential oil prepared from them is applied externally in rheumatism. When fresh and young, the leaves are used as a substitute for tea; mixed with butter-milk, the leaves are used in cases of ringworm. The pedicles are pulverised and used for stomach ache. From its leaves are extracted by distillation oil which may be found useful in colic, flatulence, convulsions and gastric irritabilities, when taken internally with sugar. This oil is also applied externally for arthritic complaints and one-sided head-ache. It cures all ailments and is externally a useful rube-facient. Mixed with cocoanut oil it makes an excellent application for chronic rheumatism. Decoction from the leaves is prescribed for fever attended with intense thirst.

காவட்டம் புல் லெண்ணெய், கற்பூரப் புல்லெண்ணெய், oil of lemon grass; 2. காமாட்சிப் புல் லெண்ணெய், oil of citronella grass.

காவட்டை, see காவட்டம் புல்

காவணம், தெள்ளுக் கொடி, negro-bean; cowtch creeper–Mucana monosperma; 2. சோலை, grove.

கா வணவன், பயிர், செடி இவை களை அழிக்கும் ஓர் சிறு புழு, a small destructive worm found in plants and growing corn.

காவணன், புழுக் கூடு, nest of an insect as wasp.

காவத்திரம், ஈரப் பலா, monkey-jack–artocarpus lakoocha.

காவம், காட்டழல், big forest-fire kindled by friction.

காவலம், தோண்டிப் பூடு, blood-drop ordure tree–Sterculia guttata; 2. பூந்தாளி, stringing fruited ordure tree–Sterculia urens.

காவலன், see காவலாளி.

காவ லாளி, இரவிலே விழித்திருந்து நோயாளிகளைப் பாதுகாக்கும் ஆண் அல்லது பெண், a male or female walking in the night and nursing the patients.

காவ வுசில், வாழை, plantain tree–Musa paradisiacs.

காவளை, பேய்த் தும்பை, devi leucas–Leucas linifolia; 2. see காய் வேளை; 3. see காவளைச் சுக்கான்.

காவளைச் சுக்கான், கருஞ்சுக்கான், black lime stone.

காவற்கலி, வாழை, see காவ வுசில்.

காவற் குலிகம், திப்பிலி, long-pepper–Piper longum; 2. நாவல் மரம், jaumoon tree–Eugenia jambolana.

காவற் பெண், செவிலி, nurse.

காவனை, காட்டு மல்லிகை, wild, jasmine – Jasminum angu stifolium.

காவன், சிலந்திப் பூச்சி, spider.

காவா, காட்டு மல்லிகை, wild jasmine

காவாடு புல், see காவாய்.

காவாய் ஓர் புல், a kind of unknown grass; 2. கழுதை, ass

காவாரம், நீர்ப் பாசி, duckweed–Lemnaceaea genus.

காவாலன் கொடி, see கவலைக் கொடி.

காவாவி, திரு நீற்றுப் பச்சை, holy ashes leaf–Ocimum basilicum alias Basilicum indicum.

காவாளி, see காவானை.

காவானை, see காவா; 2. see காய் வேளை.

காவி, அவுரி, Indigo plant–Indigofera tinctoria; 2. மருந்துண்டை, a medicinal pill; 3. கருங் குவளை, which see; 4. see கரு நொச்சி; 5. see கருங்காலி; 6. see காட்டு முருங்கை; 7. செம்பு, copper; 8. கள், toddy; 9. காவிச் சாயம், mendicants red dye; 10. மர மஞ்சள், tree-turmeric; 11. காவிக் கல், red ochre; 12. காவி மண், Armenian bole–Armenia rubra.

காவி, செம் மண், இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், red earth. It consists of different kinds as mentioned below:-

1. கோபிக் காவி, a faint yellow ochre.
2. பூரான் காவி (சுவர்ண கைரிகம்) gold ochre or common yellow-ochre.
3. சீமைக் காவி, Armenian stone or Armenian bole; called also kabul earth.

4. சிவப்புக் காவி (*Sans.* இரத்த தாது) Red mineral or red-ochre. This consists of two kinds viz:- (a) கற் காவி, hard red-ochre; (b) பூங் காவி, soft red-ochre. This contains much of oxide of iron.

5. குங்குமக் காவி, see No.4.

காவிகம், see கருந் தினை.

காவிகா, see காவிகம்.

காவிக் கருப்பி, கொடி வேலி, Cylon lead. wort–Plumbago zeylanica.

காவிக் கல், செம்மண், red ochre; red chalk. See காவி; 2. செங் கழுநீர்க் கல், stone of the colour of red Indian water lily.

NOTE–It is mineral dye. The essential ingredient is per-oxide of iron (அயம்) whether as an anhydrous red homatite or the hydrated brown and yellow limonites, See ஆதிரலிச சிலை.

காவிச் சீமைச் சுண்ணாம்பு, சிகப்பும் மஞ்சள் நிறமும் கலந்த சுண்ணாம்பு. hydrated brown and yellow limonites.

காவிச் சீலை, செம் மண்சீலை, a dark red cloth; cloth dyed in red ochre.

காவிதம், கருங் குவளை, blak water-lily.

காவிப் பல், காவி நிறமடைந்த பற்கள், red soild teeth; 2. ஊத்தை படிந்த பல், filthy teeth.

காவிப் பிடித்தல், see காவி யேறுதல்.

காவி மண், செம் மண், red ochre; red earth

காவி யடைதல், see காவி யேறுதல்.

காவியம், கும்பகம், (*In Yoga practice*) suppression of breath.

காவி யேறுதல், செந்நிற மடைதல் to acquire a reddish-brown colour as of the teeth.

காவிரம், கருப் பறுகு, black panic-grass.

காவில்லி, see காவலம்.

காவிளாய், see காவிளை.

காவிளை, காய்வேளை, which see; 2. see காட்டு மல்லிகை; 3. கொழுஞ்சி, purple wild indigo–Tephrosia purpurea.

காவீகம், சேங் கொட்டை, dhoby;s nut–Semecarpus anacordium.

காவீயகம், மர மஞ்சள், tree-turmeric–Coscinium fenes tratum.

காவீரம், see அலரி; 2 மஞ்சள், saffron.

காவு, ஓர் மந்திர மை, a black magic paint; collyrium: 2. பீத ரோகணி, (*San*) Himalayan plant used for diseases of the eye.

காவுப் பொட்டு, பூசாரி நெற்றியி லணியும் அஞ்சனப் பொட்டு, a magic paint worn on the forehead by a temple priest.

காவூமி, see காவு.

காவேரம், குங்குமம், a red powder used on the forehead.

காவேரி மணல், அய மணல், iron sand.

கா வேளை, see காய் வேளை.

கா வோலை, காய்ந்த பன வோலை, dried palm leaf.

காவ் சபான், ஓர் யுனானிச் சரக்கு. இது வெண் புள்ளியும், தடிப்பும் பச்சைச் சாயலும், சிறு கசப்பு முள்ள ஓர் செடியின் இலை, a Unani drug. it is a thick leaf of greenish tinge with white spots, bitter in taste.

காழகம், கருமை, blackness; 2. சோறு, boiled rice.

காழியர், வண்ணார், washermen.

காழ், ஒளி, brightness; 2. இரும் பிலி, whcih see; 3. பருக்கைக் கல், small loose pebble with or without sand; 4. பளிங்கு, crystal; 5. மர வயிரம், core of a tree; 6. விதை, seed; 7. வாகை, sirissa tree; 8. இரத்தினம், gem; 9. முத்து, pearl; 10. இரும்புக் கம்பி, iron wire; 11. கொட்டை, stone nut; 12. பழத் தோல், skin of a fruit; 13. குற்றம், blemish, defect; 14. பதுமக் காழ், seed of the Nelumbium.

காழ் கொள்ளல், முதிர்ச்சி யடைதல், maturing; 2. வயிரம் பாய்தல், formation of core inside a tree.

காழ் கோளி, நெட்டி லிங்கம், Indian mast tree.

காழ்த்தல், கார்த்தல், being pungent; becoming acrid; 2. வயிரித்தல், to be firm and strong in mind; 3. முற்றுதல், becoming hard or matured; growing firm and solid.

காழ்ப்பு, காரம் அல்லது உறைப்பு, pungency; 2. தழும்பு, scar; 3. சாரம், essense; 4. மர வயிரம், core of a tree.

காழ்வை -அகில் பூ, flower of Agil tree

காள கண்டகி, see அவுரி.

காளகண்ட சுரம், கழுத்தைக் கரு நிறமாகச் செய்யுமோர் சுரம், a fever marked by dark colouration of the neck; 2. மண்ணீரல் வீங்கி காணும் சுரம், fever marked by enlargement of the spleen.

காள கண்டம், குயில், Indian cuckoo; 2. தலைச்சன் பிள்ளையின் தலை மண்டையோட்டை எரித்துச் சாம்பலாக்கிப் பிறகு அதைச் சுத்த சலத்தில் கலக்கித் தெளிவிறுத்துக் காய்ச்சி எடுத்த உப்பை, திரும்பத் திரும்ப ஏமு தரம் தண்ணீரிற் கரைத்துக் காய்ச்சி யெடுத்த உப்பே ஏழாங் காய்ச்ச லுப்பு. இவ்வுப்பின் கசிவை இறுத்துப் பனியில் வைத் துண்டான காரமான நீர்தான் செய நீர், a strong and pungent fluid. It is obtained by the following process:– The skull of the first born child is burnt to ashes which is then mixed with distilled water and allowed to clear. The clear solution on the top is then filtered and boiled seven times and then cooled, when crystals of salt are obtained; and this salt when exposed to air gradually absorbs moisture and dissolves; and the solution so derived is again filtered and this, when exposed to night's dew is turned into a pungent liquid. *C.f.* ஏழாங் காய்ச்ச லுப்பு.

காள கந்தம், வெள் வேல், white babool- Acacia leucophloea.

காளகம், மருக் காரை, emeitic nut- Randia dumetorum; 2. கருமை, blackness 3. சேங் கொட்டை, marking nut- Semecarpus anacardium; 4. சோறு, boiled rice; 5. ஈரல், liver, 6. சிவப்புச் சோளம், red mazine.

காள கன்னாதம், கறுப்புக் கல் நாதம், fossil exudation from black granite stone;2. வெண் கல் மலை, white stone.

காள காசம்,see அவுரி.

காள காதம், பரம்பை அதாவது வன்னி, Arjuna penance tree - Prosopis spicigera.

காள கூடம், கொடிய நஞ்சு, a deadly poison.

காள சத்திரம்,see கமுகு.

காள சிகம், see எட்டி.

காள சியாமா, கருங் கொடி, common delight of the woods- Hiptage madablata.

காள சூரம், சிவதை வேர், Indian jalap or Indian rhurbarb- Ipomaea turpethum.

காளச் சீலை, வைடூரியம், a variety of chalcedony Cat's eye.

காளத் தீர்க்கி, குளிரி, water archer- Saggitaria obtusifolia; 2. மயில் விசிறி Pea cock's feather fan 3. விஷந் தீர்க்கு மருந்து, antidote.

காள பதம், மாடப் புறா, blue rock- pigeon Columba intermedia.

காள மேகத்தி, see கரு நாகம்.

காள மேக நாராயண சிந்தூரம், ஆயுள் வேதப் படி தயாரிக்கும் ஓர் கரு நிறமான செந்தூரம், (In Ayurveda) a dark reddish metallic oxide.

காள மேகம் கரு முகில், dark cloud heavy with water; 2. செங்குன்றி, red- Indian licorice; 3. சேரான் கொட்டை, markingnut- Semi carpu anacardium; 4. கொள்ளிக் கட்டைக் கரியைப் போல் மூத்திரம் கறுப்பாகவிறங்கும் ஓர் நோய், a disease characterised by a discharge of dark coloured urine.

காள மோதகனம், கருநாய், black dog.

காளம், கருமை, blackness,2.அவுரி which see; 3 see எட்டி, 4. நஞ்சு poison ; 5. மேகம் cloud; 6. சிறு சின்னி, birch - leaved acalypha - Acalypha fruiticosa; 7. கழுகு, eagle.

காளவடி வழுகி, பொன்னாங் காணி, mary- goldverbesina- Illecebrum sessile.

காள வனம், சுடுகாடு, cremation ground.

காள வாசல், கண்ணாம்பு காளவாய் limekilin.

காள வாயன், கழுதை, ass, so called from its trumpet voice; 2. பெருங் கூச்ச லிடுபவன், a person with a loud voice.

காள வாய் , see காள வாயன், 2. சூளை, kiln.

காளவுலை, சரவுலை அதாவது உலோகங்களையுருக்கும் உலைக் களம், a fire- place where double bellowes are used; a contrivance for a vehement fire for purposes of melting - Furnace.

காளா, ஓர் கடல் மீன், robaul fish- Polynemus.See காலா.

காளா கிகம், திருவாத்தி. see ஆத்தி,

காளாஞ்சகம், எண்பது வகை வாத நோய்களுள் ஒன்று, இதனால் கை கால் குடைச்சல் கண்டு நடக்க வொட்டாமல் கரடு கட்டி முடமாக்கி, உடம்பு வெளுத்து மயக்கத்தை உண்டாக்கும்,(பூகி. முனி 800), according to the Tamil Medical science, it is one of the 80 kinds of rheumatism. It is characterised by boring pain in the limbs, inability to walk or move about owing to the stiffening of the leg anemia, giddiness etc.

காளாஞ்சி, எச்சில் படிக்கம், spittoon; 2.see காளாஞ் சகம்,

காளாத்திரி, பாம்பின் கீழ் வரிசை நச்சுப் பற்களிலொன்று, the second of the four fangs in the lower row of the teeth in a cobra.

காளா ராத்திரி, see காளாத்திரி,

காளாமுகி, பயங்கர முக ரூபம், a form of monster- face.

காளாம்பி, காளான்,mushroom.

காளான், ஓர் விரண நோய், spongy excresence as proud flesh formed in wounds;2. கறிக் காளான், edible fungus - Agaricas campestris

காளான், இப் பூடு முக்கியமாய் சதுப்பு நிலங்களில் மழை பெய்து நின்ற சில நாட்களுக்குப் பின் மிகுதியாக உண்டாவது வழக்கம். இதைச் சாதாரணமாக புற்றுகளின் மேற்காணலாம், இது வடிவம், குணம், நிலவளப்பம் இவை களுக்குத் தக்கபடி பலவிதமாக இருந்தாலும், இவற்றுள் சாப்பிடத் தகுந்தது சில வகைகளே. மற்ற வகைகள் விஷகுணம் வாய்ந்துள்ள தாகையால் அபாயகரமானவை, இது ஓர்வித நாற்ற முள்ளதால் உண்பதற்கு சிறிது அருவருப்பாய் இருக்கும். வடதேசத்தில் இவை களைக் காயவைத்து மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள், இதற்கு நீரைப் பிரிக்குங் குணமும்,மாத விடாயை அதிகப்படுத்தும் தன்மையும் உண்டு, இது மூத்திரப் பையி லுண்டாகும் கற்களை உடைத்து வெளிப்படுத்தும் ஓர் சிறந்த மூலிகை. இதைத் தண்ணீரிற் கலந்து வாய் கொப்பளிப்பதனால் தொண்டை நோய்கள் குணமாகும். இதில் அடியிற் கண்டபடி அனேக வகைகள் உண்டு.mushroom; fungus- Agaricus campestris. It is found largely grown in swampy soils, but generally shoots out from the earth a few days after the rain. They are found common on ant -hills. They are classified according to the description of the plant, its quality and the nature of the soil, but only vere few of them are edible, many being poisonous and dangerous. From

their fetid odour they may not be relished so desirably

In Northern India's they are dried and used as medicine. They are used as diuretic and emmenagogue. They break stone in the bladder; mixed in water they are used as a gargle in throat affections. The following are the different kinds of mushroom:-

1. அவற் காளான், flat mushroom.

2. கடற் காளான், sea mushroom.

3. குடைக் காளான், umbrella.

4. நகக் காளான், nail mushroom.

5. நிலக் காளான், earth mushroom.

6. வரிக் காளான், striped mushroom.

7. புற்றுக் காளான், ant- hill, mushroom.

8. பேய்க் காளான், demon cap, mushroom.

9. மரக் காளான், wood mushroom

10. மஞ்சட் காளான் ,yellow mushroom.

11. பச்சரிசிக் காளான் , raw - rice mush room

12. புழுங்கற் காளான் boiled - rice

13. மிதி காளான், trodden mushroom.

14. மலைக் காளான்,mountain mushroom.

15. வலைக் காளான், raven sest mushroom.

16. பொரிக் காளான், spotted, mushroom.

17. கறிக் காளான்,edible mushroom.

18. நாய் குடைக் காளான், dog umbrella mushroom - Agaricus campestris.

19. இலைக் காளான், leaf mushroom.

20, குப்பைக் காளான், dung - hill mush room.

21, முட்டைக் காளான், egg mushroom.

NOTE:- The following are the characteristics of wholesome fungi:-

1. Found growing in fields or in open grassy places of gorests.

2. Found scattered each rising direct from the ground never collected into clumps nor gound growing upon trees.

3. The stem breaks easily when touched; it springs from the centre of the pileus; the cap is thick relative to the gills.

4. They should not be acid flavour or smell.

5. They should have brighr rosy or pink gills without yellow stain when brusised.

The principal edible genera are:- Agaricus, Clavaria. Coprinus, Fistulina and Hydnum.

காளான் சம்பா - காளான் நாற்ற முள்ள ஓர் சம்பா, a paddy with fungus odour.

காளான் பஞ்சு, தீத் தட்டிப் பஞ்சு, touch wood prepared from fungus growing on trees; German tinder- Amadou.

காளி, கக்கரி,cucumber; 2. எட்டி, nuxvomica; 3. மணித் தக்காளி , fox - grape. Solanum nigrum; 4. சிங்கம் lion; 5. see காளாத்திரி, 6. see களாவிப்புதி, 7. காட்டு முருக்கு, palaus tree; 8, நாகத்தின் பல், cobra's fang; 9. நஞ்சு, poison.

காளிகம், மணித் தக்காளி, fox - grape - Solanum nigrum ; 2. மேகம், cloud;3. பளிங்கு, crystal; 4.ஈரல் liver. 5. பெருந்தும்பை, larter leucas.

காளிகா, மணித் தக்காளி, see காளிகம்; 2. குருவந் தெல்லு, West Indian cocoon–Entada scandens.

காளிக்கம், ஓர் வித நீலச் சாயம், a kind of dark-blue dye; 2. செம்பு மலை, mountain containing copper ore; 3. பித்தளை, brass; 4. கறுப்பு, blackness.

காளிக் காரம், ஓர் விஷக் காரம், a poisonous caustic.

காளிதம், களிம்பு, verdigris; 2. அயக்களிம்பு, iron rust; 3. செம்பின் களிம்பு, sub-acetate of copper.

காளிந்தம், ஏலச் செடி, cardomom plant.

காளிந் தாகிதம், தில்லை மரம், tiger's milk spurge–Excoecaria agallocha.

காளிந்தி, தேக்கு, teakwood– Teotona grandis; 2. வாகை, sirissa tree–Albizzia lebbeck; 3. குளிரி, water archer–Saggitaria obtusifolia; 4. நீரப் பசு, water-cow (*unknown*).

காளிமம், கறுப்பு, blackness; 2. களிம்பு, verdigiris.

காளிமை, see காளிமம்; 2. துரு, rust.

காளி மோகம், திருநீற்றுப் பச்சை, holy ashes leaf–Ocimum basilicum.

காளியம், பளிங்கு, crystal.

காளிரம், மணித் தக்காளி, see காளிகம்.

காளி ராத்திரி, see காளாத்திரி.

காளினி, see காளினியம்.

காளினியம், கத்தரி; brinjal– Solanum melongena; 2. கட்டுக் கொடி, which see; 3.தீ முறிப் பூடு, an unknown plant neutralising the effect of fire.

காளை, எருது, bull; ox; 2. குமரன், man in vigour of your; 3. ஆண் மகன், man; 4. மூளை மாங்கிஷம், brain; 4. கட்டிளமையோன், a man of robust health; 5. பதினாறு வயதிற்குட பட்டவன், a juvenile under 16 years of age.

காறடி, மருக்காரை, emetic nut– Randia dumetorum.

காறட்டுக் கிழங்கு, see காரட்டுக் கிழங்கு.

காறல், காறுதல், tasting bitter; rancidity; 2. தொண்டைக் கரகரப்பு, a teasing sensation felt in the throat; irritation of the throat; 3. காறி யுமிழ்தல், whch see; 4. காறல் கொடி, a medicinal creeper–Arum minutum; 5. காறல் மீன், a silvery sea-fish–Equuala fasciata.

காறற் கத்தரி, காறல் ருசியுள்ள கத்தரி, brinjal with rancid taste.

காறற் கருணை, see காறு கருணை.

காறற் குறட்டை, see குறட்டை.

காறற் கொட்டி, காறல் கொடி, see காறல்; 2. see கண் மாய்க் கிழங்கு

காறன் தைலம், (*Eng.*) ஆளி விதை எண்ணையும், சுண்ணாம்பு நீரும் சேர்ந்த தைலம், a liniment composed of linseed oil and lime water–Carron-oil.

காறாக் கருணை, கருணை, mergui arrow root; elephant yam–Tacca pinnatifida.

காறா வெண்ணெய், காராம் பசு வெண்ணெய், butter from the milk of black-nippled cow.

காறித் துப்பல், see காறி யுமிழ்தல்.

காறி யுமிழ்தல், காறுதல், spitting out with retching; spitting by forcing out phlegm; hawking and spitting phlegm.

காறு கருணை, கருணைக் கிழங்கு, elephant yam with a rancid taste–Typhonium orixense

காறுதல், காறல், retching.

காறை மீன், ஓர் கடல் மீன், palankeen boy's fish–Zeus.

காறைக் குட்டி, ஓர் கடல் மீன், a sea fish–Scolopsis vosmeri.

காறை யெலும்பு, கழுத்துப் பக்க வெலும்பு, பூணாரவெலும்பு, collar bone; clavicle.

காறைச் செம்பு இலை, செம்பு சேர்ந்த ஓர் மூலி. இதனால் இரத்தக் கடுப்பு, மூலம் இவைகள் போம், an unknown drug said to be useful in bleeding piles. It is so called probably of its containing copper.

காற் கடுவன், see கால் கடுவன்; 2. குழந்தைகட்கு காலைச் சுற்றிலும் வரும் சிரங்கு அல்லது கரப்பன், ulcerated leg in children. It is a form of lichen planus rounding each leg in children–Lichen planus ocrea formis.

காற்கட்டு, கால் முறிந்ததற்குக் கட்டும் கட்டு, bandage used in fracture of the leg; 2. பாதத்திற் கிடும் கட்டு, bandage for the foot; 3. காலைக் கட்டுதல், tying the legs together with a string or rope to prevent the patient from moving about as done in fracture or in cases of some dangerous operaton; 4. கால் முடக்கு, contraction of the leg.

காற் கணை, see காற் கோமாரி.

காற் கருணை, see காறு கருணை.

காற் கவசமிடல், காலுக்கு மேல் ஜோடு போடல், wearing stockings as a protection against cold; 2. செருப்புப் போடுதல், wearing shoes.

காற் கவசம், காலுக்கிடும் மேற் சோடு, a knitted woven covering for the foot and the leg–Stocking; 2. பாத ரட்சை, sandals.

காற் காந்தல், காலில் வரும் கட்டி அல்லது புண், abscess or ulcer in the leg or foot.

காற் காய்ப்பு, உள்ளங் கால் அல்லது பாதத்தின் வேறு பாகங்களில் தோல் உராய்தலினால் ஏற்படும் காய்த் தடிப்பு, callousness of the skin of the sole or the skin of other part of the foot.

காற் குடைச்சல், காலில் ஏற்படும் வாத வலி, boring pain due to rheumatism.

காற் குளசு, பாதத்தினுள்ளே அசையும் எலும்புகளின் கூட்டம், the inward juncture of the moveable bones in the feet; 2. கணைக் காற் பொருத்து, the in-step proper with its 7 bones–Tarsus. *C.f.* கைக்குளசு, (*carpus*).

காற் குளசெலும்பு, பாதத்தில் உட்பக்கமுள்ள அசையும் எலும்புகள் அதாவது புறங்காலெலும்பு, bones of the in-step. *i.e.* the middle of the foot or part between the toes and the ankle–Meta tarsus.

காற் கொட்டை, காலுக்கு உதவியாகக் கொடுக்கும் திண்டு அல்லது அணை, something in the shape of bolster or a pad used as a support to the leg.

காற் கோடகி, கக்கரி, cucumber.

காற் கோடன், see கருடப் பச்சை.

காற் கோமாரி, கால் நடைகளுக் கேற்படும் கால் நோய், முக்கியமாய் குளம்பி லுண்டாகும் புண், foot-diseases of the cattle consisting chiefly in soreness of hoofs.

காற் சப்பை, see கால் வாய்க் கோமாரி; 2. காலின் சப்பை, hip; 3. காலின் சப்பை யெலும்பு, hip-bone.

காற் சப்பை நழுகல், சப்பை யெலும்பு இடத்தை விட்டுப் பெயர்தல், dislocation of the hip-bone.

காற் சிகம், நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

காற் சிப்பு, see காற் சீப்பு.

காற் சிலந்தி, காலில் வரும் சிலந்திப் புண், ulceration of the leg.

காற் சீப்பு, இடுப்புட் சந்தெலும்பு, hip-bone.

காற் சுவடு, பாதத்தின் அழுந்தற் குறி, foot-print. See கால் மிதி.

காற் செபம், தினை, millet.

காற் படம், கால் விரல்களை அடுத்துள்ள உள்ளங்காலின் பாகம், the force-part of the sole of the foot; 2. கால் விரல்களை அடுத்துள்ள புறங்கால் பாகம், the in-step down to the toes.

காற் படை, கோழி, cock; fowl.

காற் பரடு, புறவடி, the upper part of the foot; 2. கணுக் கால், ankle.

காற் பாசம், பருத்தி, cotton–Gossypium arboreum.

காற் பாசியம், see காற் பாசம்.

காற் பிடித்தல், விதை யடித்தல், castrating.

காற் பிடிப்பு, வாதத்தினாலேற்படும் காலின் பிடிப்பு நோய், stiffening of the legs as in rheumatism.

காற் பித்த வெடிப்பு, see கால் வெடிப்பு.

காற் புத்தி, தாளகம், orpiment.

காற் புற்று, பாதம் வீங்கிப் பிறகு வெடித்துப் புரை யுண்டாக்கும் ஓர் புற்று நோய், a peculiar swelling of the foot in which the tubercles beneath the skin burst and leave sinuses.

காற் றகண்டுய்யா மூலி, பிரண்டை, adamant creeper; bone-setter–Vitis quadrangularis.

காற் றகற்றி, வாயு ரேசி, air-pump.

காற் றட்டி, see காற்றடுக்கி.

காற் றடக்கி, நீர்க் குமிழி, bubble in water; 2. துருத்தி, bellows.

காற் றடர்த்தி, காற்றின் நெருக்கம், density of air.

காற்றடுக்கி, (கால்+தடுக்கி) முட்டிக் கால் தட்டி, a knock-kneed person.

காற் றருந்துதல், காற்றைப் புசித்தல், feeding or living on air as snakes or Yogis do.

காற் றமும்பு, காலிற் காணும் வலி வீக்கம், inflamed swelling in the foot or leg; 2. காலில் மேகத்தினால் எழும் புண், lesion in the leg characteristic of syphilis; 3. காலில் ஏற்படும் வடு, scar in the leg.

காற் றறை, காற்று கொண்ட கண் ணறை, air-cell.

காற்றன், துரிசு, blue-vitriol.

காற்றாட வைத்தல், காற்று படும்படி வைத்தல், keeping exposed to the wind or open air; 2. நிழலி லுலர்த்தல், drying in the shade by exposing to the breeze.

காற்றாடா மூலை, காற்று படாத ஒதுக்கிடம், an ill-ventilated secluded place.

காற்றாறப் போடல், நிழலில் உலர்த்தல், see காற்றாட வைத்தல்.

காற்றிகம், see காயாங் குலை.

காற் றிமிர், காலின் திமிர், numbness of the leg; 2. பாத அரிஷம், numbness of the feet.

காற்றிருத்தல், (கால்+திருத்தல்) காலின் எலும்பு நழுகலை அல்லது நரம்புப் பிசகை சீர் திருத்தல், setting right the dislocated bone or the sprain.

காற்றில் வைத்தல், காற்று படும்படி வைத்தல், exposing to the action of air–Aeration.

காற் றிளவல், இளங் காற்று, gentle wind; fine breeze.

காற் றிறுக்கம், காற்றமுக்கம், air-pressure; 2. காற் றடர்த்தி, density of air; 3. காற்றாடா விடம், ill-ventilated place.

காற் றிறுத்தல், காற் றிறுகல், pressure of air.

காற்றிற் கரைந் தறல், காற்றின் ஈரத்தைக் கொண்டு கரைந்து அற்றுப் போதல், a melting or dissolution in the air or in a moist place; the condition of being liquifed as a result of absorption of water from the air–Deliquescence.

காற்றின் சகாயன், நெருப்பு, fire.

காற்று, வாயு, air wind; 2. மூச்சு, breath; 3. அபான வாயு, which see; 4. பிசாசு, evil spirit; devil.

காற்று, பலவிதமாய் அடிக்கும் வாயு, அவையாவன:-

1. ஊதற் காற்று, cold blast; chill breeze.
2. ஊழிக் காற்று, destructive wind.
3. புயற்காற்று, storm.
4. கடுங் காற்று, fierce wind.
5. சூரைக் காற்று, பெருங் காற்று, tempest.
6. சுழல் காற்று, cyclone.
7. பிரசண்ட மாருதம், hurricane.

காற்று கொள்ளல், வாயு கொள்ளல், being affected with gases in the stomach and the intestines; getting flatulent.

காற்றுக் கடுவல், கடுங் காற்று, fierce wind; 2. புயல் காற்று, storm.

காற்றுக் கண், காற்றுக் கண்ணறை, air-cell; 2. பிதுங்கிய கண், gas eye in fishes; 3. முண்டக் கண், goggle-eye.

காற்றுக் கறுப்பு, பேய்க் கோளாறு, demoniacal possession.

காற்றுக் குழாய், காற்று செல்லும் குழல்கள், air tube; air-passage; 2. குரல் வளை, trachea; windpipe.

காற்று சிகிச்சை, காற்றைக் கொண்டு நோய்களைக் கண டித்தல், the therapeutic employment of air–Air-cure.

காற்று சேட்டை, பேய் பிசாசின் தீங்கு, mischief of evil spirits.

காற்றுச் சங்கை, se காற்றுக் கறுப்பு.

காற்று நோவு, ஆடு மாடுகளுக் குண்டாகும் வெக்கை நோய், வாயு கட்டி முதலியன, rinderpast. wind-gall etc. in cattle.

காற்று பரிதல், குதத்தின் வழியாய்க் கெட்ட காற்று வெளிப் படல், generating wind in the stomach; to break wind.

காற்று புகா, காற்றுட் புகாத, impermeable to air; air-tight.

காற்றுபுகா புட்டி, காற்று நுழையாதபடி சடையிட்ட குப்பி, air-tight corked bottle.

காற்று புசித்தல், காற்றை ஆகாரமாக உட்கொள்ளல். இது யோகிகள் செய்வது, "காடே திரிந் தென்ன காற்றே புசித்தென்ன," (பட்ட ணத்தார்), living on air as Yogis do.

காற்றுப் பட்சணீ, வாயு பட்சணி; காற்றை உண்போன், அதாவது யோகி, one living on air *i.e.* a Yogi.

காற்றுப்பு, see காறி யுமிழ்தல்.

காற்றுப் பேத்தை, ஓர் கடல் மீன், a sea-fish–Tetrodon immacuiatus.

காற்றுப்பை, சுவாசப்பை, the lungs.

காற்றுப் போக்கி, காற் றுலாவும்படி வைக்கும் சன்னல், a contrivance for free passage of air- Ventilator; 2. உடம்பின் வாயுவைப் போக்கு மருந்து, a medicine which relieves flatulence- Carminative.

காற்றுப் போதல், see காற்று பரிதல்,

காற்று மாரியாயி, கிரந்திப் புண் அல்லது கட்டி, syphilitic node congenital or acquired.

காற்று வாகு, காற் றடிக்குந் திசை, direction of wind; towards wind.

காற்றுவாங்கல் - காற்று வாடையில் இருத்தல் enjoying the breeze.

காற்று வாங்கி, காற்றை வெளிப் படுத்தும் யந்திரம், a machine of pumping the air out - Air pump.See காற்றகற்றி.

காற்று வாட்டம், காற்றடிக்கும் முகம், windward

காற்று வாரி, see காற்றுப் போக்கி,

காற்றுள்ள, காற்றடங்கிய airy.

காற்றொடுக்கம்,காற்று உலவாது ஒடுங்குகை, closeness of wind.

காற்றோட்டம், காற்று நன்றாக உலாவுகை, ventilation, free passage of air.

காற்றோட்டி, see காரத் தொட்டி,

கானகக் கல், கரும் புள்ளிக் கல், a mineral stone of metallic remnants.

கானகக் கறுப்பி,see கருப்பு சித்திர மூலம்.

கானகக் குவடு, மரகதப் பச்சை, emerald stone.

கானகக் குறத்தி, நிலப் பனை, ground- palm- Curculigo orchioides; 2. கொம்புத் தேன், honey collected on the branches of trees.

கானகக் குறத்தி முலைப் பால், தேன், honey.

கானகக் கூபரம்,see கானகக் கூபன்.

கானகக் கூபன், நாகப் பச்சை, இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, (In Tamil Medical science) a peculiar green stone forming one of the 120 kinds of natural substances.

கானகக் கோழி, காட்டுக் கோழி,jungle fowl- Gallus sonneratii.

கானகச் சங்கம், நாகர வண்டு, akind of beetle; a creature supposed to carry water to the snake's hole.

கானகச் சத்துரு, வெள்ளீய மணல், tin-ore.

கானகச் சாரங்கம், கலைமான் கொம்பு, stag's horn.

கானகச் சாரி, கோங்கு, golden silk cotton Cochlospermum gossypium.

கானகச் சிப்பி, கிளிஞ்சில், bivalve-shell.

கானகச் சீதம், கரு வண்டு, black beetle; 2, காட்டின் குளிர்ச்சி, chillness in the forest.

கானகச் சீரம், see கருஞ் சீரகம்.

கானகச் சூதம், see ஆமிரம்.

கானகச் சேவகன், எலி, rat; 2, காட்டுப் பன்றி,wild boar.

கானகத் தட்டான், ஓர் வகைச் செவ்வட்டை, tawny red leech.

கானகத்தி, வரகு, quail- eye millet - Panicum miliaceum.

கானகத்தில் சிந்து முட்பாணம், பன்றி முள் porcupine's spine found scattered in the forest.

கானகத்தின் முத்து,ஓர் பூடு, an unknown plant.

கானகத் தீதம், see கானகச் சீதம்.

கானகத் தீயம், see கானகச் சத்துரு.

கானகத்துக் கதிபதி, தூதுவளை, three- lobed nightshade - Solanum trilobatum; 2. சிங்கம், lion.

கானகத்துச் சோதி, சோதி விருட்சம், a forest tree said to be luminous in the dark; burning bush.

கானகத்து நெல்லி, see கரு நெல்லி,

கானகத்துப் புல், see காவட்டம் புல், 2. காட்டுப் புல், forest grass in common.

கானகத்து மா, see காட்டுமா.

கானகத் தும்பி, கரு வண்டு, black beetle.

கானகத்து வெண்பல், கரடி, bear.

கானகத் தூமம், see கற் பாஷணம்,

கானகப் பச்சை, மரகதப் பச்சை, see கானகக் குவடு.

கானகப் புல், see காவட்டம் புல்.

கானக மருக் கொழுந்து, வாசனை யில்லாத காட்டு மருக் கொழுந்து, forest maid's love without fragrance; southern wood.

கானகம்,see கருஞ் சீரகம், 2. கால் நகம், toenail; nail of foot. 3. குறிஞ்சி நிலம், mountainous tract; 4. வஞ்சி மரம், country willow - Salix tetraperma ; 5, பெண்யானை, female elephant; 6, வன மல்லிகை, jungle jasmine- Jasminum auriculatum; 7, சிற்றகத்தி, small sesban - Aeschynomene sesban; 8, காடு, forest wood.

கானகவல்லி, see இருவாட்சி, 2. see காட்டு வல்லி.

கானக வாட்சி, see இருவாட்சி,

கானக விருத்தி, தினை millet.

கானகன் கழுதை, ass.

கானக் குதிரை மரை, கடம்பை, elk; 2. மா மரம், mango tree- Mangifera indica; காட்டுக் குதிரை, wild horse.

கானக் குதிரை மேல் தோல், மாம் பட்டை, the bark of a mango tree.

கானக் குதிரை விதை, கடப்பம் வித்து, the seed of cadamba tree.

கானக் குறத்தி, see கானகக் குறத்தி, 2. வல்லாரல் அதாவது வல்லாரை,Asiatic or Indian pennywort- Hydrocotyle asiatica.

கானக் குறத்தி முலைப் பால், தேன் honey.

கானக் குன்று, வைக் கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

கானக் கைதை காட்டுத் தாழை, forest screw - pine; 2. நெடு

நாட்டு, globe - flowered nutmeg - Sageraca dalzelli.

கானக் கோழி, காட்டுக் கோழி, grey junglefowl- Gallus soneratii.

கானக் கோழிப் பூ, கானாங் கோழியின் கொண்டை, crest of a guinea fowl; 2. வான் கோழிக் கொண்டை,crest of Turkey- fowl.

கானங் கோழி, see கானக் கோழி, 2. வழுக்கைத் தலைப் பறவை, bald-coot- Fulicaatra.

கான சரம், நாணல், a coarse grass; 2. கொருக்கை, reed.

கானத்தி, (கான் + அத்தி) காட்டத்தி, forest fig tree; 2, காட்டில் முளைக்கும் பூடு, forest plant in common.

கானத் தூபம், see கற் பாஷாணம்.

கானத் தேறு, மஞ்சள், turmeric- Curcumalonga.

கானத்தை, மிளகு, black -pepper.

கான பலை, see கணுப் பாலை.

கானப் பத்திரம், வில்வம், Indian bael–Aegle marmelos.

கானப் பயறு, கொள்ளு, horse - gram.

கானப் பலா, mountain or jungle-jack. See காட்டுப்பலா.

கானப் பாலை, see காட்டுப் பாலை.

கானப் பால், தில்லைப் பால்,tiger's milk spurge.

கானப் பொட்டு,see கபிலப் பொடி.

கான மடக்கு, காட்டு வெக்காலி, partridgepea tree - Anacolosa densiflora.

கான மயிலை, பாய்விரி மூலி, wild ramboutan- Nephelium stipuiaceum; 2. பசலைக் கொடி, Indian spinach- Portulaca.

கான மயில், காட்டு மயில்,wild pea-cock.

கான மல்லி, see காட்டு மல்லிகை.

கான மவ்வல், see காட்டு மல்லிகை.

கான மழை, தேன் honey.

கானமா,காட்டுப் பன்றி, wild pig; 2. See காட்டு மா.

கான முல்லை, see காட்டு மல்லிகை.

கான மூர்த்தி, முட்டை, egg .

கான மௌவல், see காட்டு மல்லிகை.

கானம், வானம் பாடி sky lark; 2. சீந்தில் moon creeper- Menispermum cordifolium; 3. பொன் gold; 4. see எட்டி, 5. துளசி, holy basil- Ocimun sanctum; 6, வாசனை scent ; 7,காடு ,jungle.

கானயம், காட்டு வெக்காலி,see கான மடக்கு.

கான பூகம், கருங் குரங்கு, blackmonkey; 2. காட்டுக் குரங்கு wild monkey.

கான லக்கினி, சிவப்பு சதுரக் கள்ளி. இது சித்தருண்ணு மூலிகைகளில் ஒன்று, red square - spurge- Euphorbia antiquorum. It is one of the drugs generally taken by Siddhars ;2. காட்டுத் தீ, wild - fire; 3, see காடாக்கினி.

கானலாகினி, see கான லக்கினி,

கான லாவனி,see ,இசங்கு.

கான லிந்திரன், கொடி வேலி, Ceylon lead- wort- Plumbago zeylanica.

கான லோடுதல், பேய்த் தேராடல், mirage seen floating before the eyes.

கானல் பேய்த் தேர், mirage; 2. கானல் நீர் heat- wave; heated state of the atmosphere passing from one locality to another; movement of heat or warmth; 3. சூரிய கிரணம், sun's ray; 4, வெளிச்சம், light brightness; 5. காடு forest.

கானல் கன்னி, see காட்டு மருக் கொழுந்து, 2, வன தேவதை, Virgin goddess of the forest.

கானல் நீர்,see கானல்,mirage commonly mistaken in appearance for a sheet of water.

கானல் பலா, see காட்டுப் பலா.

கானல் பால், see கானற் பால்.

கானல் மா, see காட்டு மா.

கானல் மிருகம், கொக்கு மந்தாரை,taperpointed mountain ebony - Bauhinia acuminata; 2. காட்டுப் பன்றி,wild boar; 3. மான்,deer.

கானல் மிளகாய், see ஊசி மிளகாய்.

கானல் முருங்கை, see காட்டு முருங்கை.

கானல் வாகியம், சீரகம், cumin seed- Cuminum cyminum.

கானல் வாழை, see காட்டு வாழை, 2. மலை வாழை, mountain or hill plantain musa superba.

கான வல்லை, see கானவன், 2. see காட்டு முருங்கை.

கானவன், குரங்கு,monkey.

கான வாரணம்,see காட்டுக் கோழி.

கான வாழை, நீர் வாழை, traveller's palm -Ravenala madagas cariensis.

கான விருக்கம், பாதிரி மரம், trumpet flower tree - Bignonia chelanoides; 2. காட்டு மரப் பொது, forest trees in common.

கான விருடி, சிற்றா முட்டி, rose-coloured sticky mallow- pavonia zeylanica.

கானற் கன்னி,see இருப்பவல்.

கானற் குன்று, வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

கானற் சலம், see காட்டுப் பலா, 2. see கானல் நீர்,

கானற் பலா, see காட்டுப் பலா.

கானற் பால், see காட்டெருமைப் பால்.

கானற் பீலிதம், தும்பை, Leucas Flower

கானற் பேய்ச்சி, பேய்த் தும்பை, devil leucas - Leucas linifolia.

கானனம், காடு, forest. wood- land.

கானனு சாரி, நன்னாரி, Indian sarsaparilla -Hemidesmis indicus.

கானனு சேதி, நவ்வல் அதாவது நாவல், jaumoon or black plum- eugenia jambolina.

கானாங் கள்ளி,see இலைக் கள்ளி.

கானாங் கீரை, கன்று குட்டி கானா வாழை, calf's grass- Commelina communis.

கானாங் கெளிறு, ஆற்றுக் கெளிற்று மீன், a river fish- Macranes.

கானாங் கெளுத்தி, ஓர் கடல் மீன், a sea - fish known as mackerel - Scomber microlepidotus; 2. கண்ணண்டை புள்ளிகள் வாய்ந்த கெளுத்தி மீன், another species of mackerel with dots near the eyes- Scombar brachysoma; 3. கடற் கெளுத்தி, a kind of tumy fish - Bonito.

கானாங் கோழி, வான் கோழி, turkey-fowl; 2. See காட்டுக் கோழி.

கானாங் கோழை, see கானாங் கீரை.

கானாதி நாதம், 'மகாரம்' the mystic letter 'Ma'.

கானா முசல், புதர்ப் பறவை. இது இரவில் பெருங் கூச்சலிடும். வேகமாகப் பறக்கும்,jungle hare or stone plover- Oedicnemus crepitans. It is so called because it occurs in bushy wilds its long cry heard at nights; it flies very rapidly.

கானா முருங்கை, காட்டு முருங்கை, jungle moringa- Ormocarpum sennoides.

கானா மொச்சை, see காட்டு மொச்சை.

கானாவதி, திப்பிலி, long-pepper- piper longum.

கானா வாழை, கன்று குட்டிப் புல் இதைக் கன்று குட்டி பிரியமாகத் தின்பதால் இதற்குக் கன்று குட்டிக் கானா வாழை என்று சொல்வதுண்டு. கோழிக் கானான் கீரை என்றும் பெயர். இது சாதாரணமாய் நீர்பாயும் நிலங்களின் ஓரங்களில் புற்போல் முளைத்திருக்கும்,இதன் பூ நீலம்,கன்றுக் குட்டி பால் மறக்க இதை ஆகாரமாய் கொடுப்பதுண்டு இதைக் கீரையாகவும் உண்ணலாம், இதை மாவில் துவைத்து பஜ்ஜியைப் போல் உபயோகப்படுத்துவதுண்டு. இதில் மற்றோர் இனமு முண்டு. இதன் பூவும் நீலமாக விருக்கும், இதன் வேர், தலைம யக்கம்,சுரம், பித்தாதிக்கம் முதலியவைகளுக் கும், பாம்பு கடி விஷத் திற்கும் உபயோகமாகும். குழிப் புண்ணும் ஆறி விடும், Blue spiderwort - Commelyna communis alias C.Bengalensis. It literally means forest plantain, but it is called calf's grass;because its leaves are used to feed calves. It is commonly found on the banks of water- courses sending suckers

into the ground like grass.It has bright blue flowers.Young calves are fed with this, when it is found desirable to wean them from their mlik. It is also used as vegetable greens in food. It is mixed with flour and prepared as 'Bajji' There is another species of this, known as Bengalensis or common spiderwort -Commelyna obliqua. It has also bright blue flowers. its root is useful in vertigo. fevers and bilious affections; and it serves as an antidote to snakepoison. It also heals up incurable deep- sores.

கானாவு, காட்டுக் குன்றி, see குன்றி.

கானா வேளை, தை வேளை. a black variety of velai or five-leaved cleome- Gynandropis pentaphylla.

கானாழி, வெள் வங்கம், white lead; tin; 2. (கால்+ நாழி) கால் நாழி அளவு,an Indian measure of capacity i.e 28/4or 7 cubic inches; 3. சென்னை அளவுப் படி அதாவது கால்படி, according to Madras superficial measure,1/4 measure.

கானாழிகை, கால்+நாழிகை) கால் நாழிகை,an Indian 4/24 or 6 minutes.

கானானு சாரி, see கானனு சாரி.

கானான், ஓர் கொடி, an unknown creeper.

கானான் வாழை, see கானா வாழை.

கானான் வேளை,see கானா வேளை.

கானிகம், மணித்தக்காளி, black - berried solunum - Solanum Nigrum.

கானித்தம், see ஏலம்.

கானியமேனிக்கல், see கரும் புள்ளிக்கல்.

கானிருப்பியம், see துவரை

கானிலம் / **கானிலிந்திரன்** } see கானலிந்திரன்.

கானிற்குன்று, வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

கானியம், see கக்கரிக் காய், 2.(கான்+ ஈயம்) காட்டில் தோண்டி யெடுக்கும் காரீயம், graphite.

கானெள், காட்டெள், இது காட்டிலும் மலையிலும் தானாகவே விளையும் எள், இது பெரும் பாலும் நாட்டு எள்ளைப் போல் தான் இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் பெரிது. இதன் மேற்றோல் சாம்பற் கருப்பா யிருக்கும், எண்ணெயைப் போல் ருசிக்கும், இதினின்று எண்ணெயெடுத்து வடதேசத்தில் விளக் கெரிப்பார்கள். இது மிக்க நயம், இனிப்பா யிருக்கும், நாட்டு எள் எண்ணெயைப் போல் சமையலில் உபயோகிப்பார்கள். இதினின்று எடுத்த புண்ணாக்கு கரவை மாடுகளுக்குதவும்,wild gingelly, hill gingelly- Anthemis mysorensis. It resembles closely the gingelly seed, but a little larger in size; the achenes are of a greyish black colour with

its taste oily. Oil is expressed from the seeds and used as common lamp oil in Northern India; and it is very cheap. It is sweet in taste and used like gingelly oil for culinary purposes etc. The cake is given to milk - cows.

கான் சல தாரை,gutter; 2. பூ flower;3.காடு, desert; jungle ;4. வாய்க் கால்,channel; 5, வாசனை, fragrance; 6.ஆல், banyan tree; 7. கன்னி girl.

கான் குடம் - நறும் பிசின் fragrant gum or resin கான்குடோ -see கான்குடம்.

கான்படு திரவியம், காட்டி லுண்டாகும் அருமையான பொருட்கள், rare products found in the forest. See காடுபடு திரவியம்.

கான் புலி, காட்டுப் பூனை,wild cat.

கான் மரம், ஆல மரம், banyan tree: 2. காட்டு மரம் forest tree in general.

கான் மலைப் பட்சி, மீனம்பர், ambergiris.

கான் மா, காட்டுப் பன்றி, wild boar; 2. பன்றிப் புடல், shrot snake - gourd- Trichosanthes nervifolia.

கான் மிரம், காசுமீரம், Kashmir.

கான் முகல், see காட்டு மல்லிகை.

கான்யாறு, காட்டாறு, jungle river.

கான்யாற்று நீர்,முல்லை நிலத் தாறு, river in a sylvan tract.

கான்றருகன், பாதிரி மரம்,trumpet-flowertree- Stereospermum chelonoides.

கான்றல், கக்குதல்,ejecting from the mouth; 2. வாந்தி செய்தல், vomiting; 3.காறித் துப்பல், coughing and ejecting phlegem; retching and spitting;4. கொப் பளித்தல்,gargling.

கான்றியம்,see காந்தல்,2. உஷ் ணம்,heat.

கான்றை, ஓர் முட் செடி, an unknown thorny shrub